SCHWEIZ - DE

FACOM®

INDUSTRIE - AUTOMOTIVE

WERKZEUGE IM FOKUS 2022/23

FACOM

ENTDECKEN SIE ALLE UNSERE NEUHEITEN!

JET WERKSTATTWAGEN

NEU

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

MEHR INFOS
AB SEITE 4

ZANGEN-SCHLÜSSEL

NEU

MEHR INFOS
AUF SEITE 65

ROLL

NEU

ROLL WERKSTATTWAGEN

MEHR INFOS
AB SEITE 15

DREHMOMENTSCHLÜSSEL SERIE 209

NEU

MEHR INFOS
AUF SEITE 74

MATRIX

DIE LÖSUNG, UM JEDEN VAN AUSZUSTATTEN

NEU

MEHR INFOS
AB SEITE 44

WERKSTATTWAGEN		4	
MODULE - KUNSTSTOFFMODULE (ab S. 17) - SCHAUMSTOFFMODULE (ab S. 28) - WERKZEUGSORTIMENTE (ab S. 37)		17	
WERKPLÄTZE - WERKBÄNKE (ab S. 39) - WERKSTATTEINRICHTUNG JETLINE / RWS (ab S. 40)		39	
WERKZEUGAUFBEWAHRUNG		44	
SCHRAUBENSCHLÜSSEL & STIFTSCHLÜSSEL		50	
SCHRAUBENDREHER		52	
UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL		54	
BELEUCHTUNG		62	
ALLGEMEINE WERKZEUGE		64	
ELEKTRONIK		71	
KONTROLLIERTES ANZIEHEN		74	
AKKU-WERKZEUGE		76	
DRUCKLUFT-WERKZEUGE		78	
ABZIEHEN / LÖSEN		83	
AUTOMOTIVE		84	
EXPERT		102	

NEUE JET WERKSTAT

VERTRAUEN SIE UNSERER QUALITÄT AUF HÖ

TWAGEN

CHSTER EBENE

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

25 % GRÖSSERE ARBEITSFLÄCHE

VERBESSERTER SCHUTZ DER ECKEN:
Weicher, extra stoßdämpfend, zusätzlicher Schutz

ALUMINIUMSCHIENEN:
Integriertes System zur einfachen Befestigung von Zubehör

GRIFF AUF BEIDEN SEITEN

KANN MIT VIELEN WEITEREN ZUBEHÖRTEILEN KOMBINIERT WERDEN
(siehe Seite 8 bis 11)

VERBESSERTE SCHUBLADEN:
- Ergonomische Griffe
- Weiche Auflagen für bessere Absorption von Stößen
- Abmessungen der Schubfächer innen (L × B × H):
  M3: 569 × 421 × 60 / 130 / 200 / 270 mm
  M4: 759 × 421 × 60 / 130 / 200 / 270 mm
  M5: 948 × 421 × 60 / 130 / 200 / 270 mm

VERBESSERTE RÄDER:
- 2 fest und 2 schwenkbar
- Ø 125 mm
- für mehr Stabilität und Manövrierfähigkeit

NEU

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

WERKSTATTWAGEN 8 SCHUBFÄCHER

- 6 Schubfächer, Höhe 60 mm = 18 Module
- 2 Schubfächer, Höhe 130 mm = 6 Module
- Lieferung mit 10 Einteilungen für Schubfächer Höhe 60 mm
- Zulässige Nutzlast in den Schubladen: 170 kg
- Nutzbares Ladevolumen: 150 L

79,50 kg

☐ JET.8NM3A
☐ JET.8M3A

CHF 1250,00

ENTDECKEN SIE

SCHNELL

DAS GESAMTE SORTIMENT

AUF DER NÄCHSTEN SEITE!

NEU

JET WERKSTATTWAGEN- & KÄSTEN

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

	Anzahl der Schubfächer	Anzahl der Räder	Farbe	Module pro Schubfach	PREIS
JET WERKSTATTWAGEN					
JET.6M3A	6 SCHUBFÄCHER 4× H 60 mm 1× H 130 mm 1× H 270 mm	4	■	3	CHF 1050,00
JET.6NM3A		4	■	3	CHF 1050,00
JET.6M4A		4	■	4	CHF 1180,00
JET.6NM4A		4	■	4	CHF 1180,00
JET.7M3A	7 SCHUBFÄCHER 5× H 60 mm 1× H 130 mm 1× H 200 mm	4	■	3	CHF 1150,00
JET.7NM3A		4	■	3	CHF 1150,00
JET.7M4A		4	■	4	CHF 1280,00
JET.7NM4A		4	■	4	CHF 1280,00
JET.7M5A		5	■	5	CHF 1790,00
JET.7NM5A		5	■	5	CHF 1790,00
JET.8M3A	8 SCHUBFÄCHER 6× H 60 mm 2× H 130 mm	4	■	3	CHF 1250,00
JET.8NM3A		4	■	3	CHF 1250,00
JET.8M4A		4	■	4	CHF 1380,00
JET.8NM4A		4	■	4	CHF 1380,00
JET.8M5A		5	■	5	CHF 1890,00
JET.8NM5A		5	■	5	CHF 1890,00
JET WERKSTATTKÄSTEN MIT KLAPPGRIFF					
JET.CR4M3A	4 SCHUBFÄCHER 3× H 60 mm 1× H 130 mm	4	■	3	CHF 790,00
JET.CR4NM3A		4	■	3	CHF 790,00
JET WERKSTATTKÄSTEN					
JET.C4M3A	4 SCHUBFÄCHER 3× H 60 mm 1× H 130 mm		■	3	CHF 760,00
JET.C4NM3A			■	3	CHF 760,00
JET.C4M4A			■	4	CHF 870,00
JET.C4NM4A			■	4	CHF 870,00
JET.C4M5A			■	5	CHF 1050,00
JET.C4NM5A			■	5	CHF 1050,00

INDIVIDUELLE WERKSTATTEINRICHTUNGEN VON FACOM

IHRE WERKSTATT IN IHREN FARBEN

Spezial-RAL-Farben, individuelle Logos oder Sticker sowie weitere Anpassungen auf Anfrage:
Ab einer Mindestbestellmenge von 6 Werkstattwagen. Auch verfügbar für das JETLINE System.
Zu Preisen und Lieferfristen fragen Sie bitte Ihren Händler oder wenden Sie sich an:
verkaufde.facom@sbdinc.com

NEU

MOBILE WERKBANK MIT 7 SCHUBFÄCHERN

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- 5 Schubfächer, Höhe 60 mm
- 1 Schubfach, Höhe 130 mm
- 1 Schubfach, Höhe 200 mm
- Kann 3 Module pro Schubfach aufnehmen
- Lieferung mit 6 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer und 2 Einteilungen für das 130 mm hohe Schubfach
- Gesamt Nutzlast: 155 kg / Volumen: 155 L

103,00 kg

ARBEITSPLATTE

Tiefgezogenes Aluminium (Dicke 2 mm), verstärkt mit einem 15 mm starken Holzbrett. Endstücke der Arbeitsplatte aus stossfest behandeltem Polypropylen. Wenn Sie eine Holzplatte als Arbeitsplatte hinzufügen möchten, empfehlen wir die Verwendung der Holzplatte JET.A14M5 oder montieren Sie den Artikel JET.A17

GROSSER STAURAUM

Verfügt über einen grossen verschliessbaren Seitenschrank zur Aufnahme sperriger Gegenstände: - Tür mit Schlüssel abschliessbar - Schubfächer und Tür gleichschliessend. Lieferung mit Kunststoff-Tragekasten. Kompatibel mit der Zubehörpalette JET+ und JET.XL

EIGENSCHAFTEN

Abmessungen über alles (einschliesslich Räder und Arbeitsplatte)
L 1154 × B 546 × H 1000 mm
Abmessungen Seitenschrank:
L 378 × B 430 × H 679 mm
(Durchgangsbreite bei geöffneter Tür 310 mm)
Abmessungen der Schubfächer:
L 569 × B 421 × H 60 / 130 / 200 mm

AUSSERGEWÖHNLICHE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

4 Räder 160 mm mit sehr hoher Leistung
2 Räder mit Feststellbremse für hohe Standfestigkeit

☐ JET.T7NM3A
■ JET.T7M3A
CHF 1840,00

NEU

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

JET WERKSTATTKASTEN MIT KLAPPGRIFF

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm
- 1 Schubfach, Höhe 130 mm
- Abmessungen über alles: L 800 x B 600 x H 600 mm
- Gesamt Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L
- Klappgriff – praktisch für unterwegs
- 4 Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 schwenkbar, 1 mit Feststellbremse
- Farben: Rot 3020 und Schwarz 9005

48,50 kg

Die fahrbare Version (M3 ist ideal für die mobile Instandhaltung. Hohe Manövrierfähigkeit dank Hochleistungsrädern

☐ JET.CR4NM3A
■ JET.CR4M3A
CHF 790,00

JET WERKSTATTKASTEN

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm
- 1 Schubfach, Höhe 130 mm
- Abmessungen über alles: L 800 x B 600 x H 600 mm
- Gesamt Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L
- Farben: Rot 3020 und Schwarz 9005

45,00 kg

Kann sowohl alleine als auch mit JET.M3A Werkstattwagen oder einem JET.CR4M3A Werkstattkasten mit Rollen verwendet werden

☐ JET.C4NM3A
■ JET.C4M3A
CHF 760,00

NEUES ZUBEHÖR FÜR JET / ROLL WERKSTATTWAGEN- & BEISTELLTISCHE

LATERALE ZUBEHÖRE SIND MIT ALLEN JET & ROLL WERKSTATTWAGEN- & BEISTELLTISCHEN SOWIE ALTEN WERKSTATTWAGEN KOMPATIBEL

FLASCHENHALTERUNG

- Zur Aufbewahrung von Spraydosen, Reinigungsmitteln, Sprühflaschen, etc.
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 112 x 125 mm

1,600 kg

JET.LA1 CHF 82,00

DOKUMENTENFACH

- Keine scharfen Kanten: mit abgerundeten Kanten und Schutzleiste
- Kann einen DIN A4 Ordner aufnehmen
- Abmessungen (L x B x H): 340 x 315 x 55 mm

1,500 kg

JET.LA2 CHF 47,00

ABFALLBEHÄLTER 25 L

- Sichere Anbringung und einfaches Lösen beim Leeren des Abfalls
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 240 mm

3,450 kg

JET.LA5-2 CHF 120,00

MÜLLBEUTELHALTER

- Einfache Nutzung und Hygiene dank Fusspedal zum Öffnen
- Deckel muss nicht angehoben werden
- Kann bis zu 200 L Müllbeutel fassen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 700 mm

3,450 kg

JET.LA5-2P CHF 215,00

SEITENSCHRANK

- Zur Aufbewahrung langer und / oder wertvoller Werkzeuge
- Mit dem CKS-Aufhängesystem von FACOM kompatibel
- Mit Schlüssel abschliessbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 85 x 685 mm

8,200 kg

JET.LA8 CHF 220,00

ABKLAPPBARES BOARD

- Klappbare Platte zur Verlängerung der Arbeitsfläche oder zusätzlichen Anwendungen
- Belastbar bis 20 kg
- Arbeitsfläche: 350 x 450 mm
- Material ABS: leicht zu reinigen
- Einfaches Befestigen am Werkstattwagen oder Beistelltisch
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 450 mm

5,800 kg

JET.LA16 CHF 129,00

WERKZEUGHALTER

- Zum Verstauen von Elektrowerkzeugen
- Ergonomische Aufbewahrung für schnelles Greifen der Werkzeuge
- Gummiüberzug schützt die Werkzeuge
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 112 x 200 mm

4,000 kg

JET.LA19 CHF 92,00

ZUBEHÖR FÜR JET WERKSTATTWAGEN

OBERFLÄCHEN-ZUBEHÖRE SIND NUR MIT DEN NEUEN JET WERKSTATTWAGEN KOMPATIBEL

LAPTOP-HALTER

- Sichere Ablage dank großer Fläche und der Möglichkeit zum feststellen
- Einfache, schnellere und sichere Befestigung an der Arbeitsoberfläche
- Kann bis zu 90° gekippt und um 360° gedreht werden
- Abmessungen (L x B x H): 350 x 280 x 30 mm

4,500 kg

JET.WA3 CHF 170,00

SET «SAUBERKEIT»

- 1 Flaschenhalter mit Papierrollenhalter
- 1 Abfallbehälter 25 L
- Kann direkt an der Arbeitsoberfläche befestigt werden
- Abmessungen (L x B x H): 550 x 350 x 50 mm

6,800 kg

JET.WA5 CHF 250,00

HALTERUNG «SAUBERKEIT»

- 1 Flaschenhalter mit Papierrollenhalter
- Flaschenhalter kann ebenfalls als Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleinteile wie Steckschlüssel oder Schrauben verwendet werden
- Abmessungen (L x B x H): 540 x 300 x 150 mm

3,850 kg

JET.WA5-1 CHF 145,00

DIEBSTAHLSICHERUNG

- Zusätzliche Diebstahlsicherung zum Verschlusssystem der Schubfächer
- Vorhängeschloss-Vorrichtung (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einfaches und schnelles Positionieren
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 30 x 850 mm

4,650 kg

JET.WA9 CHF 145,00

HOLZ-ARBEITSPLATTE 28 mm

- Schnelle und einfache Installation auf der Arbeitsoberfläche
- Wird mit 6 Schrauben an der Arbeitsoberfläche befestigt
- Deckt die gesamte Arbeitsoberfläche eines Werkstattwagens ab

Abmessungen (L x B x H): 774 x 546 x 28 mm
2,790 kg
JET.WA14M3 CHF 230,00

Abmessungen (L x B x H): 964 x 546 x 28 mm
3,310 kg
JET.WA14M4 CHF 275,00

Abmessungen (L x B x H): 1154 x 546 x 28 mm
4,290 kg
JET.WA14M5 CHF 320,00

HALTER FÜR ZEICHNUNGEN

- Halterung für technische Zeichnungen, Reparaturaufträge, o.ä.
- Kann direkt auf der Arbeitsoberfläche installiert werden
- Große Fläche zum Anbringen von mehreren Dokumenten oder zur Anbringung von bis zu 3 Modulen
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm

2,270 kg

JET.WA12 CHF 74,00

AUFTRAGSHALTER

- Halterung für technische Zeichnungen, Reparaturaufträge, o.ä.
- DIN A4 Halterung als Klemmbrett, um Dokumente zu halten
- Einfache Installation auf der Arbeitsoberfläche
- Abmessungen (L x B x H): 320 x 230 x 8 mm

2,270 kg

JET.WA13 CHF 69,00

SCHRAUBSTOCKHALTERUNG

- Kann direkt auf der Arbeitsoberfläche installiert werden
- Nutzung des Schraubstocks ohne viel Arbeitsfläche zu belegen
- Arbeitsfläche wird nicht beschädigt
- Halterung kann verschoben werden
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 200 x 20 mm

3,380 kg

JET.WA17 CHF 135,00

ZUBEHÖR FÜR JET WERKSTATTWAGEN

OBERFLÄCHEN-ZUBEHÖRE SIND NUR MIT DEN NEUEN JET WERKSTATTWAGEN KOMPATIBEL

ZUBEHÖR-HAKEN

- Metallhaken können an der Vorder- oder Hinterseite der Arbeitsoberfläche angebracht werden
- Aufbewahrung für Kabelrollen, Elektrowerkzeug oder lange Gegenstände
- Abmessungen (L x B x H): 60 x 50 x 25 mm

2,000 kg

JET.WA18 CHF 19,00

FAHRZEUGSCHEIBENHALTER

- Universalhalter für Fahrzeugscheiben und andere Autoteile
- Kratzerschutz von Oberflächen aus Schaumstoff
- Kugellagersystem: Für optimale Anpassung an Formen des zu bearbeitenden Teils
- Abmessungen (L x B x H): 60 x 50 x 25 mm

10,000 kg

JET.WA23 CHF 175,00

VIELSEITIGE TAFELN

Einheitlicher Aufbau macht es möglich die Tafeln, Regale und Ständer zu kombinieren – individuell nach Ihren Bedürfnissen

MULTIFUNKTIONSKIT 1

- 1 x JET.WA22-1
- 1 x JET.WA22-2A
- 2 x JET.WA22-5
- Set kann mit den Regalen JET.WA22-3 und JET.WA22-4 ergänzt werden
- Kann auf der Arbeitsoberfläche von JET. M3A / M4A / M5A Werkstattwagen installiert werden
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm

7,270 kg

JET.WA22KIT1 CHF 235,00

MULTIFUNKTIONSKIT 2

- 1 x JET.WA22-1
- 1 x JET.WA22-5
- Kann auf der Arbeitsoberfläche von JET. M3A / M4A / M5A Werkstattwagen installiert werden
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm

7,270 kg

JET.WA22KIT2 CHF 270,00

TAFELN FÜR JET WERKSTATTWAGEN

OBERFLÄCHEN-ZUBEHÖRE SIND NUR MIT DEN NEUEN JET WERKSTATTWAGEN KOMPATIBEL

ARBEITSFLÄCHENERWEITERUNG 1

- Grosse Einkerbung zur Verstauung von Werkzeugen, Flaschen, Modulen, o.ä.
- Abmessungen (L x B x H): 550 x 350 x 50 mm

5,000 kg

JET.WA21 CHF 150,00

ARBEITSFLÄCHENERWEITERUNG 2

- Basisständer zum Aufbauen eines Regals oder Wandtafel - Höhe 75 cm
- 2 Metallständer Ø 28 mm + faserverstärkte Polypropylen-Rohre zum anbringen auf der Arbeitsoberfläche
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm

5,000 kg

JET.WA22-1 CHF 125,00

LOCHWAND

- Zur visuellen Organisation und einfachen Zugriff auf Werkzeug, Zubehör, etc.
- Löcher: 6 x 6 mm in 12 mm Schritten
- Befestigung von Werkzeugen mit CKS Haken
- Stapelbar
- Abmessungen (L x B x H): 750 x 20 x 400 mm

2,000 kg

JET.WA22-2A CHF 54,00

TAFEL

- Zur visuellen Organisation und einfachen Zugriff auf Zeichnungen, Reparaturaufträge, etc.
- Stapelbar
- Abmessungen (L x B x H): 750 x 20 x 400 mm

8,130 kg

JET.WA22-2B CHF 52,00

LOCHWAND-REGAL KLEIN

- Zur Verstauung von Werkzeug, Steckschlüsseln, Schrauben, etc.
- Einfache, schnelle u. sichere Anbringung
- Kein Herunterfallen der Regale während des Bewegens
- Vordere Kante verhindert Fallen von Objekten
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 130 x 10 mm

2,000 kg

JET.WA22-3 CHF 22,00

LOCHWAND-REGAL GROSS

- Zur Verstauung von Werkzeug, Steckschlüsseln, Schrauben, etc.
- Einfache, schnelle u. sichere Anbringung
- Kein Herunterfallen der Regale während des Bewegens
- Vordere Kante verhindert Fallen von Objekten
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 130 x 10 mm

3,000 kg

JET.WA22-4 CHF 25,00

NEIGBARES REGAL

- Zur Verstauung von Werkzeug, Steckschlüssel, Modulen, etc.
- Einfache und sichere Anbringung an JET.WA22-1
- Kein Herunterfallen der Regale
- Vordere Kante verhindert Fallen von Objekten
- In 3 Positionen neigbar: 0 ° -15 ° -30 °
- Abmessungen (L x B x H): 750 x 200 x 70 mm

6,000 kg

JET.WA22-5 CHF 42,00

EINTEILUNGEN FÜR SCHUBFÄCHER

0,032 kg JET2.15 60 mm CHF 29,00

0,070 kg JET2.16 130 mm CHF 34,00

JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 8 SCHUBFÄCHERN UND 9 WERKZEUGMODULEN

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- 8 Schubfächer:
  6x 60 mm (18 Module), 2x 130 mm (6 Module)
- 10 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- Abmessungen über alles (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte):
  Länge 814 x Tiefe 575 x Höhe 1.005 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer:
  Länge 569 x Tiefe 421 x Höhe 60 / 130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60 / 130 mm: 20 / 25 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60 / 130 mm: 15 / 30 L
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:
  2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9005

5 JAHRE GARANTIE

WERKSTATTWAGEN MIT 9 MODULEN / 114 WERKZEUGEN

(1) **MOD.R161-26** - Steckschlüssel 1/4"
(2) **MOD.440-1** - 16 Gabel-Ringschlüssel OGV®
(3) **MOD.S161-46** - Steckschlüssel 1/2"
(4) **MOD.CPEA0** - 3 Mechanikerzangen
(5) **MOD.PR11** - 2 verstellbare Zangen
(6) **MOD.MI7** - Schlagwerkzeuge
(7) **MOD.44-1** - 9 Gabelschlüssel
(8) **MOD.AT2** - 8 PROTWIST® Schraubendreher
(9) **MOD.AT1** - 8 PROTWIST® Schraubendreher

3 Kunststoffeinlagen PL.655

1 Flaschenhalterung
GRATIS
im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. JET.A1GXL

☐ SPOTLIGHTJET8MG
■ SPOTLIGHTJET8M
CHF 1950,00

JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 8 SCHUBFÄCHERN UND 20 WERKZEUGMODULEN

- 8 Schubfächer:
  6x 60 mm (18 Module), 2x 130 mm (6 Module)
- 10 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- Abmessungen über alles (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte):
  Länge 814 x Tiefe 575 x Höhe 1.005 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer:
  Länge 569 x Tiefe 421 x Höhe 60 / 130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60 / 130 mm: 20 / 25 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60 / 130 mm: 15 / 30 L
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:
  2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9005

5 JAHRE GARANTIE

WERKSTATTWAGEN MIT 20 MODULEN / 232 WERKZEUGEN

(1) **MOD.R161-26** - Steckschlüssel 1/4"
(2) **MOD.J161-36** - 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel
(3) **MOD.S161-46** - Steckschlüssel 1/2"
(4) **MOD.440-1XL** - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
(5) **MOD.467BFJ12** - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
(6) **MOD.440-2** - 4 große Gabel-Ringschlüssel
(7) **MOD.AT1** - 8 PROTWIST® Schraubendreher
(8) **MOD.AT2** - 8 PROTWIST® Schraubendreher
(9) **MOD.ATXR** - 7 Resistorx® Schraubendreher
(10) **MOD.84TZSA** - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff
(11) **MOD.89TXA** - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®
(12) **MOD.E20L** - 20 Schraubeinsätze
(13) **MOD.CPEA0** - 3 Mechanikerzangen
(14) **MOD.PR12** - 2 verstellbare Zangen
(15) **MOD.PCSN** - 4 Zangen für Sicherungsringe
(16) **MOD.CG** - 11 Splinttreiber mit Handgriff
(17) **MOD.MI7** - Schlagwerkzeuge
(18) **MOD.LIM** - 5 Feilen
(19) **MOD.HLB** - Lange 6-Kant-Steckschlüssel
(20) **MOD.NS1** - 1/2" Impact Steckschlüssel

☐ JET3.CM232GCH
■ JET3.CM232CH
CHF 3650,00

BREITER JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 8 SCHUBFÄCHERN UND 20 WERKZEUGMODULEN

- 8 breite Schubfächer:
  6x 60 mm (24 Module), 2x 130 mm (8 Module)
- 12 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- Abmessungen über alles (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte):
  Länge 1.004 x Tiefe 575 x Höhe 1.005 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer:
  Länge 759 x Tiefe 421 x Höhe 60 / 130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60 / 130 mm: 20 / 30 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60 / 130 mm: 20 / 40 L
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:
  2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9005

5 JAHRE GARANTIE

WERKSTATTWAGEN MIT 20 MODULEN / 232 WERKZEUGEN

(1) **MOD.R161-26** - Steckschlüssel 1/4”
(2) **MOD.J161-36** - 3/8” 6-Kant-Steckschlüssel
(3) **MOD.S161-46** - Steckschlüssel 1/2”
(4) **MOD.HLB** - Lange 6-Kant-Steckschlüssel
(5) **MOD.440-1XL** - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
(6) **MOD.440-2** - 4 Gabel-Ringschlüssel
(7) **MOD.467BFJ12** - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
(8) **MOD.NS1** - 1/2” Impact Steckschlüssel
(9) **MOD.AT1** - 8 PROTWIST® Schraubendreher
(10) **MOD.AT2** - 8 PROTWIST® Schraubendreher
(11) **MOD.ATXR** - 7 Resistorx® Schraubendreher
(12) **MOD.E20L** - 20 Schraubeinsätze
(13) **MOD.MI7** - Schlagwerkzeuge
(14) **MOD.CG** - 11 Splinttreiber
(15) **MOD.84TZSA** - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit «T»-Griff
(16) **MOD.89TXA** - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®
(17) **MOD.CPEA0** - 3 Mechanikerzangen
(18) **MOD.PR12** - 2 verstellbare Zangen
(19) **MOD.PCSN** - 4 Zangen für Sicherungsringe
(20) **MOD.LIM** - 5 Feilen

☐ JET4.CM232GCH
■ JET4.CM232CH
CHF 3650,00

NEU

NEUE ROLL WERKSTATTWAGEN

Größere Arbeitsfläche (560 × 460 mm)

Beidseitiger Griff aus Bi-Material

Schloss an der Vorderseite

Neue sichere Schubladen mit Verriegelung (keine Gefahr des Öffnens beim Rollen)

Kompatibel mit dem seitlichen «JET-Zubehör» (siehe Seite 8 für weitere Informationen)

	Beschreibung	Anzahl Schubfächer	Anzahl Räder	Farbe	Module pro Schubfach	PREIS
WERKSTATTWAGEN						
ROLL.6M3A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubfächer M3	6	4	■	3	CHF 620,00
ROLL.6NM3A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubfächer M3	6	4	■	3	CHF 620,00
ROLL.7M3A	Werkstattwagen ROLL 7 Schubfächer M3	7	4	■	3	CHF 680,00
ROLL.7NM3A	Werkstattwagen ROLL 7 Schubfächer M3	7	4	■	3	CHF 680,00
ROLL.8M3A	Werkstattwagen ROLL 8 Schubfächer M3	8	4	■	3	CHF 780,00
ROLL.8NM3A	Werkstattwagen ROLL 8 Schubfächer M3	8	4	■	3	CHF 780,00
WERKSTATTWAGEN-BEISTELLTISCHE MIT 3 REGALEN						
ROLL.UC3SM3	Beistelltische ROLL 3 Regale M3		4	■		CHF 290,00
ROLL.UC3S2DM3	Beistelltische ROLL 3 Regale 2 Schubfächer M3	2	4	■	3	CHF 410,00
ROLL.UC3SM4	Beistelltische ROLL 3 Regale M4		4	■		CHF 340,00
ROLL.UC3S2DM4	Beistelltische ROLL 3 Regale 2 Schubfächer M4	2	4	■	4	CHF 450,00

NEU

ROLL WERKSTATTKASTEN MIT KLAPPGRIFF

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm
- 1 Schubfach, Höhe 130 mm
- Abmessungen über alles:
  L 800 x B 600 x H 600 mm
- Gesamt Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L
- Klappgriff – praktisch für unterwegs
- 4 Räder Ø 125 mm:
  2 fest und 2 schwenkbar,
  1 mit Feststellbremse
- Farben: Rot 3020

39,00 kg

ROLL.CR4M3A — CHF 510,00

ROLL WERKSTATTKASTEN

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm
- 1 Schubfach, Höhe 130 mm
- Abmessungen über alles:
  L 800 x B 600 x H 600 mm
- Gesamt Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L
- Farben: Rot 3020 und Schwarz 9005

33,00 kg

☐ ROLL.C4NM3A
☐ ROLL.C4M3A — CHF 480,00

NEUER ROLL WERKSTATTWAGEN MIT 9 WERKZEUGMODULEN

(1) **MOD.S161-36** - Steckschlüssel 1/2"
(2) **MOD.AT1** - 8 PROTWIST® Schraubendreher
(3) **MOD.R161-26** - Steckschlüssel 1/4"
(4) **MOD.440-1** - 16 Gabel-Ringschlüssel
(5) **MOD.ATX** - 7 PROTWIST® Schraubendreher
(6) **MOD.44-1** - 9 Gabelschlüssel
(7) **MOD.CPEA0** - 3 Mechanikerzangen
(8) **MOD.MI7** - Schlagwerkzeuge
(9) **MOD.PR12** - 2 verstellbare Zangen

3 Kunststoffeinlagen PL.655

1 Einlage PL.S384

☐ SL.ROLL.6GM3PB
☐ SL.ROLL.6M3PB — CHF 1250,00

15 WERKZEUGMODULE IN KUNSTSTOFFEINLAGE

A SORTIMENT MIT 114 WERKZEUGEN, 9 MODULE

(1) MOD.R161-26 - 1/4" 6-Kant-Steckschlüssel und Zubehör
(2) MOD.440-1XL - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
(3) MOD.S161-46 - 1/2" 6-Kant-Steckschlüssel
(4) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
(5) MOD.CPEA0 - 3 Mechanikerzangen
(6) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen
(7) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz- und PH-Profil
(8) MOD.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz-, PH- und PZ-Profil
(9) MOD.ATXR - 7 Schraubendreher Torx® Profil

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9

CM.114CH CHF 1190,00

B SORTIMENT MIT 162 WERKZEUGEN, 12 MODULE CM.114CH + 3 MODULE

(10) MOD.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
(11) MOD.J161-36 - 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel, 8 - 22 mm
(12) MOD.HLB - Lange 6-Kant-Steckschlüssel
- 2 Kunststoffeinlagen (PL.S384)

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

CM.162CH CHF 1790,00

C SORTIMENT MIT 187 WERKZEUGEN, 15 MODULE CM.162CH + 3 MODULE

(13) MOD.84TZSA - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit «T»-Griff und kugelförmigem Kopf
(14) MOD.89TXA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®
(15) MOD.CG - 11 Splinttreiber

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

CM.187CH CHF 2080,00



KUNSTSTOFFMODULE

Standard Modul 175 x 418 mm

Mit allen FACOM Werkstattwagen kompatibel

- Aus stossbeständigem, warmgeformtem Polystyrol
- Beständig gegen gängige Werkstattchemikalien
- Abbrechbare Ablage

XL Modul 188 x 418 mm

Nur mit XL-Schubfächern kompatibel

- Kompatibel mit JET+3, JET+4, JET+5, CHRONO+ sowie JETXL und CHRONOXL
- Aus stossbeständigem, warmgeformtem Polystyrol

M Modul 188 x 309 mm

Kompatibel mit dem ModularBox System von FACOM

Das Modul passt sowohl in die MBox als auch in die Schubfächer eines FACOM Werkstattwagens

LEERBOXEN FÜR M MODULE

BP.MBOXL	CHF 41,00
BP.MBOXM	CHF 32,00
BP.MBOXS	CHF 12,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN UND BITS 6-KANT – 36-TLG.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: ⊖ 4,5 - 6,5 - 8
  - ⊕ 1 - 2
  - ○ 3 - 4 - 5 - 6
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage XL: PL.L13

1,182 kg

MOD.R161-26 CHF 190,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN UND BITS 12-KANT – 37-TLG.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 «Vollhand»-Umschaltknarre RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: ⊖ 4,5 - 6,5
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊕ 1 - 2 - 3
- 11 Stiftschlüssel: 83H. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage: PL.L13

1,182 kg

MOD.RL112 CHF 205,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN UND BITS 6-KANT – 52-TLG.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: ⊖ 6,5 - 8
  - ⊕ 1 - 2 - 3 ⊕ 1 - 2
  - ○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - ✿ 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 9 Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 bis 8 mm
- 8 Stiftschlüssel Torx® im Halter: T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Einlage XL: PL.658

1,413 kg

MOD.R161-46 CHF 305,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN UND BITS 6-KANT – 37-TLG.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: ⊖ 4,5 - 6,5 - 8
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊕ 1 - 2
  - ○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - ✿ 10 - 15 - 20 - 27 - 30 - 40
- Einlage: PL.S15

0,710 kg

MOD.R161-66 CHF 210,00

* ⊖ Schlitz-Profil, ⊕ Phillips®-Profil, ⊕ Pz-Profil, ✿ Resistorx®-Profil, ✿ Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR 6-KANT – 20-TLG.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

MOD.JL171-36 wird ausgeliefert mit verriegelbarer Umschaltknarre (JL.171)

1,720 kg / 1,800 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.J161-36* CHF 190,00

MOD.JL171-36* CHF 260,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR 12-KANT – 21-TLG.

- 14 Steckschlüssel: J. 8 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 «Vollhand»-Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Verbindungsstück 3/8" auf 1/2"
- Einlage XL: PL.686

1,880 kg

MOD.JL112 CHF 190,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR 12-KANT – 24-TLG.

- 18 Steckschlüssel: S.H 10 bis 19 - 21 bis 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 «Vollhand»-Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 3/4"
- 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
- Einlage XL: PL.687

3,350 kg

MOD.SL112 CHF 210,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR 6-KANT – 26-TLG.

- 21 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 bis 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L02

4,000 kg

MOD.S161-46 CHF 220,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- ⊖ AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125
- ⊖ ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ⊕ ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.325

1,010 kg

PROTWIST®

MOD.AT1 CHF 70,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN, ISOLIERT, 1000 V

- ⊖ AT 3,5 x 100VE - 4 x 100VE - 5,5 x 125VE - 6,5 x 150VE
- ⊕ ATP 1 x 100VE - 2 x 125VE
- ⊕ ATD 1 x 100VE - 2 x 125VE
- Einlage: PL.325

1,030 kg

1000 VOLTS

PROTWIST®

MOD.AT1VE CHF 100,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- ⊖ AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ⊕ ATP 0 x 75 - ATWPH 3 x 150
- ⊕ ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - ATWDH 3 x 150
- Einlage: PL.361

1,010 kg

PROTWIST®

MOD.AT2 CHF 85,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN DAVON 4 MIT KURZEM HEFT

- ⊖ AT 4 x 25 - 5,5 x 35
- ⊕ ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ⊕ ATD 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.326

1,000 kg

PROTWIST®

MOD.AT3 CHF 70,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 9 SCHRAUBENDREHERN DAVON 2 MIT KURZEM HEFT

- ⊖ AT 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ⊖ ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- Einlage XL: PL.676

1,000 kg

PROTWIST®

MOD.AT4 CHF 70,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 10 SCHRAUBENDREHERN DAVON 3 MIT KURZEM HEFT

- ⊕ ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ⊕ ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125 - ATWDH 2 x 125
- Einlage XL: PL.677

1,240 kg

PROTWIST®

MOD.AT5 CHF 70,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN TORX® UND 3 MICRO-TECH® HANDSCHRAUBERN

- ⊛ ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- ⊙ AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- Einlage XL: PL.678

1,090 kg

PROTWIST®

MOD.AT6 CHF 80,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- ⊖ AT 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- ⊖ ATWH 8 x 175 mm (mit Sechskantschaft)
- ⊕ ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ⊕ ATP 0 x 75 mm
- Einlage: PL.325

1,030 kg

PROTWIST®

MOD.AT7 CHF 90,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 SCHRAUBENDREHERN TORX®

- ⊙ ATX 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PL.327A

1,000 kg

PROTWIST®

MOD.ATX CHF 80,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 SCHRAUBENDREHERN RESISTORX®

- ⊛ ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PL.327A

1,000 kg

PROTWIST®

MOD.ATXR CHF 85,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN 6-KANT MIT «T»-GRIFF / KUGELKOPF

- 84TZA. 3
- 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Einlage: PL.MM-A

1,060 kg

MOD.84TZSA CHF 75,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN TORX® MIT «T»-GRIFF

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm
- Einlage: PL.328

0,740 kg

MOD.89TXA CHF 85,00

* ⊖ Schlitz-Profil, ⊕ Phillips®-Profil, ⊕ Pz-Profil, ⊛ Resistorx®-Profil, ⊙ Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil

KUNSTSTOFFMODUL MIT 5 OFFENEN RINGSCHLÜSSELN

- 43. 7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19 mm
- Einlage: PL.635

0,640 kg

MOD.43 CHF 155,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 16 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Einlage: PL.670

1,920 kg

MOD.440-1 CHF 180,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 17 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Einlage XL: PL.313

2,110 kg

MOD.440-1XL CHF 195,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 4 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440, GROSS

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 mm
- Einlage: PL.314A

2,065 kg

MOD.440-2PB CHF 125,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 5 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440, GROSS

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Einlage XL: PL.671

3,250 kg

MOD.440-2XL CHF 170,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 6 KNARREN-RING-GABEL-SCHLÜSSELN, GROSS

- 467B. 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Einlage XL: PL.653

4,090 kg

MOD.467BXLPB CHF 340,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 12 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN MIT GELENK

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln und Bits 1/4”
- Einlage: PL.680

1,720 kg

MOD.467BFJ12PB CHF 225,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 12 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.652

1,700 kg

MOD.467BJ12PB CHF 240,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 9 GABELSCHLÜSSELN

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PL.315

1,300 kg

MOD.44-1 CHF 110,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 3 GABELSCHLÜSSELN, GROSS

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Einlage: PL.316

1,550 kg

MOD.44-2 CHF 100,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 RINGSCHLÜSSELN

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PL.317A

1,170 kg

MOD.55-1 CHF 125,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 3 RINGSCHLÜSSELN, GROSS

- 55A. 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 mm
- Einlage: PL.318A

1,630 kg

MOD.55-2 CHF 110,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN

- 64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Drehwinkel 5°
- Einlage: PL.608A

1,150 kg

MOD.64J7 CHF 265,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN

- 65. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Drehwinkel 5°
- Umschaltbar
- Einlage: PL.608A

1,150 kg

MOD.65J7PB CHF 350,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 6 DOPPELGELENKSCHLÜSSELN

- 66A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm
- Einlage: PL.319A

1,370 kg

MOD.66A-1 CHF 255,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT TORX® WERKZEUGEN – 24-TLG.

- 5 Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 - 10 - 12 - 14 - 16
- 2 Steckschlüssel 1/2": STX 18 - 20
- 4 Ringschlüssel 59TX: 6 x 8 - 10 x 12 - 14 x 18 - 20 x 24
- 4 Torx® Bits 5/16": EX.2 40 - 45 - 50 - 55
- 6 Resistorx® Bits 1/4": EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 3 Verbindungsstücke: 3/8" - 1/4" - 1/2"
- Einlage: PL.M08

1,130 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.TX1A* CHF 235,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT IMPACT-STECKSCHLÜSSELN 1/2" – 15-TLG.

- 14 Impact-Steckschlüssel NS.A 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- 1 Verlängerung 125 mm (NS.215)
- Einlage: PL.610

2,090 kg

MOD.NS1 CHF 210,00

* ⊖ Schlitz-Profil, ⊕ Phillips®-Profil, ✪ Pz-Profil, ✿ Resistorx®-Profil, ✪ Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil

KUNSTSTOFFMODUL MIT IMPACT-STECKSCHLÜSSELN 1/2" UND BITS – 29-TLG.

- 13 Impact-Steckschlüssel NS.A 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Je 1 Impact-Steckschlüssel NS.236A 1/2", NS.237A 5/16"
- Impact-Bits:
  - O ENH.3 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
  - ENP.2 2 - 3 - 4
  - NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55
- Einlage: PL.623

2,430 kg

MOD.NS2 CHF 320,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 10 PFEIFENKOPFSCHLÜSSELN

- 75. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.625

2,400 kg

MOD.75-1PB CHF 145,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" & 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT, LANG – 13-TLG.

- J.HLA.7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
- S.HLA.12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.M06

1,660 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.HLB* CHF 185,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT HAND-SCHLAGSCHRAUBER UND IMPACT-BITS – 17-TLG.

- 1 Hand-Schlagschrauber NS.260A 1/2"
- 1 Steckschlüssel NS.236A 5/16"
- 15 Impact-Bits:
  - O ENH. 5 - 6 - 8 - 10
  - END.2 2 - 3
  - ENP.2 2 - 3 - 4
  - ENX.2 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55
- Einlage: PL.380

1,270 kg

MOD.NS260 CHF 200,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT LANGEN SCHRAUBEINSÄTZEN & ZUBEHÖR– 20-TLG.

- O EH.2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- EX.2L 30 - 40 - 45 - 50
- EXR.1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- XZN EV.2L 5 - 6 - 8 - 10
- 1 CDX-Verbindungsstück für Schraubeinsätze 5/16"
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/4"
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/2"
- Einlage: PL.624

0,740 kg

MOD.E20L CHF 180,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT LANGEN & KURZEN SCHRAUBEINSÄTZEN UND ZUBEHÖR – 44-TLG.

- O EH. 2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 / EH. 4 - 5 - 6 - 7/ EH. 2 8 - 10 mm
- EV. 2L 5 - 6 - 8 - 10 / EV. 6 - 8 - 10 mm
- EX. 2L 30 - 40 - 45 - 50 / EX. 2 45 - 50 - 55
- EXR. 1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 / EXR. 1 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 1 - 2 - 3
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze CDX 5/16"
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/4"
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/2"
- Einlage: PL.621

0,740 kg

MOD.E41 CHF 225,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT WERKZEUGEN ZUM ANZIEHEN & LÖSEN VON ZYLINDERKÖPFEN – 24-TLG.

- Verbindungsstücke mit Schraubeinsätzen mit Rillen 1/2": D.34BL: 7 - 9 -10 -12 - 14 - 16
- Steckschlüssel 1/2" mit langen XZN-Schraubeinsätzen: SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14
- Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen: SX. LA, 55 - 70
- Torx® Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 - 10
- Torx® Steckschlüssel 1/2": STX. 12 - 14 - 16 - 18 - 20
- 6-Kant-Steckschlüssel 1/2": SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12
- Einlage XL: PL.663

2,780 kg



MOD.CH CHF 425,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT ABZIEHER & ZUBEHÖR – 8-TLG.

- U.306A140: Abzieher (7 bis 140 mm)
- U.306G2: 3 Innen-Abzieharme (23 bis 130 mm)
- U.306G10: 3 lange Aussen-Abzieharme (10 bis 180 mm)
- U.14L: Kompaktabzieher (10 bis 45 mm)
- Einlage: PL.354

4,400 kg

GESAMTGRÖSSE VON 2 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.U306 CHF 485,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 16 ÖL- UND FILTERWECHSEL-WERKZEUGEN

- U.48 Automatisch nachspannender Ölfilterschlüssel
- 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel: 13-14-17-18-19-21 mm
- 3/8" magnet. TORX® Spezial-Steckschlüssel MB. T45
- 3/8" magnetische 4-Kant-Spezial-Steckschlüssel MB. 8-10 mm
- 3/8" magnetische 6-Kant-Spezial-Bit-Steckschlüssel MB.H 8-10-12-13-14-17
- Einlage XL: PL.399A

2,400 kg

MOD.U48A CHF 230,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT ZÜNDKERZENSCHLÜSSELN – 7-TLG.

Zündkerzen-Steckschlüssel:
- B.J14BH1: Ø 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: Ø 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: Ø 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: Ø 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: Ø 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: Ø 21 mm, 90 lang
- DM.20: Flex-Zündkerzenhalter
- Einlage: PL.669A

1,470 kg

MOD.BJC CHF 280,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 16 BIT-STECKSCHLÜSSELN 1/2"

- Schraubeinsätze für Zylinderkopfschrauben von PKW:
  - SX.LA 40 - 45 - 55 - 70 (Länge 140 mm)
  - SHP.LA 6 - 7 - 8 (Länge 100 mm) SHP.5ELA 5 (Länge 180 mm)
  - SV.L 9 SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 (Länge 100 mm)
- Einlage XL: PL.L336B

2,300 kg

MOD.SHPB CHF 305,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 6 ROHRSTECKSCHLAÜSSELN, GESCHMIEDET

- 97. 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PL.359

1,010 kg

MOD.97 CHF 145,00

* Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

KUNSTSTOFFMODUL MIT 3 MECHANIKERZANGEN

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PL.MODCPEA0

0,942 kg

MOD.CPEA0 CHF 115,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 5 MECHANIKERZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 195A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen, gebogen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 501A: Gripzange
- Einlage XL: PL.MODCPEA5

1,360 kg

MOD.CPEA5 CHF 210,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 4 ZANGEN FÜR SICHERUNGS-RINGE (AUSSEN-/INNENSPANNUNG)

- 177A.18 - Gerade/Aussenspannung 18 - 60 mm
- 197A.18 - Gebogen/Aussenspannung 19 - 60 mm
- 179A.18 - Gerade/Innenspannung 18 - 60 mm
- 199A.18 - Gebogen/Innenspannung 19 - 60 mm
- Einlage: PL.332A

0,840 kg

MOD.PC CHF 110,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 4 ZANGEN FÜR SICHERUNGS-RINGE (AUSSEN-/INNENSPANNUNG)

- 177A.13 - Gerade/Aussenspannung 10 - 25 mm
- 177A.18 - Gerade/Aussenspannung 18 - 60 mm
- 179A.13 - Gerade/Innenspannung 12 - 25 mm
- 179A.18 - Gerade/Innenspannung 18 - 60 mm
- Einlage: PL.683

0,840 kg

MOD.PCSN CHF 110,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501AMP: Gripzange mit kurzen Backen
- Einlage: PL.330

1,220 kg

MOD.PR11 CHF 110,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit gekröpften Mehrzweck-Backen
- Einlage: PL.330

1,220 kg

MOD.PR12 CHF 110,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange
- Einlage: PL.330

1,220 kg

MOD.PR9 CHF 110,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 3 ZANGEN, ISOLIERT, 1000 V

- 180.VE: Verstellbare Zange
- 391.16VE: Diagonal-Seitenschneider
- 194.17VE: Abisolierzange
- Einlage: PL.622

1,150 kg

1000 VOLTS

MOD.VEA0 CHF 145,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 6 MICRO-TECH® ZANGEN

- 433.LMT: Zange mit extra langen Backen (45° gebogen)
- 402.MT: Zange mit extra langen Backen
- 406.8MT: Feine Schneidzange
- 405.MT, 405.12MT, 406-MT: Kompakte Schneidzangen
- Einlage: PL.612

0,680 kg

MOD.MT1 CHF 340,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT NIETWERKZEUGEN

- «Komfort»-Nietzange Y.103C
- 600 Alu-Blindnieten:
  - Standardkopf: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 mm
  - Standardkopf, schwarz lackiert: 4 x 8 - 4 x 10 mm
- Einlage: PL.377

2,080 kg

MOD.Y105 CHF 145,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT SPLINTTREIBERN, DURCH-SCHLÄGER UND KÖRNER

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: Ø 6 mm
- Einlage: PL.334

1,420 kg

MOD.CG CHF 130,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT SPLINT-, FLACH- UND KREUZMEISSEL – 7-TLG.

- 3 Splinttreiber 249G: 12 - 14 - 16 mm
- 3 Flachmeissel mit Handgriff 263G: 19 - 20 - 22 mm
- 1 Kreuzmeissel mit Handgriff 265G: 10 mm
- Einlage: PL.611

3,000 kg

MOD.CG1 CHF 175,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 5 FEILEN (200 mm) MIT STECKGRIFF

- 1 Flachstumpffeile
- 1 Halbrundfeile
- 1 Vierkantfeile
- 1 Dreikantfeile
- 1 Rundfeile
- Einlage: PL.606

0,990 kg

MOD.LIM CHF 90,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 205H.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeissel
- Einlage: PL.333

1,790 kg

MOD.MI3 CHF 120,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeissel
- Einlage: PL.333

1,790 kg

MOD.MI7 CHF 120,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT MESS- UND PRÜFWERKZEUGEN – 6-TLG.

- 257G: Automatischer Körner 7 mm
- DELA.1051.05: Massstab 300 mm
- DELA.1223.02: Rechter Winkel u. Gehrdreieck 300 mm
- 893.316: Bandmass 3 m
- 1885.00: Winkellehre
- 234: Reissnadel
- Einlage: PL.633

1,050 kg

MOD.234 CHF 165,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT SÄGEN - FEILEN - MESSWERKZEUGE – 20-TLG.

- 601: Metallsägebogen
- 668B.10: 10 Bi-Metall-Handsägeblätter
- 5 Feilen:
  Flach (PAM.B250EMA)
  Halbrund (DRD.MD250EMA)
  Vierkant (CAR.MD200EMA)
  Dreieckig (TRI.MD200EMA)
  Rund (RD.M200EMA)
- 803.300M: Massstab 300 mm
- 893.319: Bandmass 3 m
- 234.S: Reissnadel
- Einlage: PL.335

2,300 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 KUNSTSTOFFEINLAGEN

KÖRNER MIT KOMFORTGRIFF

MOD.601PB CHF 260,00

* Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

KUNSTSTOFFEINLAGE FÜR Z.B. SCHRAUBEN UND KLEINTEILE

- Einlage für Schrauben und Kleinteile mit 12 Fächern in 3 unterschiedlichen Grössen

0,450 kg

PL.L384 CHF 27,00

- Einlage für Schrauben und Kleinteile mit 4 Fächern in 2 unterschiedlichen Grössen

0,136 kg

PL.S384 CHF 8,50

SEITLICHE ABSCHLUSSEINLAGE FÜR XL-SCHUBFACH

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Wird rechts oder links im Schubfach angebracht

0,056 kg

PL.655 CHF 7,00

VORDERE STÜTZEINLAGE FÜR XL-SCHUBFACH

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Wird vorne oder hinten im Schubfach angebracht

0,098 kg

PL.656 JET+M3 CHF 7,00

PL.656M4 JET+M4 CHF 9,50

PL.656M5 JET+M5 CHF 20,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT, ZÖLLIG – 36-TLG.

- 10 Steckschlüssel R. 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2"
- 1 staubdichte Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: ⊖ 4,5 - 6,5 - 8
  ⊕ 1 - 2
  ○ 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32
- 10 Stiftschlüssel 82H. 1/4 - 1/8 - 3/8 - 3/16 - 3/32 - 5/16 - 5/32 - 5/64 - 7/32 - 9/64"
- Einlage XL: PL.L13

1,130 kg

MOD.R161-1U CHF 230,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, ZÖLLIG – 15-TLG.

- 11 Steckschlüssel J. 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8"
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PL.M18

1,540 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.J161-212U* CHF 205,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, ZÖLLIG – 22-TLG.

- 12 Steckschlüssel S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/ 32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- 5 Steckschlüssel S.1P 1/2 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4"
- 1 Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L05

3,950 kg

MOD.S161-212U CHF 245,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 13 GABEL-RINGSCHLÜSSELN – ZÖLLIG

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PL.673

1,600 kg

MOD.440-4PB CHF 195,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 RINGSCHLÜSSELN, GROSS – ZÖLLIG

- 55A. 1/2 x 9/16 - 1/4 x 5/16 - 11/32 x 13/32 - 9/32 x 25/32 - 3/4 x 13/16 - 3/8 x 7/16 - 5/8 x 11/16"
- Einlage: PL.600A

1,500 kg

MOD.55-3 CHF 150,00

15 WERKZEUGMODULE / 194 WERKZEUGE (MODULSATZ CMM.194CH) UND JET WERKSTATTWAGEN MIT 8 SCHUBFÄCHERN

(1) **MODM.R161-36** - Steckschlüssel 1/4”

(2) **MODM.440-1** - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®

(3) **MODM.S161-36** - Steckschlüssel 1/2”

(4) **MODM.MI7** - Schlagwerkzeuge

(5) **MODM.CPEA0** - 3 Mechanikerzangen

(6) **MODM.PR12** - 2 verstellbare Zangen

(7) **MODM.AT1** - 8 PROTWIST® Schraubendreher

(8) **MODM.AT2** - 8 PROTWIST® Schraubendreher

(9) **MODM.ATXR** - 7 Resistorx® Schraubendreher

(10) **MODM.467BFJ12** - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel

(11) **MODM.J161-36** - 6-Kant-Steckschlüssel 3/8”

(12) **MODM.HLA** - Lange 6-Kant-Steckschlüssel

(13) **MODM.84TZSA** - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit «T»-Griff

(14) **MODM.89TXA** - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®

(15) **MODM.CG** - 11 Splinttreiber

myJET 360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- 8 Schubfächer:
  6x 60 mm (18 Module), 2x 130 mm (6 Module)
- 10 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- Abmessungen über alles (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte):
  Länge 814 x Tiefe 575 x Höhe 1.005 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer:
  Länge 569 x Tiefe 421 x Höhe 60 / 130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60 / 130 mm: 20 / 25 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60 / 130 mm: 15 / 30 L
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:
  2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9005

☐ JET3.CMM194GCH
■ JET3.CMM194CH
CHF 3250,00

15 WERKZEUGMODULE IN SCHAUMSTOFFEINLAGE

A SORTIMENT MIT 121 WERKZEUGEN, 9 MODULE

(1) MODM.R161-36 - 1/4" 6-Kant-Steckschlüssel und Zubehör
(2) MODM.440-1 - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
(3) MODM.S161-36 - 1/2"6-Kant-Steckschlüssel
(4) MODM.MI7 - Schlagwerkzeuge
(5) MODM.CPEA0 - 3 Mechanikerzangen
(6) MODM.PR12 - 2 verstellbare Zangen
(7) MODM.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz- und PH-Profil
(8) MODM.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz-, PH- und PZ-Profil
(9) MODM.ATXR - 7 Schraubendreher Torx® Profil

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9

CMM.121CH CHF 1325,00

B SORTIMENT MIT 169 WERKZEUGEN, 12 MODULE CMM.121CH + 3 MODULE

(10) MODM.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
(11) MODM.J161-36 - 6-Kant-Steckschlüssel 3/8", 8 - 22 mm
(12) MODM.HLA - Lange 6-Kant-Steckschlüssel

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

CMM.169CH CHF 1955,00

C SORTIMENT MIT 194 WERKZEUGEN, 15 MODULE CMM.169CH + 3 MODULE

(13) MODM.84TZSA - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit «T»-Griff und kugelförmigem Kopf
(14) MODM.89TXA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®
(15) MODM.CG - 11 Splinttreiber

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

CMM.194CH CHF 2275,00

SCHAUMSTOFFMODULE

ALLE WERKSTATTWAGENEINSÄTZE SIND ALS SCHAUMSTOFF- ODER KUNSTSTOFFMODULE ERHÄLTLICH MIT DEN ABMESSUNGEN 188 X 481 mm. DER HOCHWERTIGE SCHAUMSTOFF IST RESISTENT GEGEN ALLE GÄNGIGEN WERKSTATTCHEMIKALIEN, AUSSERDEM BRUCHFEST UND BIEGSAM.

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- ⊖ AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100
- ⊖ ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ⊕ ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA1

0,900 kg



PROTWIST®

MODM.AT1 CHF 80,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- ⊖ AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ⊕ ATP 0 x 75
- ⊕ ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- ⊕ ATWPH 3 x 150
- ⊕ ATWDH 3 x 150
- Einlage: PM.MODA2

0,750 kg

PROTWIST®

MODM.AT2 CHF 95,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN, DAVON 4 MIT KURZEM HEFT

- ⊖ AT 4 x 25 - 5,5 x 35
- ⊕ ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ⊕ ATD 0 x 75 - 1 x 100 2 x 35 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA3

0,700 kg

PROTWIST®

MODM.AT3 CHF 80,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 9 SCHRAUBENDREHERN, DAVON 2 MIT KURZEM HEFT

- ⊖ AT 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 5,5 x 35 - 5,5 x 100
- ⊖ ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- Einlage: PM.MODA4

0,900 kg

PROTWIST®

MODM.AT4 CHF 80,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 10 SCHRAUBENDREHERN, DAVON 3 MIT KURZEM HEFT

- ⊕ ATP 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 2 x 250 - 3 x 150
- ⊕ ATD 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA5

1,100 kg

PROTWIST®

MODM.AT5 CHF 80,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 SCHRAUBENDREHERN UND 3 MICRO-TECH® HANDSCHRAUBERN

- ◌ AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- ◌ ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PM.MODA6

0,900 kg

PROTWIST®

MODM.AT6 CHF 90,00

* ⊖ Schlitz-Profil, ⊕ Phillips®-Profil, ⊕ Pz-Profil, ◌ Resistorx®-Profil, ◌ Torx®-Profil, O 6-Kant-Profil

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHRAUBENDREHERN UND STIFTSCHLÜSSELN – 23-TLG.

- AT 4 x 100 - 5,5 x 150
- ATWH 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 0 x 75
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- 82H.JP9A Stiftschlüsselsatz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 89.JP8A Stiftschlüsselsatz: Torx® T10 - 15 - 20 - 25 - 27 -30 - 40 - 45
- Einlage: PM.MODA7

1,230 kg

PROTWIST®

MODM.AT7 CHF 100,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 SCHRAUBENDREHERN RESISTORX®

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PM.MODANXR

0,900 kg

PROTWIST®

MODM.ATXR CHF 95,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 13 LANGEN STECKSCHLÜSSELN 3/8" & 1/2" 6-KANT

- J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm: 1/2"
- Einlage: PM.MODHLA

1,580 kg

MODM.HLA CHF 195,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 26 SCHRAUBENDREHERN UND 3 MICRO-TECH® HANDSCHRAUBERN

- AT 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175
- ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 / AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 35
- Einlage: PM.A456

2,800 kg

PROTWIST®

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

MODM.A456PB CHF 205,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 17 LANGEN STECKSCHLÜSSELN 1/2" 6-KANT

- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 mm
- Einlage: PM.HLA2

1,600 kg

MODM.HLA2PB CHF 340,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN UND BITS 6-KANT – 46-TLG.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MODR1AN

1,230 kg

MODM.R161-36 CHF 240,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN UND BITS 6-KANT – 39-TLG.

- 13 Steckschlüssel R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 11 lange Steckschlüssel R.LA 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL.171
- 3 Verlängerungen 100, 150 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Einlage: PM.MODRL2

1,390 kg

MODM.RL2 CHF 370,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR 6-KANT – 23-TLG.

- 19 Steckschlüssel S. 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PM.MODS1A

3,070 kg

MODM.S161-36 CHF 220,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR 6-KANT – 25-TLG.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 «Vollhand»-Umschaltknarre SL.171
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PM.MODS161-3

3,200 kg

MODM.SL171-36 CHF 290,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR 6-KANT – 23-TLG.

- 18 Steckschlüssel S.H 8 - 10 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 «Vollhand»-Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS1A

3,510 kg

MODM.SL1 CHF 220,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR 6-KANT – 20-TLG.

- 15 Steckschlüssel J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODJL161

1,690 kg

MODM.J161-36 CHF 200,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 12 KNARREN-RING-GABEL-SCHLÜSSELN MIT GELENK

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steck-schlüsseln 1/4" und Bits 1/4"
- Einlage: PM.MOD467FJ12

1,600 kg

MODM.467BFJ12PB CHF 235,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 12 KNARREN-GABEL-RING-SCHLÜSSELN

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 mm
- Einlage: PM.MOD467J12

1,640 kg

MODM.467BJ12PB CHF 250,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 17 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Einlage: PM.MOD440-1

1,900 kg

MODM.440-1 CHF 225,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 5 GROSSEN GABEL-RING-SCHLÜSSELN 440

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Einlage: PM.MOD440-2

2,930 kg

MODM.440-2 CHF 150,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 9 GABELSCHLÜSSELN

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PM.MOD44-1

1,400 kg

MODM.44-1 CHF 120,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3 GROSSEN GABELSCHLÜSSELN

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Einlage: PM.MOD44-2

1,620 kg

MODM.44-2 CHF 110,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN 12-KANT, 6 - 19 mm

- 64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Einlage: PM.MOD64J7

1,000 kg

MODM.64J7 CHF 275,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN 6-KANT MIT «T»-GRIFF

- 84TSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MOD84TZS

0,960 kg



MODM.84TZSA CHF 85,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN TORX® MIT «T»-GRIFF

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Einlage: PM.MOD89TX

0,680 kg



MODM.89TXA CHF 95,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SPLINTTREIBERN, DURCHSCHLÄGER UND KÖRNER

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: 6 mm
- Einlage: PM.MODCG

1,500 kg

MODM.CG CHF 140,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 RINGSCHLÜSSELN, 6 - 19 mm

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PM.MOD55-1

1,230 kg



MODM.55A-1 CHF 135,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 13 PFEIFENKOPFSCHLÜSSELN

- 75. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PM.MOD75

2,700 kg

MODM.75PB CHF 195,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 STECKSCHLÜSSELN MIT «T»-GRIFF

- 99C. 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 mm
- Einlage: PM.MOD99B

3,730 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

MODM.99B CHF 380,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3 MECHANIKERZANGEN

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PM.MODCPE

0,880 kg

MODM.CPEA0 CHF 125,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 4 ZANGEN

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange
- Einlage: PM.MODCPE1

1,780 kg

MODM.CPEA1 CHF 160,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3 ZANGEN + 1 ALLESSCHNEIDER

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 980C: Allesschneider
- Einlage: PM.MODCPE2

1,170 kg

MODM.CPEA2 CHF 145,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3 ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 194A.17CPE: Abisolierzange
- 500: Gripzange
- Einlage: PM.MODCPE3

1,540 kg

MODM.CPEA3 CHF 140,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit automatischer Einstellung
- Einlage: PM.MODPR12

1,240 kg

MODM.PR12 CHF 115,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 4 ZANGEN FÜR SICHERUNGS-RINGE (AUSSEN-/INNENSPANNUNG)

- 177A.13 - Gerade/Aussenspannung 10 - 25 mm
- 177A.18 - Gerade/Aussenspannung 19 - 60 mm
- 179A.13 - Gerade/Innenspannung 12 - 25 mm
- 179A.18 - Gerade/Innenspannung 19 - 60 mm
- Einlage: PM.MODPCSN

1,200 kg

MODM.PCSN CHF 120,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 205H.100: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: Flachmeissel
- Einlage: PM.MODMI3

2,410 kg

MODM.MI3 CHF 130,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 249.G: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.G19: Flachmeissel
- Einlage: PM.MODMI5

1,880 kg

MODM.MI5 CHF 150,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN, SCHLÜSSELN UND ZANGEN – 38-TLG.

- 200H.40: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer
- 256.6: Körner - 263.20: Flachmeissel
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 9 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigen Kopf im Halter: 83SH.1,5 - 2 - 2,5 - 3 bis 6 - 8 - 10 mm
- 8 Stiftschlüssel Torx® mit kugelförmigen Kopf im Halter, kurz: 89S.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 mm
- Knarren-Ring-Gabelschlüssel mit Gelenk im Pocket-Etui: 467BF.8 - 10 bis 14 - 16 bis 19 mm
- 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 195A.20CPE: gebogene Zange
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- Einlage: PM.SFPA

6,080 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

MODM.SFPPB CHF 515,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeissel
- Einlage: PM.MODMI7

1,800 kg

MODM.MI7 CHF 130,00

SCHAUMSTOFFMODUL SÄGEN - FEILEN - MESSEN

- 603F: Metallsägebogen + 10 Metall-Ersatzblätter (668A)
- 234.S: Reissnadel
- 803.300M: Metall-Massstab
- 5 Feilen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893.316: Bandmass 3 m
- Einlage: PM.MOD603F

2,200 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

MODM.603FPB CHF 280,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN TORX® – 13-TLG.

- 4 Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen: SX.LA 40 - 45 - 55 - 70
- 9 Monoblock-Steckschlüssel 1/2" Torx®: SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- Einlage: PM.MODSXM

1,487 kg

MODM.SXM CHF 220,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 14 XZN BIT-STECKSCHLÜSSEL

- 14 Monoblock-Steckschlüssel 1/2": M6 - M18, kurz / lang: SV. 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm
- Einlage: PM.MODSV

1,629 kg

MODM.SV CHF 195,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN INNEN-6-KANT – 14-TLG.

- SHP: 6 - 7 - 8 - 10 - 12
- STM: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
- Einlage: PM.SHP

1,600 kg

MODM.SHPB CHF 220,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" TORX® IMPACT STECK-SCHLÜSSELN, LANG – 17-TLG.

- NSTX: 10L - 12L - 14 - 16L - 18L - 20L - 22L - 24L
- NSX: 20L - 25L - 30L - 40L - 45L - 50L - 55L - 60L - 70L
- Einlage: PM.NSX

2,173 kg



MODM.NSXPB CHF 260,00

SCHAUMSTOFFEINLAGE FÜR Z.B. STECKSCHLÜSSEL, SCHRAUBEN UND KLEINTEILE

- Schaumstoffeinlage (leer)

0,046 kg

PM.384 CHF 36,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 25-TLG. – ZÖLLIG

- 15 Steckschlüssel S. 1/2 - 11/16 - 13/16 - 15/16 - 1P - 1P1/16 - 1P1/4 - 1P1/8 - 1P3/16 - 3/4 - 3/8 - 5/8 - 7/16 - 7/8 - 9/16"
- 7 lange Steckschlüssel S.LA 1/2 - 11/16 - 13/16 - 3/4 - 5/8 - 7/8 - 9/16"
- 1 «Vollhand»-Umschaltknarre SL.171
- 2 Verlängerungen 130 u. 250 mm
- Einlage: PM.MODSL2U

3,980 kg

MODM.SL2U CHF 350,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 12 KNARREN-RING-GABEL-SCHLÜSSELN – ZÖLLIG

- Knarren-Ring-Gabelschlüssel mit Gelenk
- 467. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PM.MOD467JU12

2,020 kg

MODM.467JU12 CHF 370,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 36-TLG. – ZÖLLIG

- 11 Steckschlüssel R.E 1/2 - 1/4 - 11/32 - 13/32 - 3/16 - 3/8 - 5/16 - 7/16 - 7/32 - 9/16 - 9/32"
- 10 lange Steckschlüssel R.EL 1/2 - 1/4 - 11/32 - 3/16 - 3/8 - 5/16 - 7/16 - 7/32 - 9/16 - 9/32"
- 1 staubdichte Umschaltknarre: RL.171
- 2 Verlängerungen 100 u. 250 mm
- Einlage: PM.MODRL1U

1,180 kg

MODM.RL1U CHF 290,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 13 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440 – ZÖLLIG

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PM.MOD440-4

1,690 kg

MODM.440-4 CHF 165,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 6 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN 12-KANT – ZÖLLIG

- 64. 1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 - 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16"
- Einlage: PM.MOD64JU6

1,280 kg

MODM.64JU6 CHF 280,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN & KNARREN-DOPPELRING-SCHLÜSSELN 12-KANT, 35-TLG. – ZÖLLIG

- 13 Steckschlüssel J.: von 1/2 bis 9/16"
- 13 lange Steckschlüssel: J.LA 1/2 bis 7/8"
- 1 «Vollhand»-Umschaltknarre JL.171
- 2 Verlängerungen 125 und 500 mm
- 7 Doppel-Knarren-Ringschlüssel 64.: 1/4 x 5/16 - 5/16 x 11/32 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 - 7/8 x 15/16"
- 1 65.PE magnetischer Doppel-Knarren-Ringschlüssel für 1/4" - 5/13" Bits
- Einlage: PM.MODJL2U

4,080 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

MODM.JL2U CHF 790,00

NEU SORTIMENT «L» PASSEND FÜR 4 SCHUBFÄCHER M3

UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

- 1/4": Umschaltknarre, Verlängerungen, Kardangelenk, Steckschlüssel 5,5 bis 14 mm, lange Steckschlüssel 6 bis 10 mm
- 3/8": Umschaltknarre, Verlängerungen, Kardangelenk, Steckschlüssel 8 bis 22 mm, lange Steckschlüssel 11 bis 15 mm
- 1/2": Umschaltknarre, Verlängerungen, Kardangelenk, Steckschlüssel 10 bis 34 mm, lange Steckschlüssel 16 bis 21 mm, Schraubeinsätze 7 bis 34 mm, Impact Steckschlüssel für Felgen 17 - 19 - 21 mm
- Schrauben: Bit-Ratsche, Verlängerung / T-Griff und 22 Bits
- Einlage: PM.LPF-1

0,000 kg

MODM.L1PF CHF 995,00

SCHRAUBWERKZEUGE

- Schlitz 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 100 mm - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm
- PH 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 mm
- PZ 1 x 100 - 2 x 125 mm
- Torx® 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 mm
- Tampertorx® 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 mm
- Satz mit 9 langen Stiftschlüsseln 6-Kant mit kugelförmigen Kopf im Etui 1,5 bis 10 mm
- Satz mit 8 langen Stiftschlüsseln Torx® mit kugelförmigen Kopf im Etui 10 - 15 - 20 - 25 -27 - 30 - 40 - 45
- Einlage: PM.LPF-3

0,000 kg

MODM.L3PF CHF 255,00

SCHLÜSSEL

- 17 Gabel-Ringschlüssel 440 6 bis 24 mm
- 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel 8 bis 19 mm
- 6 kurze Knarren-Ring-Gabelschlüssel im Etui 8 bis 14 mm
- 12 Pfeifenkopfschlüssel 6-Kant 8 bis 19 mm
- Einlage: PM.LPF-2

0,000 kg

MODM.L2PF CHF 615,00

ZANGEN, SCHLAGWERKZEUGE, BELEUCHTUNG

- Schlosserhammer 32 mm, Kunststoffhammer 32 mm, Präzisionskörner Ø 6 mm, Meissel 190 mm, Splinttreiber 4-5-6 mm, Seitenschneider, 2 Zangen mit langen halb runden Backen (gerade und abgewinkelt), 1 verstellbare Zange 250 mm, 1 Gripzange mit langen Backen, 4 Zangen für Circlips® gerade Backen, Edelstahlbandmass 2 m x 16 mm
- Einlage: PM.LPF-4

0,000 kg

MODM.L4PF CHF 355,00

NEU SORTIMENT «XL» PASSEND FÜR 4 SCHUBFÄCHER M4

UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

- 1/4": 5 lange Steckschlüssel 6-Kant 6 bis 10 mm; Bit-Knarre mit flexiblen Kopf; Verlängerung 6-Kant für R.180 – 100 mm; Steckgriff; Set NANO mit 38 Werkzeugen
- 3/8": 14 kurze Steckschlüssel 12-Kant 8 bis 19, 21, 22 mm; 5 lange Steckschlüssel 6-Kant 11 bis 15 mm; dichte Umschaltknarre; Verlängerungen 125 und 250 mm; Universal-Kardangelenk
- 1/2": 18 Steckschlüssel 6-Kant 10 bis 19, 21 bis 24, 27, 30, 32, 34 mm; 5 lange Steckschlüssel 6-Kant 16 bis 19, 21 mm; 7 Schraubeinsätze 6-Kant 5 bis 8, 10, 12, 17 mm; 3 Impact Steckschlüssel für Felgen 17, 19, 21; 8 Impact Steckschlüssel Torx® 10 bis 24; 5 lange Impact Steckschlüssel XZN 10 bis 18; 7 Impact Steckschlüssel Torx® 30 bis 70; Universal-Kardangelenk; dichte Umschaltknarre; Gleitgriff; Verlängerungen 130 und 250 mm
- Einlage: PM.XL1

0,000 kg

MODM.XL1 CHF 1790,00

SCHRAUBWERKZEUGE

- Satz mit 8 langen Stiftschlüsseln Torx® mit kugelförmigen Kopf im Etui
- Satz mit 9 langen Stiftschlüsseln 6-Kant mit kugelförmigen Kopf im Etui
- 8 Schraubendreher Microtech® Schlitz, Ph, Torx®
- 9 Schraubendreher PROTWIST® Schlitz gefräste Klingen
- 3 Schraubendreher PROTWIST® Pz
- 7 Schraubendreher PROTWIST® Ph
- 7 Schraubendreher PROTWIST® Torx®
- 1 Cutter 18 mm
- Einlage: PM.XL3

0,000 kg

MODM.XL3 CHF 480,00

SCHLÜSSEL

- Satz mit 6 Gabel-Ringschlüssel im Etui
- 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel 8 bis 19 mm
- 22 Ring-Gabelschlüssel OGV® 6 bis 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm
- 12 Pfeifenkopfschlüssel 6-Kant 8 bis 19 mm
- Einlage: PM.XL2

0,000 kg

MODM.XL2 CHF 970,00

ZANGEN, SCHLAGWERKZEUGE

- 1 Schlosserhammer 32 mm
- 1 Kunststoffhammer 40 mm
- 1 Präzisionskörner Ø 6 mm
- 1 Meissel 190 mm
- 3 Splinttreiber 4-5-6 mm
- 1 Seitenschneider
- 2 Zangen mit langen halbrunden Backen (gerade und abgewinkelt)
- 2 verstellbare Zangen 250 und 300 mm
- 1 Gripzange mit langen Backen
- 4 Zangen für Circlips® gerade Backen
- Cisaille coupe-tout
- Nouvelle lampe pocket
- Edelstahlbandmass 2 m x 16 mm
- Einlage: PM.XL4

0,000 kg

MODM.XL4 CHF 760,00

LOCHTAFEL

PLATZERSPARNIS
Die Wandflächen wandeln sich in Aufbewahrungsflächen um. Kompatibel mit CKS-Aufhängesystem.

KOMFORT
Direkter Zugang zu den Werkzeugen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
- Lochung: 6 x 6 mm
- Raster: 12 mm

- Abmessungen (B x H x T): 1665 x 444 x 10 mm

4,360 kg





☐ PK.4G
☐ PK.4
CHF 130,00

HAKEN-SATZ FÜR PK TAFELN – 65-TLG.

- Einzelhaken für Schraubendreher: 5x CKS.50A (Ø 7 mm)
- 5x CKS.51A (Ø 10 mm) - 5x CKS.52A (Ø 13 mm)
- Einzelhaken für zylindrische Werkzeuge: 5x CKS.67A (für PH 3) - 5x CKS.68A (für PZ 0)
- Einzelhaken für Gabel-Ringschlüssel: 20x CKS.61A (Ø 15 mm) - 20x CKS.60A (Ø 30 mm)

0,750 kg

CKS.K3 CHF 245,00

PASSENDE WERKBANK-SCHRAUBSTÖCKE
FÜR INDUSTRIE UND WARTUNG

- Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
- Grosse Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
- Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleissfestigkeit, Härte 48/53 HRc
- Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
- Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
- Betätigungsspindel brüniert

(360° drehbar)

(nicht drehbar)

Artikel-Nr.	Spannweite	Länge	Breite	Höhe	Preis
1224.100 (360° drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	164 mm	CHF 330,00
1224.125 (360° drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	178 mm	CHF 395,00
1224.150 (360° drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	205 mm	CHF 495,00
1224.175 (360° drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	241 mm	CHF 695,00
1224.100E (nicht drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	142 mm	CHF 295,00
1224.125E (nicht drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	154 mm	CHF 380,00
1224.150E (nicht drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	183 mm	CHF 480,00
1224.175E (nicht drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	214 mm	CHF 650,00

JETLINE+ SYSTEM

Die ultimative Arbeitsplatzgestaltung erreichen Sie mit dem JETLINE+ System. Dank der großen Auswahl an Teilen schaffen Sie einen ganz individuellen Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz, der mit Ihren Bedürfnissen wächst. Das vollständig modulare System ist auch in allen RAL-Farben erhältlich, um Ihnen eine persönliche Note zu verleihen. Über den Konfigurator, der unter WWW.FACOM.COM heruntergeladen werden kann, können Sie sich den idealen Jetline-Arbeitsplatz zusammenstellen.

- **KOSTENLOSE INSTALLATION VOR ORT**
- **SEHR GROSSE AUSWAHL MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN**
- **STANDARD ERHÄLTLICH IN ROT UND SCHWARZ, VERFÜGBAR IN ALLEN RAL-FARBEN AUF ANFRAGE**
- **2 HÖHEN VERFÜGBAR 850 mm oder 1025 mm**
- **VERSTELLBARE FÜSSE FÜR EINEN SICHEREN STAND**
- **SELBSTTRAGENDE STRUKTUR**
- **OPTION «1 SCHLÜSSEL» FÜR ALLE SCHRÄNKE DANK DES AUSTAUSCHBAREN SCHLIESSZYLINDERS**
- **ENTWORFEN UND PRODUZIERT IN FRANKREICH**
- **KONFIGURATOR ONLINE (3D)**

NEU

Roll Werkstatt System

Dank seiner jahrelangen Erfahrung in der Entwicklung von Arbeitsplätzen bietet FACOM nun eine völlig neue Lösung für die Aufbewahrung an. Das ROLL Werkstatt System ist ein schnell und einfach zu installierendes System mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Es wurde in Frankreich entworfen und hergestellt. Die 10 Basismodule ermöglichen es dem neuen Werkstatt-System ROLL, den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Eine 100 % selbsttragende Struktur, eine große Arbeitsfläche und solide Gleitschienen unterstreichen die professionelle Qualität dieses Produkts. Es sind zwei Höhen erhältlich, 842 mm und 1006 mm. Eine Beleuchtung ist möglich und ein Werkzeugwagen kann unter der Werkbank verstaut werden. (Höhe 1006 mm).

- ✔ **EINFACH SELBST ZU INSTALLIEREN**
- ✔ **DIE MODULE WERDEN MONTIERT GELIEFERT**
- ✔ **10 BASISMODULE**
- ✔ **FARBE SCHWARZ**
- ✔ **2 HÖHEN VERFÜGBAR: 842 mm und 1006 mm**
- ✔ **SELBSTTRAGENDE STRUKTUR**
- ✔ **5 JAHRE GARANTIE**
- ✔ **AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS**
- ✔ **ENTWORFEN UND PRODUZIERT IN FRANKREICH**

RWS MODELLE



		RWS-1BS 1	RWS-2BS 2	RWS-3BS 3	RWS-4BS 4	RWS-5BS 5	RWS-6BS 6	RWS-7BS 7
RWS-MBSPPBS	Unterschrank mit 2 Türen	1	-	1	1	1	1	2
RWS-MBS6TBS	Unterschrank mit 6 Schubladen	1	2	1	1	1	2	2
RWS-FEETBS	Satz mit 2 Aufsätzen	2	2	2	3	2	4	6
RWS-TUBESBS	Montage-Kit	2	2	2	2	3	3	4
RWS-CHSPPBS	Hängeschrank mit 1 Tür	-	1	2	2	2	2	4
RWS-A500PPBS	Schrank mit 1 Tür, 500 mm breit	-	-	-	1	-	1	2
RWS-PPAV1BS	Lochtafel	6	5	4	4	7	7	8
RWS-PB2	Holzarbeitsplatte 1450 mm	1	1	1	1	-	-	2
RWS-PB3	Holzarbeitsplatte 2175 mm	-	-	-	-	1	1	-
RWS-SHELFBS	Metallregal	-	-	-	-	1	1	-
PREIS		CHF 1650,00	CHF 1850,00	CHF 1950,00	CHF 2595,00	CHF 2150,00	CHF 3390,00	CHF 5150,00

INDIVIDUELLE WERKBANKGESTALTUNG

WERKBÄNKE MIT STAHL- ODER HOLZ-ARBEITSPLATTE

Werkbanksortiment in den Farben schwarz/rot mit wahlweise 7 oder 13 Schubfächern mit Anschlagsverzögerung.

- Oberflächen in Buchenholz oder gebürstetem rostfreien Stahl

- Zwei Höhen: 850 und 1050 mm

- Optionale Rückwand

Lieferung ohne Werkzeuge & Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schubfächer	Rückwand	Höhe	Breite	Tiefe	Preis
HOLZ-ARBEITSPLATTE							
JLS2-2MW7DL	Werkbank Holz 850H/7 Schubfächer	7		850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 1990,00
JLS2-2MW7DH	Werkbank Holz 1050H/7 Schubfächer	7		1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2150,00
JLS2-2MW7DSCL	Werkbank Holz 850H/7 Schubfächer/Rückwand	7	x	850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 3260,00
JLS2-2MW7DSCH	Werkbank Holz 1050H/7 Schubfächer/Rückwand	7	x	1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 3430,00
JLS2-2MW13DL	Werkbank Holz 850H/13 Schubfächer	13		850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2800,00
JLS2-2MW13DH	Werkbank Holz 1050H/13 Schubfächer	13		1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2970,00
STAHL-ARBEITSPLATTE							
JLS2-2MS7DL	Werkbank Stahl 850H/7 Schubfächer	7		850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2180,00
JLS2-2MS7DH	Werkbank Stahl 1050H/7 Schubfächer	7		1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2345,00
JLS2-2MS7DSCL	Werkbank Stahl 850H/7 Schubfächer/Rückwand	7	x	850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 3450,00
JLS2-2MS7DSCH	Werkbank Stahl 1050H/7 Schubfächer/Rückwand	7	x	1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 3620,00
JLS2-2MS13DL	Werkbank Stahl 850H/13 Schubfächer	13		850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2990,00
JLS2-2MS13DH	Werkbank Stahl 1050H/13 Schubfächer	13		1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 3160,00

ROLL WERKBÄNKE
MIT AUFBEWAHRUNGSSCHRANK (6 SCHUBFÄCHER)

- Maximale Zugänglichkeit, Schubfächer zu 100 % ausziehbar:
  - 3 Schubfächer 60 mm hoch und belastbar bis 20 kg
  - 2 Schubfächer 130 mm hoch und belastbar bis 25 kg
  - 1 Schubfach 200 mm hoch und belastbar bis 30 kg
  - Für alle FACOM Schaumstoffmodule (3 pro Schublade, zweilagig in der 200 mm Schublade)
  - Griffe aus schlagfestem Kunststoff mit Sicherheitsverriegelung für weiches Öffnen und Schliessen
- Möglichkeit der Bodenbefestigung
- Lochwand geeignet für Jet+ Zubehör

GALVANISIERTE ARBEITSPLATTE

- Maximale Belastbarkeit: 800 kg
- Oberfläche resistent gegen Öl und Chemikalien
- Abmessungen (L x B x H): 2000 x 700 x 816 mm

87,00 kg

2000.ROLL6M3G — CHF 995,00

HOLZ-ARBEITSPLATTE

- Maximale Belastbarkeit: 1000 kg
- Abmessungen (L x B x H): 2000 x 700 x 852 mm

89,00 kg

2000.ROLL6M3W — CHF 1120,00

SCHUBLADE 140 mm FÜR WB.2000

- Abmessungen XL – mit 3 Modulen kompatibel
- Durch Schloss mit Schlüssel abschliessbar
- Lieferung mit 2 Stützwinkeln
- Schnelle und einfache Montage

7,90 kg

WB.DRAWER — CHF 150,00

STANDARD-WERKBÄNKE

STÄRKE UND HALTBARKEIT
- Arbeitsplatte aus Zinkblech mit einer Dicke von 20/10 mm,Schlag- und Hitzebeständig
- Sehr robuste, verschraubte Schweissmetallkonstruktion
- Statische Belastbarkeit:
  700 kg (2 m Version) und 500 kg (1,5 m Ausführung)

SICHERHEIT
- Hochgezogene Kanten als Fallschutz auf 3 Seiten
- Befestigungsmöglichkeit am Boden

AUSSTATTUNG UND MONTAGE
- Kann mit zwei zusätzlichen Fächern ausgestattet werden (WB.DRAWER)
- Breite Querträger, die als Ablage oder als Fussstütze dienen
- Einfache und schnelle Montage

VERZINKTE ARBEITSPLATTE

Abmessungen (L x B x H)			
1,5 x 0,75 x 0,85 m	59,00 kg	WB.1500GSA	CHF 395,00
2 x 0,75 x 0,85 m	81,50 kg	WB.2000GSA	CHF 520,00

STÄRKE UND HALTBARKEIT
- Arbeitsplatte aus 30 mm dickem, mehrschichtverleimten Buchenholz, leinölbehandelt
- Sehr robuste, verschraubte Schweissmetallkonstruktion
- Statische Belastbarkeit:
  1000 kg (2 m Version) und 800 kg (1,5 m Ausführung)

SICHERHEIT
- Befestigungsmöglichkeit am Boden

AUSSTATTUNG UND MONTAGE
- Befestigungsmöglichkeit für einen Schraubstock
- Breite Querträger, die als Ablage oder als Fussstütze dienen
- Kann mit zwei zusätzlichen Fächern ausgestattet werden (WB.DRAWER)
- Einfache und schnelle Montage

HOLZARBEITSPLATTE

Abmessungen (L x B x H)			
1,5 x 0,75 x 0,85 m	54,00 kg	WB.1500WA	CHF 515,00
2 x 0,75 x 0,85 m	70,00 kg	WB.2000WA	CHF 620,00

MATRIX

DIE LÖSUNG, UM JEDEN VAN AUSZUSTATTEN

Das MATRIX-Sortiment ist die geniale, modulare und einfach zu installierende Lösung für die Nutzfahrzeugausstattung. Egal wie gross Ihr Fahrzeug ist, Sie können es zu einer mobilen Werkstatt ausstatten, in der alles griffbereit ist und Ihre Werkzeuge und Geräte sicher verstaut sind.

Grossartige Lösung für Endnutzer Bedürfnisse

- **Transport von Werkzeugen, Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen, Ausrüstungen…**
- **Geordneter Stauraum**
- **Genügend Platz in der Mitte des Fahrzeugs, um dort zu arbeiten oder große Teile zu verladen**
- **Einfache und schnelle Installation**
- **Ausstattung individuell an den Van anpassbar**
- **Montage kann selbst vorgenommen werden**



Hinweis: Es wird eine sorgfältige Auswahl der Komponenten, die in den Transporter eingebaut werden sollen, empfohlen. Um diese aufbauen und sicher reisen zu können, muss immer das zulässige Gewicht des Laderaums im Auge behalten werden. Alle Komponenten sind in verschiedenen Grössen erhältlich, sodass sie individuell an den jeweiligen Van angepasst werden können.

Erstellen Sie ganz einfach Ihre mobile Werkstatt im Bausteinprinzip

MATRIX' Modularität macht es einfach Radstände, Kommoden und Regale mit Hilfe einfacher Regeln zu kombinieren:

1. **Radbasis: 8 Modelle**
2. **Module: 29 Varianten – 3 verschiedene Längen, 2 verschiedene Höhen > Module sind mit Schubfächern verfügbar und haben herausnehmbare Boxen**
3. **Regale: 28 Optionen in 3 verschiedenen Tiefen, um sich an die Form des Vans anpassen zu können**
4. **Kunststoffschalen & Zubehör: eine große Auswahl zur Vervollständigung des Layouts**



Einfach anzubringen mit dem neuen Montagesystem

- Befestigungssystem komplett mit starker Stahlstange 32 x 32 x 2300 mm plus Halterung und Hardware
- Mehr Sicherheit durch gesteigerte Robustheit des Vans



5. **Befestigungsstange aus Stahl**
6. **Inklusive U-Bügel und Hardware zur Befestigung**

EINFACH ZU GESTALTEN

MIT DEM KONFIGURATOR KÖNNEN SIE IHREN TRANSPORTER AUSSTATTEN, WIE SIE WOLLEN!

GESTALTEN SIE IHR LAYOUT
Mit dem Online-Planer können Sie das Layout gestalten, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

EXPORTIEREN SIE IHR PROJEKT
Speichern Sie Ihr Projekt im Excel-, Pdf- oder .mtx-Format.

BEACHTEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG
Auf dem FACOM YouTube-Kanal finden Sie die Video-Tutorials, die Ihnen zeigen, wie es geht.

Gehen Sie auf den YouTube-Kanal von FACOM, um mehr zu erfahren und wenden Sie sich an Ihren Händler für ein unverbindliches Angebot.

NEU

WERKZEUGKOFFER

GLASFASER VERSTÄRKTES GEHÄUSE UND DECKEL
Für besondere Langlebigkeit

AKKORDEON STRUKTUR
Ermöglicht vollständige Sichtbarkeit und Zugang

HERAUSNEHMBARE TRENNWÄNDE
Bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten und Organisation

STARKER, GUMMIGEHÄRTETER GRIFF
Für höherwertigen Grip

STRAPAZIERFÄHIGE UND KORROSIONSGESCHÜTZTE METALLVERSCHLÜSSE

AUSZIEHBARER 3-POSITIONEN-TELESKOPGRIFF AUS ALUMINIUM UND TRAGENDE RÄDER
Für eine einfache Beweglichkeit

BIS ZU 30 KG TRAGELAST

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm
7,600 kg

BV.R30PB CHF 215,00

WERKZEUGKOFFER «ELEKTRIKER», 14-TEILIG

- **Lieferumfang:**
  Werkzeugkoffer BV.R30PB (Eigenschaften s.o.)

Schraubendreher
- PROTWIST® Schraubendreher 1000 V isoliert: AT2X75VE - AT3.5X75VE - AT4X100VE - AT5.5X125VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE
- Spannungsprüfer: AV.HT2CPB

Zangen
- Zange mit halbrunden Backen 1000 V isoliert: 183AE.20VE
- Seitenschneider 1000 V isoliert: 391A.16VE

Anpresszange
- 449BPB

Abisolierzangen
- 793936PB
- 985956PB

LED Lampe in Kugelschreiberform
- 779.PBTPB

Bandmass 3 m
- 893B.319PB

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm
9,410 kg

BV.R30CM2PB CHF 575,00

WERKZEUGKOFFER «ALLGEMEINE WARTUNG», 39-TEILIG

- **Lieferumfang:**
  Werkzeugkoffer BV.R30PB (Eigenschaften siehe S.46)

Schraubendreher
- PROTWIST® Schraubendreher:
  Schlitz: AT2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 - AT6.5X125
  PZ: ATD1X100 - ATD2X125; PH: ATP1X100 - ATP2X125
- Spannungsprüfer: AV.HT1C
- Stiftschlüssel-Set: 83SH.JP9APB

Zangen
- Verstellbare Zange: 181A.25CPE
- Seitenschneider: 192A.16CPE
- Flachrundzange: 195A.16CPE

Schlagwerkzeuge
- Schlosserhammer: 205C.30
- Splinttreiber: 249.4 – 249.6
- Präzisionskörner: 256.4

Trennen
- Kompakt-Metallsägebogen: 601PB
- Cutter 9 mm: 844.S9

Bandmass 3 m
- 893B.319PB

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm
10,920 kg

BV.R30CM1PB CHF 575,00

WERKZEUGKOFFER FACOM / DEWALT, 68-TEILIG

- **Lieferumfang:**
  Werkzeugkoffer BV.R30PB (Eigenschaften siehe S.46)
  (ohne Trennwände aufgrund der Schaumstoffeinlagen)

Schraubenschlüssel
- Ring-Gabelschlüssel: 440.8 bis 19 mm
- Verstellbarer Schraubenschlüssel: 101.10

Schraubendreher
- PROTWIST® Schraubendreher:
  Schlitz: AT2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 - AT6.5X125
  PZ: ATD1X100 - ATD2X125; PH: ATP1X100 - ATP2X125
- Spannungsprüfer: AV.HT1C
- Stiftschlüssel-Set: 83SH.JP9APB

Zangen
- Verstellbare Zange: 181A.25CPE
- Seitenschneider: 192A.16CPE
- Flachrundzange: 195A.16CPE

Schlagwerkzeuge
- Schlosserhammer: 205C.30

Trennen
- Kompakt-Metallsägebogen: 601PB
- Cutter 9 mm: 844.S9
- Elektrikerschere: 841A.4

Bandmass 3 m
- 893B.319PB

DEWALT Elektrowerkzeuge
- System-Schnellladegerät 10,8 – 18 V: DCB115-QW
- 2x Akku 2 Ah: DCB127-XJ
- Akku-Bohrschrauber 12 V: DCD701N-XJ
- Bohrer-Set 25-tlg.: DT70708-QZ

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm
15,180 kg

BV.R30CMD1PB CHF 860,00

STOFFTASCHE PROBAG

UMFANGREICHER STAURAUM
- Robuste Einzeltaschen für unterschiedlichste Werkzeuge mit Halteschlaufen
- Spezielle Seitentasche für Schraubendreher
- Zahlreiche Taschen innerhalb und ausserhalb der Tasche

ROBUSTES DESIGN
- Widerstandsfähig und wasserdicht: Robustes Nylongewebe 1200 x 1200 Denier
- Leistungsstarker Aluminium-Griff
- Känguru-Tasche zur Aufnahme der Haube
- Nutzinhalt: 34 L bzw. 47 L

	Abmessungen L x B x H (mm)	
BS.T14	420 x 240 x 340	2,200 kg
BS.T20	520 x 250 x 360	2,800 kg

BS.T14PB CHF 72,00

BS.T20PB CHF 86,00

STOFFTASCHE PROBAG FAHRBAR

EFFIZIENTE AUFBEWAHRUNG DER WERKZEUGE
- 6 Aussentaschen
- Fach für Metallsägebogen
- Känguru-Tasche zur Aufnahme von Unterlagen im A4-Format oder der Abdeckhaube

PRAKTISCH UND KOMFORTABEL
- Leichter Zugang zu allen Fächern
- 3 Tragemöglichkeiten:
  - Komfortabler und ergonomischer Alu-Griff
  - Praktischer Teleskopgriff zum Rollen der Trage
  - Ergonomisch gepolsterter Schultergurt

HOHE QUALITÄT
- Hochwiderstandsfähiges und strapazierbares Nylongewebe, 1200 x 1200 Denier
- Nutzinhalt: 33 L, belastbar bis 20 kg
- Innenabmessungen (L x B x H): 470 x 240 x 300 mm
- Außenabmessungen (L x B x H): 550 x 360 x 440 mm

5,740 kg

BS.R20PB CHF 140,00

WERKZEUG-STOFFRUCKSACK

ÜBERSICHTLICHE AUFBEWAHRUNG
MIT HERAUSNEHMBAREM WERKZEUG-ORGANIZER UND FACH
FÜR 15"-LAPTOP, HANDYTASCHE SOWIE FÜR UNTERLAGEN

- Ergonomischer Tragegriff
- Rücken mit hochdichtem Schaumstoff gepolstert für bequemen Tragekomfort
- Verstellbare, mit Schaumstoff gefütterte Schultergurte, Brust- und Taillengurt
- Leichter und schneller Zugriff
- Hochwiderstandsfähiges und strapazierbares Nylongewebe, 1200 x 1200 Denier
- Mit Vorhängeschloss abschliessbar (nicht enthalten)
- Wasserdichter harter Boden
- Nutzinhalt: 30 L, belastbar bis 12 kg
- Abmessungen (L x B x H): 355 x 225 x 460 mm
- Lieferung ohne Inhalt

3,150 kg

BS.L30PB CHF 99,00

CONTAINER-WERKZEUGKOFFER «ELEKTROMECHANIK», MIT ROLLEN

- Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Integriertes Trolleysystem, verriegelbar und zusammenklappbar
- 2 herausnehmbare Zwischenwände für optimiertes, organisiertes Einräumen
- 1 grosses unteres Fach für sperrige Werkzeuge und/oder Ersatzteile
- Sicherheitsschlösser mit Schlüssel (20 verschiedene Schlüsselcodes auf Sonderbestellung möglich)
- 2 Tragegriffe für 2 Tragestellungen
- Füsse sorgen für Standfestigkeit
- 3 Kästen zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Schutzverstärkungen
- Rollen mit grossem Durchmesser
- Maximale Last: 30 kg
- Länge ausgeklappt: 850 mm
- Innenabmessungen (L x B x H): 470 x 390 x 347 mm
- Abmessungen über alles (L x B x H): 550 x 440 x 365 mm

8,500 kg

BV.61A CHF 680,00

WERKZEUGKÄSTEN «TOOL BOX»

- Robuste Werkzeugbox mit hoher Funktionalität
- Zwei Fächer im Deckel - Einklappbarer Griff
- Widerstandsfähige Metallverschlüsse mit Öffnungen für Vorhängeschlösser
- Separat verwendbarer Einsatz
- Stapelbar

	Abmessungen L x B x H (mm)		Max
BP.C16NPB	411 x 199 x 185	1,100 kg	5,500 kg
BP.C19NPB	493 x 256 x 248	1,950 kg	12,000 kg
BP.C24NPB	610 x 270 x 284	2,740 kg	15,000 kg

BP.C16NPB CHF 23,00

BP.C19NPB CHF 31,00

BP.C24NPB CHF 44,00

EINE EINZIGARTIGE GABEL FÜR ALLE

10 DOPPELKNARREN-RING-GABELSCHLÜSSEL IM POCKET-ETUI

SCHLÜSSEL MIT DOPPELWIRKUNG
- Ratchet-Effekt im Gabel- und Ringkopf

3 MAL SCHNELLER
- Schnelle Gabel mit Knarrenwirkung um Zeit zu sparen: Nachziehen ohne das Werkzeug abzunehmen

SEHR VIELSEITIG
- Ringkopf: Um 15° abgeschrägt mit 5° Drehwinkel und per Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
- Um 15° abgeschrägter Gabelkopf mit doppelter Funktion:
  - Knarrenmechanismus, wenn die Mutter ganz erfasst wird
  - Reguläre Gabelfunktion, wenn die Mutter halb erfasst wird

- 467BR. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Tragbarer Halter: CK.467BJP10

1,210 kg

467BR.JP10PB CHF 255,00

6 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSEL KURZ IM POCKET-ETUI

- 467BS. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Tragbarer Halter: CK.67SJ1

0,420 kg

467BS.JP6PB CHF 98,00

10 KNARREN-RING-GABEL-SCHLÜSSEL IM POCKET-ETUI

- 467B. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Tragbarer Halter: CK.467BJP10

0,930 kg

467B.JP10PB CHF 205,00

10 KNARREN-RING-GABEL-SCHLÜSSEL MIT GELENK IM POCKET-ETUI

- 467BF. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Tragbarer Halter: CK.467FJ1

1,450 kg

467BF.JP10PB CHF 210,00

14 RING-GABELSCHLÜSSEL IM POCKET-ETUI

- 440.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Tragbarer Halter: CK.440J3

1,680 kg



440.JP14PB CHF 140,00

8 RING-GABELSCHLÜSSEL 440XL, LANG, IM POCKET-ETUI

- 440XL. 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- 30 % länger als Standard-Ring-Gabelschlüssel

ULTRA GRIP GABEL
- Mehr Produktivität und Sicherheit
- Das innovative Design reduziert die Belastung der Mutter: innovatives Gabel Design bietet mehr Kontaktfläche und verhindert das Abrutschen

ULTRA GRIP RINGKOPF
- Mehr Produktivität und Sicherheit
- Ringkopf mit Federring: Dieser bietet eine bessere Haftung auf der Mutter und verhindert ein Abrutschen



440.XLJP8PB CHF 94,50

7 ULTRA GRIP KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSEL

- 467B. 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Garantierte Qualität: ISO 1711-1
- Integrierte Sicherheit: vermeidet versehentliches Umschalten
- Ringkopf: Ratsche mit 5° Rückstellwinkel, 15° gebogen
- Gabelkopf: 15° gebogen für verbesserten seitlichen Zugang

ULTRA GRIP GABEL
- Mehr Produktivität und Sicherheit
- Das innovative Design reduziert die Belastung der Mutter: innovatives Gabel Design bietet mehr Kontaktfläche und verhindert das Abrutschen

ULTRA GRIP RINGKOPF
- Mehr Produktivität und Sicherheit
- Ringkopf mit Federring: Dieser bietet eine bessere Haftung auf der Mutter und verhindert ein Abrutschen

0,710 kg

467B.J7PB CHF 150,00

9 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER

- Lange Ausführung
- 83S.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0,350 kg

83S.JP9AL CHF 34,50

EASY LOCK SYSTEM

VERLIEREN SIE NIE MEHR IHREN SCHLÜSSEL

JEDER SCHLÜSSEL IST IMMER GRIFFBEREIT

- Alle Schlüssel sind unabhängig voneinander griffbereit
- direktes Erkennen aller Größen

ROBUST & LANGLEBIG

Fertigung des Halters aus speziellen Elastomeren für längere Lebensdauer

EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Optimal platzierte Bohrung für ein leichtes Aufhängen des Halters

8 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER

- O 83SH. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8”

0,365 kg

83SH.JP8AU CHF 29,00

9 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER

- O 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0,350 kg

83SH.JP9A CHF 34,00

9 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT AUS EDELSTAHL MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER

- O 83SH.1,5ST - 2ST - 2,5ST - 3ST - 4ST 5ST - 6ST - 8ST - 10ST
- Mechanische Beständigkeit
- Korrosionsbeständig

0,365 kg

83SHST.JP9A CHF 39,00

6 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF UND «T»-GRIFF

- O 84TZSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

0,480 kg

84TZSA.PB CHF 52,00

8 STIFTSCHLÜSSEL TORX® MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER, KURZ

- O 89S.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45

0,400 kg

89S.JP8A CHF 74,50

5 STIFTSCHLÜSSEL TORX® MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF UND «T»-GRIFF

- O 89TXA.10 - 20 - 25 - 27 - 30

0,400 kg

89TXA.PB CHF 54,00

12 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER + 2 HALTER

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125
- 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125

1,386 kg



PROTWIST®

AT.J12R2PB — CHF 89,00

12 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER + 2 HALTER

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

Schraubendreher 1000 V isoliert:

- 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm
- 1 x 100

1,262 kg



PROTWIST®

AT.J12R1PB — CHF 89,00

6 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125

0,590 kg

PROTWIST®

ATP.J6PB — CHF 44,00

10 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175
- 1 x 100 - 2 x 125
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

1,120 kg

PROTWIST®

ATW.J10PB — CHF 79,00

8 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125

0,900 kg

PROTWIST®

AT.J8PB — CHF 69,00

7 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- 8 x 50
- 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 -27 x 100 - 30 x 125

0,785 kg

PROTWIST®

ATXR.J7PB — CHF 56,00

6 STIFTSCHLÜSSEL MIT FLEXIBLEM «T»-GRIFF

- Transversale Verschiebeleiste mit «T»-Griff für eine bessere Zugänglichkeit
- Sicherheitsstift, um das Herausziehen der Leiste zu verhindern
- Perfekt an die Schrauben angepasste Enden aus Phosphat für mehr Präzision
- Chrom-Vanadium-Stahl für mehr Haltbarkeit

0,501 kg



	Grösse	
84TCD.2.5	2,5 mm	20 g
84TCD.3	3,0 mm	22 g
84TCD.4	4,0 mm	47 g
84TCD.5	5,0 mm	76 g
84TCD.6	6,0 mm	117 g
84TCD.8	8,0 mm	219 g

84TCD.J6 — CHF 125,00

5 MICRO-TECH® SCHRAUBENDREHER IM KASTEN

- 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35
- 00 x 35

1,075 kg

AEF.J1PB — CHF 38,00

HERGESTELLT IN FRANKREICH

* Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

NEU 4 V POWER ASSIST SCHRAUBENDREHER

4x SCHNELLER ALS EIN MANUELL BEDIENBARER SCHRAUBENDREHER

ELEKTRISCHE ROTATION (MANUELLES NACHZIEHEN BIS >10 NM MÖGLICH)

70 MINUTEN SCHNELLLADUNG

- Lange Akkulaufzeit (+1200 Zyklen)
- Inklusive Akku-Ladeindikator-LED (Rot / Gelb / Grün)
- Lange Batterielaufzeit: 10+ Tage Nutzungsmöglichkeit / bis zu 1000 Schraubvorgänge

BI-MATERIAL PROTWIST® GRIFF

Chemikalienbeständig, besonders komfortabel

KOMPAKTES DESIGN (TASCHENGRÖSSE)

Einfache Nutzung, liegt gut in der Hand

SOFT START

Für maximale Kontrolle über den Schraubvorgang

INTEGRIERTE LED

Für bessere Sichtbarkeit auf den Arbeitsbereich

ERWEITERTER MAGNETISCHER BITHALTER 1/4"

Stellt sicher, dass alle Befestigungselemente fest bleiben

300 U./MIN. SPEED / 0,9 NM DREHMOMENTPOTENTIAL

Bietet hohe Drehzahlen und reduziert Ermüdung bei sich wiederholenden Anwendungen

WASSERABWEISEND & RESISTENT GEGEN DIE GÄNGIGSTEN WERKSTATTCHEMIKALIEN – IP54

USB-C KABEL IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

AT.PA4V
Schraubendreher 4 V



USB-Schnellladung

Ladestand-Anzeige

Magnetischer Bithalter

Soft Starter

Integrierte LED

AT.PA4VJ23PB - 23-teilig
Schraubendreher 4 V Set
Bits 25 mm:
6-Kant: 3, 4, 5, 6, 7 mm
PH: 1, 2, 3
PZ: 1, 2, 3
Bits 75 mm:
Torx®: T10, T15, T20, T25, T27, T30
Steckschlüssel für 6-Kant Schrauben 70 mm:
7, 8, 10, 13 mm
Kurzer Bithalter mit Federring
Kunststoffbox MBox mit Schaumstoffeinlage

AT.PA4VJ11PB (ohne Abb.) - 11-teilig
Schraubendreher 4 V Set
Bits 50 mm:
6-Kant: 3, 4, 5, 6 mm
PH: 1, 2 (x2)
PZ: 1, 2 (x2)

Abm. (LxBxH): 140 x 100 x 50 mm — 1,000 kg
AT.PA4V — CHF 99,50

Abm. (LxBxH): 300 x 180 x 50 mm — 1,320 kg
ATPA4V.J12APB — CHF 109,50

Abm. (LxBxH): 300 x 180 x 50 mm — 1,620 kg
ATPA4V.J23PB — CHF 165,00

VERLÄNGERUNGEN FÜR UMSCHALTKNARREN 1/4" - 3/8" - 1/2"

ZUGÄNGLICHKEIT & SCHNELLIGKEIT STETS ZUR HAND

ZUGÄNGLICHKEIT AN ENGEN STELLEN

Dieses Zubehör verlagert die Hin- und Herbewegungen des Knarrengriffs aus der engen Stelle heraus und erleichtert so das Anziehen und Lösen.

SCHNELLIGKEIT

Zeitersparnis: Es muss kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen. Erster Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: die Hebelbewegung des Knarrengriffs kann schneller ausgeführt werden. Durch das asymmetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2") bei nur 1 Umdrehung der Knarre. Verwendbar für manuelle oder (pneumatisch oder elektrisch) angetriebenen Knarren.

LEISTUNG

Zweiter Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn dieser sich an der engen Stelle befände.

0,600 kg
AXS.SPB 1/4" CHF 79,00

0,990 kg
AXS.MPB 3/8" CHF 99,00

1,190 kg
AXS.LPB 1/2" CHF 109,00

SATZ MIT 2 AXS (1/4" - 3/8") – 3-TLG.

- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 1/4"
- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 3/8"
- 1 Adapter von 3/8" auf 1/2"

2,460 kg
AXS.J2 CHF 209,00

SATZ MIT 1/4" VERLÄNGERUNGSSCHLÜSSELN, STECKSCHLÜSSELN 6-KANT UND R.161B – 27-TLG.

- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 1/4"
- 1 Umschaltknarre R.161B
- 10 Steckschlüssel: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 12 Bits 25 mm:
  - ○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - ✪ 15 - 20 - 25 - 30
  - ⊕ 1 - 2 - 3
- 1 Verbindungsstück für Bits mit Federring

2,460 kg
AXS.SJ1 CHF 259,00

SATZ MIT 1/2" VERLÄNGERUNGSSCHLÜSSELN, STECKSCHLÜSSELN 6-KANT UND S.161B – 20-TLG.

- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 1/2"
- 1 Umschaltknarre S.161B
- 16 Steckschlüssel: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 Verlängerung 130 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

4,950 kg
AXS.LJ1 CHF 309,00

SATZ MIT 1/4" + 3/8" VERLÄNGERUNGS-SCHLÜSSELN UND STECKSCHLÜSSELN – 21-TLG.

- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 1/4"
- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 3/8"
- 9 Steckschlüssel 1/4": 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 9 Steckschlüssel 3/8": 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 Adapter von 3/8" auf 1/2"

2,460 kg
AXS.SMJ1 CHF 319,00

* ⊖ Schlitz-Profil, ⊕ Phillips®-Profil, ✪ Pz-Profil, ✪ Resistorx®-Profil, ✪ Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil

1/4" UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

DICHTE HOCHLEISTUNGS-UMSCHALTKNARREN 1/4"

STAUBDICHTER, KOMPAKTER, HOCHPRÄZISER RUNDKOPF

- Ultra kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Drehgriff
- 72-Zähne-Mechanismus - Drehwinkel 5°
- Staubdicht gegen Industriestäube gemäß IP51
- Robuster, ergonomischer Bi-Material-Griff
- Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe

0,080 kg

R.161B CHF 39,00

STAUBDICHT UND HANDLICH

- «Vollhand»-Umschaltknarre
- Das Maximum an Sicherheit
  - Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehöre per Knopfdruck
  - Loch im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in der Höhe
- Wartungsfreie und lange Lebensdauer

Ohne Verriegelung 0,080 kg

RL.161 CHF 43,00

Mit Verriegelung 0,085 kg

RL.171 CHF 53,00

RUNDKOPF UND 360° DREHGRIFF

DREHGRIFF
- Doppelt schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum

ARRETIERVORRICHTUNG FÜR STECKSCHLÜSSEL

60-ZÄHNE-MECHANISMUS - DREHWINKEL 6°

ERGONOMISCHER GRIFF DER NEUEN GENERATION
wie bei Schraubendrehern PROTWIST® - für exzellenten Grip

RÄNDELUNG am Knarrenkörper erhöht den Grip

0,145 kg

R.360 CHF 58,00

1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 37-TLG.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
  - EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
  - ED.101T - ED.102T - ED.103T
  - EP.101T - EP.102T - EP.103T
  - ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T

  TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140

0,805 kg

R.161-6P6PB CHF 180,00

1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT IN SCHAUMSTOFFEINLAGE – 37-TLG.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
  - EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
  - ED.101T - ED.102T - ED.103T
  - EP.101T - EP.102T - EP.103T
  - ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T

  TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140

0,800 kg

R.161-6M6PB CHF 165,00

1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 46-TLG.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 9 lange Steckschlüssel: R.LA 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
  - EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
  - ED.101T - ED.102T - ED.103T
  - EP.101T - EP.102T - EP.103T
  - ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T

  TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140

1,368 kg

R.2BLPB CHF 255,00

1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 10-TLG.

- 10 Steckschlüssel: R.LA 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

0,700 kg

R.405 CHF 140,00

NANO BOX 1/4" ULTRA KOMPAKT



ULTRA-KOMPAKT
- Einfaches Einräumen
- Schafft Platz im Werkzeugkasten
- Transport in Hosentasche oder in Werkzeugkasten

EINFACHES ENTNEHMEN DER WERKZEUGE
- Schraubeinsätze fahren beim Öffnen des Kastens automatisch hoch
- Entnahme der Steckschlüssel durch Kippen

ALLES DRIN — 100 % SCHRAUBEN - ANZIEHEN!

R.360NANO CHF 180,00	Metrisch O 0,850 kg	360° Drehgriff Umschaltknarre R.360	Verlängerungen 55 u. 100 mm	R.240A Universal-Kardangelenk	R.236C Steckgriff	R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm R.235 Bit-Halter 1/4"	O 3 - 4 - 5 - 6 - 7 / ⊕ 1 - 2 - 3 ⊕ 1 - 2 - 3 / ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 ECR: Bit-Adapter 1/4"
R2NANO CHF 170,00	Metrisch O 0,850 kg	Staubdichte Umschaltknarre 1/4" R.161B	Verlängerungen 55 u. 100 mm	R.240A Universal-Kardangelenk	R.236C Steckgriff	R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm R.235 Bit-Halter 1/4"	O 3 - 4 - 5 - 6 - 7 / ⊕ 1 - 2 - 3 ⊕ 1 - 2 - 3 / ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 ECR: Bit-Adapter 1/4"

1/4" KNARREN-BIT-SATZ – 31-TLG.

- Umschaltknarre: R.PE
- Verlängerung: EF.RPE 100 mm

- TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- O 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- ⊛ 6 - 7 - 8 - 9
- ⊕ 1 - 2 - 3
- ⊕ 1 - 2 - 3
- ⊖ 4 - 5,5 mm

ECR: Bit-Adapter

0,660 kg

R.PEJ31 CHF 78,00

1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 11-TLG.

Ideal zum Spannen und Lösen von langen Bolzen und Gewindestangen

- 1 durchgehende Ratsche mit flexiblem, kompaktem Kopf R.180HX
- 10 durchgehende Stecknüsse R.HX: 5,5 bis 14 mm

0,265 kg

RXPICOPB CHF 95,00

1/4" KNARREN-BIT-SATZ – 31-TLG.

- Umschaltknarre: R.180
- Verlängerung: EF.R 100 mm

- TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- ⊛ 6 - 7 - 8 - 9
- O 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- ⊕ 1 - 2 - 3
- ⊕ 1 - 2 - 3
- ⊖ 4 - 5,5 mm

ECR: Bit-Adapter

0,355 kg

R.180J31PB CHF 92,00

1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 23-TLG.

- Umschaltknarre: R.PE360

- TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- O 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- ⊕ 1 - 2 - 3
- ⊕ 1 - 2 - 3
- ⊖ 4 - 6,5 - 8 mm

ECR: Bit-Adapter

0,550 kg

R.PE360J22 CHF 86,00

BIT-UMSCHALTKNARRE 1/4" MIT DREHGRIFF

DREHGRIFF
- Doppelt so schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum

GRIFF DER NEUEN GENERATION
- Ergonomischer, neuartiger Griff für exzellenten Grip

RÄNDELUNG am Knarrenkörper – erhöht den Grip

MECHANISMUS
- 60 Zähne - Drehwinkel 6°
- Richtungswechsel durch Umdrehen der Knarre

0,145 kg

R.PE360 CHF 42,00

* ⊖ Schlitz-Profil, ⊕ Phillips®-Profil, ⊕ Pz-Profil, ⊛ Resistorx®-Profil, ⊛ Torx®-Profil, O 6-Kant-Profil

3/8" UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

DICHTE HOCHLEISTUNGS-UMSCHALTKNARREN 3/8"

STAUBDICHTER, KOMPAKTER, HOCHPRÄZISER RUNDKOPF

- Ultra kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Drehgriff
- 72-Zähne-Mechanismus - Drehwinkel 5°
- Staubdicht gegen Industriestäube gemäß IP 51
- Robuster, ergonomischer Bi-Material-Griff
- Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe

0,200 kg

J.161B CHF 49,00

STAUBDICHT UND HANDLICH

- «Vollhand»-Umschaltknarre
- Das Maximum an Sicherheit
  - Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehöre per Knopfdruck
  - Loch im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in der Höhe
- Wartungsfreie und lange Lebensdauer

Ohne Verriegelung 0,230 kg

JL.161 CHF 53,00

Mit Verriegelung 0,245 kg

JL.171 CHF 63,00

RUNDKOPF UND 360° DREHGRIFF

DREHGRIFF
- Doppelt schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum

ARRETIERVORRICHTUNG FÜR STECKSCHLÜSSEL

60-ZÄHNE-MECHANISMUS - DREHWINKEL 6°

ERGONOMISCHER GRIFF DER NEUEN GENERATION
wie bei Schraubendrehern PROTWIST® - für exzellenten Grip

RÄNDELUNG am Knarrenkörper erhöht den Grip

0,465 kg

J.360 CHF 72,00

3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 18-TLG.

- 14 Steckschlüssel: JH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 mm und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

1,950 kg

J.161-2P6 CHF 195,00

3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT IN DER DBOX – 18-TLG.

- 14 Steckschlüssel: JH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 «Vollhand»-Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 mm und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

1,920 kg

JL.DBOX1PB CHF 215,00

3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 12-KANT IN DER DBOX – 18-TLG.

- 14 Steckschlüssel: J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 «Vollhand»-Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 mm und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

1,920 kg

JL.DBOX112PB CHF 215,00

3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT MIT UMSCHALTKNARRE JXL.171 IN DER DBOX – 21-TLG.

- 17 Steckschlüssel OGV® 6-Kant: JH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 «Vollhand»-Teleskop-Umschaltknarre mit Verriegelung JXL.171
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

2,136 kg

JXL.DBOX1 CHF 220,00

STAUBGESCHÜTZTE TELESKOP-UMSCHALTKNARRE 3/8" MIT ROBUSTEM GELENKKOPF

- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- «Vollhand»-System: Umschalten mit dem eingelassenen Hebel
- Länge von 247 bis 355 mm

0,487 kg

JXL.171 CHF 85,00

1/2" UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

DICHTE HOCHLEISTUNGS-UMSCHALTKNARREN 1/2"

STAUBDICHTER, KOMPAKTER, HOCHPRÄZISER RUNDKOPF

- Ultra kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Drehgriff
- 72-Zähne-Mechanismus - Drehwinkel 5°
- Staubdicht gegen Industriestäube gemäß IP51
- Robuster, ergonomischer Bi-Material-Griff
- Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe

0,410 kg

S.161B — CHF 50,00

STAUBDICHT UND HANDLICH

- «Vollhand»-Umschaltknarre
- Das Maximum an Sicherheit
  - Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehöre per Knopfdruck
  - Loch im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in der Höhe
- Wartungsfreie und lange Lebensdauer

Ohne Verriegelung 0,430 kg

SL.161 — CHF 55,00

Mit Verriegelung 0,446 kg

SL.171 — CHF 65,00

RUNDKOPF UND 360° DREHGRIFF

DREHGRIFF
- Doppelt schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum

ARRETIERVORRICHTUNG FÜR STECKSCHLÜSSEL

60-ZÄHNE-MECHANISMUS - DREHWINKEL 6°

ERGONOMISCHER GRIFF DER NEUEN GENERATION
wie bei Schraubendrehern PROTWIST® - für exzellenten Grip

RÄNDELUNG am Knarrenkörper erhöht den Grip

0,570 kg

S.360 — CHF 69,00

1/2" STAUBGESCHÜTZTE TELESKOP-UMSCHALTKNARRE

- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- «Vollhand»-System: Umschalten mit dem eingelassenen Hebel
- Länge von 264 bis 397 mm

0,749 kg

SXL.161PB — CHF 87,00

1/2" STAUBGESCHÜTZTE TELESKOP-UMSCHALTKNARRE MIT GELENKKOPF

- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- «Vollhand»-System: Umschalten mit dem eingelassenen Hebel
- Länge von 304 bis 437 mm

0,869 kg

SXL.171PB — CHF 91,00

1/2" TELESKOP-GELENKGRIFF

- Robuster Gelenkkopf
- Länge von 246 bis 379 mm

0,670 kg

SXL.180 — CHF 62,00

1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 23-TLG.

- 19 Steckschlüssel: SH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 130 mm und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

3,600 kg

S.161-3P6PB — CHF 215,00

1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ IN DER DBOX – 21-TLG.

- 17 Steckschlüssel: S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 «Vollhand»-Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 mm und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

3,680 kg

6-Kant

SL.DBOX1PB — CHF 220,00

12-Kant

SL.DBOX112PB — CHF 220,00

3/4" UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

3/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ MIT STAUBDICHTER UMSCHALTKNARRE – 18-TLG.

FÜR LKW

- 13 Steckschlüssel:
  KHB 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre KL.161
- 2 Verlängerungen 200 mm und 400 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Abmessungen (L x B x H): 590 x 440 x 130 mm

14,893 kg

12-Kant

KL.501 CHF 650,00

Staubdichte Umschaltknarre ◻ 3/4"
- 120-Zähne-Mechanismus
- Drehwinkel 3°
- Staubdicht gegen Industriestäube

1,470 kg

6-Kant

KL.500PB CHF 650,00

KL.161PB CHF 115,00

3/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT IN SCHAUMSTOFFEINLAGE – 26-TLG.

FÜR LKW

VERVOLLSTÄNDIGE DEINEN WERKSTATTWAGEN !

- 12 Steckschlüssel Impact 6-Kant
  19 - 21 - 22 - 27 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 mm
- 4 Steckschlüssel 6-Kant
  40 - 44 - 50 - 55 mm
- 1 dichte Umschaltknarre KL.161
- 1 Verlängerung Impact 175 mm
- 1 Verlängerung 200 mm
- 1 Gleitgriff
- 2 Verbindungsstücke Impact 1/2" auf 3/4" und 3/4" auf 1"
- 1 Reduzierstück Impact 3/4" auf 1/2"
- 3 Stifte
- 2 Ringe

MODM.XXL8PF CHF 795,00

3/4" IMPACT STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 20-TLG.

- 16 Steckschlüssel 19 - 21- 22 - 23 - 24 - 26 -27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 mm
- 2 Verlängerungen
- 1 Ring - 1 Sicherheitsstift

11,000 kg

NK.500E CHF 795,00

1/2" BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ TORX® – 9-TLG.

- 9 Bit-Steckschlüssel SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm

0,865 kg

AMEX.3APB CHF 139,00

1/2" BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ INNEN-SECHSKANT – 9-TLG.

- 9 Bit-Steckschlüssel STM. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

0,865 kg

STM.J9APB CHF 140,00

1/2" IMPACT STECKSCHLÜSSEL-SATZ INNEN-TORX®, LANG – 8-TLG.

- 8 Steckschlüssel NSTXL. E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- Länge 70 mm

1,800 kg

NSTXL.J8APB CHF 155,00

1/2" BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ IMPACT TORX® – 9-TLG.

- 9 Steckschlüssel NSXL. T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Länge 78 mm

1,800 kg

NSXL.J9APB CHF 170,00

1/2" IMPACT XZN BIT-STECK-SCHLÜSSEL-SATZ – 7-TLG.

- 7 Steckschlüssel NSV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 50 mm

0,834 kg

NSV.J7APB CHF 135,00

1/2" IMPACT XZN BIT-STECK-SCHLÜSSEL-SATZ, LANG – 5-TLG.

- 5 Steckschlüssel NSVL. M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 78 mm

0,909 kg

NSVL.J5APB CHF 115,00

1/2" XZN BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ – 7-TLG.

- 7 Steckschlüssel SV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 60 mm

0,933 kg

SV.J7APB CHF 125,00

1/2" XZN BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ, LANG – 7-TLG.

- 7 Steckschlüssel SVL. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 100 mm

0,933 kg

SVL.J7APB CHF 135,00

1/2" + 1/4" STECKSCHLÜSSEL- UND BIT-SATZ TORX® – 21-TLG.

- 5 Steckschlüssel 1/2": STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20
- 4 Steckschlüssel 1/4": RTX. E6 - E7 - E8 - E10
- 1 Verbindungsstück 1/2" / 5/16" - 7,94 mm
- 1 Verbindungsstück 1/4" - 6,35 mm
- 3 Bits 5/16":
  - ◌ 45 - 50 - 55
- 7 Bits 1/4":
  - ◌ 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

0,775 kg

RSX.19BPB CHF 155,00

* ⊖ Schlitz-Profil, ✣ Phillips®-Profil, ✪ Pz-Profil, ✿ Resistorx®-Profil, ◌ Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil

STECKSCHLÜSSEL 6-KANT MIT OGV® GRIP-PROFIL

IDEAL ZUM ANZIEHEN / LÖSEN VON BESCHÄDIGTEN 6-KANT-SCHRAUBEN

8 STECKSCHLÜSSEL 1/4" IN SCHAUMSTOFFEINLAGE

Inhalt:
- **8 Steckschlüssel, Länge 37 mm:**
  2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- In Mbox Box **Small** mit Schaumstoffeinlage kompatibel mit den Schubfächern der FACOM Werkstattwagen

0,510 kg

RTM.J8MGRPPB CHF 115,00

8 STECKSCHLÜSSEL 3/8" IN SCHAUMSTOFFEINLAGE

Inhalt:
- **8 Steckschlüssel, Länge 60 mm:**
  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm
- In Mbox Box **Small** mit Schaumstoffeinlage kompatibel mit den Schubfächern der FACOM Werkstattwagen

0,610 kg

JTM.J8MGRPPB CHF 145,00

6 STECKSCHLÜSSEL 1/2" IN SCHAUMSTOFFEINLAGE

Inhalt:
- **6 Steckschlüssel, Länge 60 mm:**
  10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- In Mbox Box **Small** mit Schaumstoffeinlage kompatibel mit den Schubfächern der FACOM Werkstattwagen

0,710 kg

STM.J6MGRPPB CHF 155,00

STRAHLER MIT BLUETOOTH® FUNKTION

- **5 Lichtstärken: 2000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 Lumen**
- Wasser- und staubdichtes Gehäuse gemäss IP 67. Stossfest gemäss IK 07
- Kontrastreiches, natürliches Licht mit hohem Farbtreueindex (IRC85)
- Bluetooth® Funktion:
  - 5 Scheinwerfer über 1 Smartphone schaltbar. 20 m Reichweite
  - Individuelle Einstellung der einzelnen Lichtstärken
- 5 m Kabel
- Passt auf das FACOM Stativ 779.TRIPODPB (nicht enthalten)
- Abmessungen (L x H x T): 320 x 150 x 260 mm

UM 180° DREHBAR

UM 360° SCHWENKBAR

5,800 kg

777.SPOTBTPB CHF 399,00

STRAHLER

LEISTUNGSSTARK

- 3 Lichtstärken
- Weites Lichtfeld mit konstanter Beleuchtung
- Kontrastreiches, natürliches Licht mit hohem Farbtreueindex (IRC85)
- Rotation um 180°

HOHER SCHUTZ

- Stossfest IK07 – staub- und wasserdicht IP 67
- Magnetsockel für die Freihandbedienung, mit 3/8" Gewinde für den Einsatz auf dem Stativ (779.TRIPODPB optional)

IP67

Wiederaufladbar bis 1500 Lumen

- Lichtstärke-Einstellungen:
  ECO: 500 Lumen - 8 Stunden
  NORMAL: 1000 Lumen - 4 Stunden
  BOOST: 1500 Lumen - 2,45 Stunden
- Abmessungen (L x H x T): 175 x 80 x 125 mm

1,420 kg

779.EYEPB CHF 249,00

STATIV
HÖHENVERSTELLBAR

- Verkauf ohne Strahler, kompatibel mit 779.EYE, 777.SPOTBT
- Abmessungen zusammengeklappt (L x B x H): 100 x 100 x 780 mm
- Max. Bodenabmessungen (L x B): 770 x 770 mm
- Max. Höhe: 2 m

3,200 kg

779.TRIPOD CHF 99,50

WIEDERAUFLADBARE LAMPE

- Für Karosserieinspektion
- Anwendungen: Lack-Politurbegutachtung
- Vorbereitung des Arbeitsbereiches
- 2 Einstellmöglichkeiten:
  4500 Kelvin für helle Lackoberflächen
  6500 Kelvin für dunkle Lackoberflächen
- 500 Lumen - 3 Stunden ohne aufzuladen
- Farbwiedergabeindex 95
- Magnetischer Griff, Optik schwenkbar
- Lieferung mit Netzladegerät und USB-Kabel (5 V - 2A)

0,396 kg

779.CMLPB CHF 199,50

WIEDERAUFLADBARE STABLAMPE

- 2 Einstellmöglichkeiten
  NORMAL: 1000 Lumen - 4 Stunden ohne Aufladung
  BOOST: 2000 Lumen - 2 Stunden ohne Aufladung
- 248 LED's SMD
- Batterieladeanzeige
- Kann mit Kabel oder Batterie verwendet werden
- Resistent gegen chemische Produkte
- Spezielles Griffdesign
- Arme ausziehbar von 1397 bis 2108 mm

1,338 kg

779.UHPB CHF 249,50

SCHLANKE LED-STABLAMPE MIT AKKU

EXTRA FLACHE LAMPE

IP67

- 3 Einstellungen:
  400 Lumen - 8 Stunden
  250 Lumen - 17 Stunden
  40 Lumen - 40 Stunden
- LCD-Ladeanzeige
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- Praktisch:
  2 Magnete (am Rücken)
  2 Haken, einer davon um 360° drehbar
  Micro USB-Standardstecker

INKLUSIVE
- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter

KOMPATIBEL MIT FACOM SLS

779.SILR2PB CHF 139,50

KABELLOSE LED-INSPEKTIONSLAMPE

«FIND MY LIGHT» DIESE LAMPE VERLIEREN SIE NIE WIEDER!

IP67

- 2 Einstellungen:
  600 Lumen - 3,5 Std., 300 Lumen - 6,5 Std.
- Gehäuse (wasser- und staubdicht (IP 67), um 200° schwenkbar:
  - Beständig gegen die in der Werkstatt gebräuchlichen Lösungsmittel und Chemikalien
- Haken und Magnet:
  - damit die Hände frei bleiben, einfache Ausrichtung für ein schnelles Anbringen der Lampe
- LCD-Ladeanzeige
- Innovation «Find my light»: Die einzige Lampe auf dem Markt mit dieser Technologie:
  - Dank dieser Verbindung verlieren die Bediener nicht die vergessene Lampe nach dem Einsatz

INKLUSIVE
- Ladestation
- USB-Ladekabel + USB-Netzadapter
- Farbige Kennzeichnungsringe (Farberklärung auf der Verpackung)

Ladestation mit Klappfuss

779.CL5PB CHF 245,00

KLAPPBARE LICHTLEISTE OHNE AKKU

HOCHLEISTUNGS-LEDS
- 2 Lichtstärke-Einstellungen:
  NORMAL: 600 Lumen - 5 Stunden
  BOOST: 1200 Lumen - 2,5 Stunden
- Wasserdicht nach IP 55
- Lichtleiste um 360° drehbar
- 2 Haken von 1,30 m auf 1,83 m ausziehbar

IP55

PRAKTISCH & KRAFTVOLL

Lichtleiste ohne Akku

FCL045N-XJ CHF 299,00

LED-STIFTLAMPE

- **Taschenlampen-Funktion:**
  150 Lumen - 2 Stunden
  75 Lumen - 4 Stunden
  Weitwinkel-Funktion:
  125 Lumen - 2 Stunden
- Hochleistungs-COB-LED
- Staub- und wasserdicht (IP 67)
- 3 Magnete + Drehclip

LAMPENCLIP UM 270° DREHBAR

INKLUSIVE
- USB-Kabel
- Netzadapter

2 MAGNETE AM CLIP
Freihandbedienung

1 MAGNET
Hält Schrauben, Muttern, Scheiben u.ä. fest

IP67

0,078 kg

779.PEN2PB CHF 68,00

LED-LAMPE «POCKET»

- 2 Einstellmöglichkeiten:
  200 Lumen - 3 Stunden
  125 Lumen - 6 Stunden
- Hochleistungs-COB-LED
- Bewegungssensor:
  Berührungsloses Ein- / Ausschalten
- Staub- und wasserdicht (IP 65)
- 2 Magnete - 1 Aufhängung mit Federspannung
- Ladeanzeige auf der Rückseite



IP65

0,206 kg

779.PCBPB CHF 94,50

STIRNLAMPE, WIEDERAUFLADBAR

- 2 Einstellmöglichkeiten:
  200 Lumen - 2,5 Stunden
  100 Lumen - 5 Stunden
- Bewegungssensor:
  Berührungsloses Ein- / Ausschalten
- Staub- und wasserdicht (IP 54)
- Basis um 90° neigbar

INKLUSIVE
- USB-Kabel
- Netzadapter
- Stirnband

BASIS UM 90° NEIGBAR

NEUARTIGER CLIP
Befestigen oder Lösen der Lampe durch einfaches betätigen des Schiebers.

IP54

0,900 kg

779.FRT3PB CHF 89,50

WASSERPUMPENZANGE, 180 + 250 mm

- Verchromt, ergonomische Bi-Material Griffe

0,230 kg (181A.18CPE)
0,360 kg (181A.25CPE)

181A.18CPE	CHF 32,00
181A.25CPE	CHF 34,00

KRAFT-SCHNEIDZANGE MIT ÜBERSETZUNG

- Mehrzweck-Schneidprofil zum Schneiden von Pianodraht 3 mm
- Geformte Oberseite mit Fingerschutz für natürliches Greifen zwischen Zeigefinger und Daumen
- Integriertes Federsystem
- Besonders beständige Kohlenstoffstahllegierung
- Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Griffe mit Verriegelungssystem

0,350 kg

192T.18UPE	CHF 83,00

ZANGENSATZ FÜR SICHERUNGSRINGE – 4-TLG.

	Aussenspannung	Innenspannung
177A.18 197A.18 179A.18 199A.18	19 - 60 mm	19 - 60 mm

0,860 kg

PCJ4	CHF 95,00

ZANGEN-SATZ – 4-TLG.

- 1 Zange mit halbrunden Backen: 185A.20CPE
- 1 verstellbare Zange: 180A.CPE
- 1 Schneidzange: 192A.16CPE
- 1 Universalzange: 187A.18CPE

1,230 kg

CPE.A1	CHF 129,00

GRIPZANGEN

RUCKFREIES, KONTROLLIERTES LÖSEN
EINHANDBEDIENUNG
DRUCKSCHALTER
RÄNDELSCHRAUBE ZUM VERSTELLEN DER BACKENÖFFNUNG

KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

90 mm Maulweite

KURZE BACKEN
5-fach verstellbarer Mechanismus für eine maximale Maulweite von 80 mm, passend für vielerlei Werkstücke.

0,740 kg

500A	CHF 49,00

120 mm Maulweite

ABGEWINKELT - LANGE BACKEN
5-fach verstellbarer Mechanismus für eine maximale Maulweite von 110 mm, passend für vielerlei Werkstücke. Bewegliche Backen passen sich automatisch dem Werkstück an.

0,790 kg

506A	CHF 72,00

60 mm Maulweite

EINFACH VERSTELLBAR

0,758 kg

501AMP	CHF 47,00

120 mm Maulweite

LANGE BACKEN
5-fach verstellbarer Mechanismus für eine maximale Maulweite von 110 mm, passend für vielerlei Werkstücke.

0,770 kg

501A	CHF 56,00

140 mm Maulweite

GROSSE SPANNWEITE
5-fach verstellbarer Mechanismus für eine maximale Maulweite von 135 mm, passend für vielerlei Werkstücke.

0,814 kg

505A	CHF 71,00

NEU

HERGESTELLT IN FRANKREICH

ZANGENSCHLÜSSEL MIT BI-MATERIAL GRIFF

GLATTE, PARALLELE KLEMMBACKEN
Zangenschlüssel bieten ähnliche Performance & beschädigungsfreie Nutzung (perfekt für empfindliche Oberflächen oder metallüberzogene Materialien)

DRÜCK- & GLEITMECHANISMUS
2x schneller als Multigrip-Zangen (glatter Gleitmechanismus auf der Vorderseite, Zähne (undercut) auf der Rückseite)

LASER-MARKIERTE ABMESSUNGEN
Die Maßeinheit auf der Skala ist metrisch und zeigt in Millimeterschritten die Öffnung an. Dadurch kann der Zangenschlüssel auch als Messschieber genutzt werden

RATSCHENMECHANISMUS
Verhindert ein ungewolltes Verschieben der Backen, Druckknopf zum Lösen

BI-MATERIAL GRIFFE
Für leichtes Entfernen von Schmierfett, Öl und Werkstattstoffen

SCHLANKES PROFIL DESIGN
16,8 mm für optimalen Zugang in engen Platzverhältnissen

VERCHROMT
Bietet maximalen Rost- und Korrosionsschutz

Abmessungen (L x B x H): 270 x 85 x 15 mm

0,570 kg

PWF250CPEPB CHF 79,50

MULTI-GRIP ZANGEN

LANGE KLEMMBACKEN
Bieten gute Reichweite und Grip in engen Platzverhältnissen

GROSSE SPANNWEITE
Für guten Grip verschiedener Rohre oder Befestigungsmittel

NON-PINCHING GRIFFE
Reduziert Blutblasen und das Risiko von Verletzungen an Händen oder Fingern

BI-MATERIAL GRIFFE
Für leichtes Entfernen von Schmierfett, Öl und Werkstattstoffen

VDE ZERTIFIKAT (NUR 180A.VE)
Bis zu 1000 V isoliert, jedes Werkzeug wird auf bis zu 10000 V getestet

Abmessungen (L x B x H): 300 x 120 x 18 mm

Mit Bi-Material Griffe

0,390 kg

180A.CPE CHF 29,00

Mit Griffe 1000 V isoliert

0,390 kg

180A.VE CHF 35,00

SET MIT ZWEI EXTRALANGEN, KOMFORTABLEN ZANGEN

- 340 mm Länge, schmales Profil
- Ergonomische und komfortable Ummantelung
- Doppelte Hebewirkung: für Arbeiten in begrenzten Bereichen, selbst einhändig
- Fein geriffelte Enden mit Rohrzange
- Lange und feine Spitzen, halbrunde Spitzen
- 195.34L: um 45° abgewinkeltes Modell: für mehr Zugänglichkeit zu schwer erreichbare Zonen

0,700 kg

185.2L CHF **82,00**

ERGONOMISCHE, ABGEWINKELTE UNIVERSALZANGE 3-IN-1

- Um 45° abgewinkelt, halbrunde Enden für Arbeiten in schwer zugänglichen Zonen
- Universalzange 3-in-1: Rohrzange, Greifen, Schneiden
- Lange, feine Spitzen für bessere Zugänglichkeit
- Gebogener, ergonomischer Griff steigert den Benutzerkomfort. Der Winkel verschafft eine gute Sichtbarkeit auf das Teil und verhindert Muskelschmerzen am Handgelenk

0,280 kg

193.20G CHF **37,00**

ROLLGABELSCHLÜSSEL, VERCHROMT

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
- Millimetereinteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
- Schnecke rechts drehend
- Ausführung: Schaft verchromt, Kopfflächen poliert





	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	kg	Preis
113A.4C	13,0	34,0	11,0 x 14,0	4,5	114,0	13,0	0,065	CHF 20,00
113A.6C	20,0	45,0	14,8 x 18,5	5,0	155,0	19,0	0,125	CHF 21,00
113A.8C	27,0	61,5	18,5 x 24,0	6,5	206,0	24,0	0,275	CHF 23,00
113A.10C	30,0	69,5	21,5 x 28,5	9,0	255,0	29,0	0,480	CHF 29,00
113A.12C	34,0	80,0	25,0 x 31,0	10,0	306,0	34,0	0,700	CHF 44,00
113A.15C	44,0	97,0	28,0 x 35,0	13,5	380,0	44,0	1,200	CHF 71,00
113A.18C	53,0	115,0	31,0 x 38,5	16,0	456,0	53,0	1,790	CHF 115,00

PREMIUM-ROLLGABELSCHLÜSSEL, VERCHROMT

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
- Rändelrad für schnelle und präzise Einstellung, ermöglicht schnelleres Arbeiten im Vergleich zu einem Standard-Schlüssel
- Feines Profil für bessere Zugänglichkeit
- Extra grosse Öffnung ermöglicht vielseitigeren Einsatz
- Skala in mm und Zoll
- Ausführung: verchromt





	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	kg	Preis
101.4	17,0	37,0	12,0 x 16,3	4,5	110,0	0,075	CHF 19,00
101.6	23,0	48,6	14,0 x 20,0	5,2	150,0	0,170	CHF 22,00
101.8	33,0	65,4	18,0 x 24,0	6,7	200,0	0,300	CHF 24,00
101.10	38,0	75,6	21,0 x 30,0	8,8	254,0	0,510	CHF 30,00
101.12	41,0	89,3	25,0 x 34,0	10,1	300,0	0,800	CHF 45,00
101.15	50,0	105,6	28,0 x 39,0	13,4	375,0	1,350	CHF 72,00
101.18	63,0	124,1	32,0 x 46,0	15,9	450,0	2,000	CHF 110,00

PREMIUM-SCHRAUBENSCHLÜSSEL MIT UMKEHRBARER BACKE, BI-MATERIAL

- Extrem vielseitig: die bewegliche Backe ist umkehrbar. Auf der einen Seite ist die Backe flach für eine herkömmliche Benutzung, die die bearbeiteten Teile schont. Auf der anderen Seite hat die Backe eine feine Verzahnung zum sicheren Klemmen von Rohren und anderen Teilen, die einen sicheren Halt und die Übertragung eines hohen Drehmoments erfordern
- Backe mit Feinprofil für bessere Zugänglichkeit
- Extra grosse Öffnung für mehr Vielseitigkeit
- Masseinteilung in mm auf einer Seite
- Ausführung: glanzverchromt. Bi-Material-Schaft



	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	kg	Preis
101.8GR	33,0	65,4	18,0 x 29,9	6,7	201,0	0,270	CHF 30,00
101.10GR	38,0	75,6	21,0 x 34,8	8,8	255,0	0,440	CHF 39,00
101.12GR	41,0	89,3	25,0 x 39,7	10,1	301,0	0,700	CHF 56,00
101.15GR	50,0	105,6	28,0 x 47,0	13,4	376,0	1,110	CHF 89,00

2 ZENTRIER-DICHTUNGSTREIBER

- Intelligentes Werkzeug mit mehreren Durchmessern: Kann Dichtungen, Lagerringe ohne Beschädigungen aufbringen. Einstellbare Backen
- Ermöglicht die Gelenke einzufügen, ohne zu beschädigen
- 2 Grössen:
  - Backen von 9,5 bis 50 mm
  - Backen von 18 bis 90 mm
- 3-stufige Backen lassen sich schnell an Lagerringe und Dichtungen anpassen
- Kann bei den meisten Fahrzeugen verwendet werden, einschliesslich Motorräder

9,5 bis 50 mm ⚖ 0,280 kg

217.50 CHF 165,00

18 bis 90 mm ⚖ 0,834 kg

217.90 CHF 185,00

Beide Grössen in einem Satz ⚖ 1,100 kg

217.J2PB CHF 320,00

TELESKOP-INSPEKTIONSSPIEGEL

- Glasspiegel: kratzfest
- Mit integrierter Lampe
- Metalleinfassung als Glasschutz
- Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
- Gegen die meisten Lösungsmittel beständiger Überzug: Skydroll
- Maximal ausziehbar bis 850 mm
- Spiegeldurchmesser 55 mm
- 834B.RT01: Ersatzspiegel

⚖ 0,280 kg

834B.RTI CHF 31,00

NIETZANGE

- Druckfeder hält die Zange in geöffneter Stellung
- Einsatzbereich:
  - Alunieten: Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
  - Stahlnieten: Ø 3 - 3,2 - 4 mm
- 3 Mundstücke mit Montageschlüssel: Ø 3 bis 3,2 mm - 4 mm - 4,8 bis 5 mm

⚖ 0,595 kg

Y.103CPB CHF 45,00

SCHERENNIETGERÄT

- Einsatzbereich:
  - Aluniete: Ø 6,4 mm
  - Stahlniete: Ø 5 mm
- Für intensiven Gebrauch geeignet, insbesondere auf Baustellen
- Lieferung mit 5 Mundstücken: Durchmesser 3 bis 3,2 mm - 4 mm - 4,8 bis 5 mm - 6 mm - 6,4 mm

⚖ 2,110 kg



Y.113C CHF 195,00

NIETZANGE «ZWEIHANDBEDIENUNG»

- Einsatzbereich:
  - Aluniete: Ø 6,4 mm
  - Stahlniete: Ø 5 mm
- Anschläge zum Dämpfen des Stosses beim Abbrechen des Dorns
- Lieferung mit 4 Mundstücken: Durchmesser 4 - 5 - 6 - 6,4 mm und Dornauffangbehälter

⚖ 2,000 kg

Y.116CPB CHF 160,00

MESSER MIT KLINGENSICHERUNG UND BI-MATERIAL-HEFT

- Schneiden aus poliertem Edelstahl (inox 12C27)
- Ein Teil der Klinge ist glatt für präzise Schnitte und ein anderer Teil der Klinge ist gezahnt für kräftige Schnitte
- Schnelles Öffnen, mit einer Hand

0,225 kg

840.F CHF 38,00

ALLESSCHNEIDER MIT GERADER KLINGE

- Ergonomischer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei langer Anwendung
- 2 Öffnungsstellungen:
  - Öffnung der Schneiden: 29 bis 36 mm
  - Öffnung des Griffs: 77 bis 102 mm
- Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge
- Sicher: Arretierung in geschlossener Stellung
- Genau: Geriefte Klingen, keine Abrutschgefahr
- Für Pappe, Gummi, PVC, Feinblech, Aluminiumbögen

ÖFFNUNGSWEITE BIS 36 mm

CUTTER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENVORSCHUB

- Ergonomischer ABS-Griff mit weicher Beschichtung
- Klingenführung aus Edelstahl
- Rändel zur Klingenarretierung

- 18 mm Abbrechklingen
- Abbrechklinge mit 6 Segmenten
- Abmessungen: 176 x 47 x 23 mm

0,160 kg

844.S18PB CHF 13,00

- 9 mm Abbrechklingen
- Magazin mit 2 Klingen
- Integrierte Klingen-Abbrechvorrichtung
- Abmessungen: 176 x 47 x 17 mm

0,047 kg

844.S9 CHF 7,50

ALLESSCHNEIDER MIT VERSETZTER KLINGE

0,200 kg

980 CHF 28,00

0,200 kg

980C CHF 29,00

ERGONOMISCHER ALUMINIUM-SÄGEBOGEN

- Sägeblattspannung: 110 kg
- Aluminium-Sägebogen: bietet eine bessere Leistung, erhält eine konstante Sägeblattspannung aufrecht und ergibt eine höhere Präzision
- Ergonomischer Griff: weniger Vibrationen, geringerer Kraftaufwand, grössere Stabilität, Bi-Material
- Um 360° schwenkbares Sägeblatt (8 Blattstellungen)

AUTOMATISCHE SPANNUNGSKONTROLLE



Aluminium-Sägebogen 0,830 kg

603F CHF 48,00

Sägeblatt 10 Zähne 0,020 kg

668A.10 CHF 3,70

SCHLOSSERHAMMER MIT GRAPHITSTIEL

Kombination aus 3 Werkstoffen für ein perfektes Ergebnis:
GRAPHIT: Für höhere Festigkeit
POLYPROPYLEN: Zur Reduzierung von Vibrationen
ELASTOMETER: Für perfektes Greifen und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel
und andere aggressive Flüssigkeiten



	L x H x B mm	
205C.20	260 x 96 x 19	0,250 kg
205C.30	300 x 106 x 23	0,380 kg
205C.50	320 x 122 x 27	0,580 kg
205C.80	350 x 132 x 33	0,960 kg

205C.20	CHF 16,00
205C.30	CHF 19,00
205C.50	CHF 23,00
205C.80	CHF 30,00

RÜCKSCHLAGFREIER HAMMER
MIT AUSWECHSELBAREN AUFSÄTZEN

- Glasfaserstiel
- Mittelstück aus Stahl
- Auswechselbare Spezialaufsätze aus Nylon, Härte D74 +/-5
- Ergonomischer PVC-Griff
- Schwarze Epoxylackierung

	L x H x B mm	
212A.35	305 x 112 x 35	0,690 kg
212A.40	310 x 117 x 40	0,760 kg
212A.50	320 x 120 x 50	1,070 kg
212A.60	330 x 138 x 60	1,680 kg

212A.35	CHF 55,00
212A.40	CHF 57,00
212A.50	CHF 65,00
212A.60	CHF 105,00

ROLLBANDMASSE, GRIP-GEHÄUSE

- Weiche Beschichtung, stossfest und beständig gegen intensive Nutzungsbedingungen
- Band mit Mylar® Beschichtung, sehr grosse Haltbarkeit, matt, reflexfrei
- 897A.319: 2-fach vernieteter, abdeckender Haken mit Verstärkungsplatte aus Edelstahl
- 897A.528 - 897A.828: 3-fach vernieteter, abdeckender Haken mit Verstärkungsplatte aus Edelstahl
- Waagerechte und senkrechte Steifigkeit
- Edelstahl-Gürtelclip

	Länge m	
897A.319	3	0,144 kg
897A.528	5	0,332 kg
897A.828	8	0,484 kg

897A.319PB	CHF 12,50
897A.528PB	CHF 16,50
897A.828PB	CHF 21,50

5 SPLINTTREIBER MIT HANDGRIFF IM SET

- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Griffe schlagdämpfend, sicheres Greifen und präzises Schlagen
- Im funktionsgerechten Kasten geliefert

0,736 kg

249.GPB	CHF 65,00

4 FLACHMEISSEL MIT HANDGRIFF IM SET

- Kreuzmeissel: 265.G18: L 180, Ø B 10 mm
- Flachmeissel: 263.G19 (L 190, Ø B 12 mm), 263.G20 (L 200, Ø B 16 mm), 263.G22 (L 220, Ø B 18 mm)
- Härte:
  - Schneide: 57 - 60 HRc
  - Schlagkopf: 36 - 44 HRc
- Schneidenwinkel: 60°

1,005 kg

263.GJ4	CHF 99,50

DIGITALER WERKSTATT-MESSSCHIEBER

- NORM: DIN862
- 150 mm
- Taschen-Messschieber für die Verwendung in der Werkstatt
- Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm
- Digitale Anzeige für leichteres Ablesen (Auflösung 0,01 mm)
- Messungen: mm / Zoll Innen- / Aussen- / Tiefenmessung
- Schutzklasse IP 20
- Batterie im Lieferumfang CR2032

0,305 kg

TASCHENFORMAT:
EINFACH ZU BEDIENEN,
IMMER ZUVERLÄSSIG

1300EAPB	CHF 99,00

FACOM arbeitet von Beginn an eng mit Unternehmen aus verschiedenen Bereichen zusammen, um perfekt an den Benutzerbedarf angepasste Werkzeuglösungen zu entwickeln.

Mit dem **Safety Lock System (SLS)**, erreicht FACOM alle, die Schäden durch herabfallendes Werkzeug vermeiden wollen.

SLS
SAFETY LOCK SYSTEM

WWW.FACOM.COM

EINSPRITZDÜSEN-SET

- Für alle COMMON RAIL Motoren
- Zum Reinigen der Einspritzdüsenbohrungen und der Trennebene
- Geeignet für den Einsatz mit Schrauber oder Bohrmaschine
- 3 x Zylinderbürsten (18 mm, 20 mm und 25 mm) zum Reinigen der Bohrungen
- 2 x Bürsten (Nylon und Messing) für die Trennebenen
- Patch zur Oberflächenbearbeitung der Trennebenen
- Schutzkappen, um Kontamination der Zylinder des Motors zu verhindern
- Adapter und Verlängerungskabel

1,500 kg

DCR.ICB CHF 179,50

PRÜFGERÄT FÜR DIESEL-GLÜHKERZEN

- Funktioniert an Glühkerzen (alle Spannungen) aus Keramik und Metall
- Versorgungsspannung 11,8 Volt bis 13,6 Volt
- Spannungskontrolle zwischen 3,5 und 12 Volt
- Leichtes Ablesen mit LEDs
- Erhöht die Zuverlässigkeit, indem die Gefahr einer falschen Auslegung der Ergebnisse verringert wird
- Optimierte Aufbewahrung der Kabel

0,278 kg

DX.10APB CHF 140,00

BATTERIETESTER MIT PRINTER

- Für 6 - 12 V und 12 - 24 V Batterien
- Für Start-Stop Batterien
- Batteriearten: EFB, VRLA/GEL, AGM Flat Plate, AGM Spiral und Regular Liquid-Batterien
- Einsatzbereich: 40 bis 2000 CCA in SAE und CCA in DIN/EN/IEC und JIS
- Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch
- LSD Display
- Thermodrucker mit Papierspule im Standardformat
- USB-Verbindung (Kabel enthalten)
- Kompaktes Design
- Schutzhülle

0,850 kg

BAT.TESTUPF CHF 495,00

DIAGNOSEZUBEHÖR

- Für Automobil-Diagnosen, bei denen Messungen an kleinen Steckverbindungen vorgenommen werden müssen, ohne sie zu beschädigen
- Sämtliches Zubehör kann mit einem Stromprüfer oder einem Diagnosegerät verwendet werden
- Benutzungsbeispiele: Airbag-Stromkreistest, Kontrolle der MAP-Stromkreise, Kontrolle des Temperatur-fühlers der Drosselklappenposition, Spannungs- oder Strommessung
- Für Stromkreise mit weniger als 49 Volt
- Inhalt:
  - 36 Stecker: DX.CONECT-1
  - 36 Steckbuchsen: DX.CONECT-2
  - 1 Zubehörsatz mit 8 Teilen: DX.CONECT-3
  - 12 Diagnosezubehör: DX.CONECT-4

2,900 kg

DX.CONECT CHF 325,00

ZUBEHÖR FÜR DIAGNOSE

- Erleichtert den Zugriff auf die Verbindungen
- Für Stromkreise mit weniger als 49 Volt
- Inhalt:
  - 1 Nylonbeutel
  - 2 Messkabel
  - 2 Nadeln
  - 2 Pic-Sonden
  - 1 Rohr zum Aufbewahren der Nadeln

0,136 kg

DX.SET CHF 59,00

STANDARD-ANPRESSZANGE

- Integrierte Kabelschneidfunktion
- Anpressen von isolierten Kabelverbindungen: Ø 1,5 / 2,5 / 6 mm²
- Anpressen von nicht isolierten Kabelverbindungen: Ø 1,5 / 2,5 / 6 mm²
- Abisolieren von elektrischen Leitungen: Ø 0,75 - 6 mm²
- Kabelschneider: M2,5 - M3 - M3,5 - M4 - M5
- Länge: 225 mm

0,320 kg



449B CHF 32,00

AMPEREMETER

- Zur Messung von geringem Gleich- und Wechselstrom
- Messbereich: Ø AC / DC: 5 mA - 30 A
- Zangen-Ø: 19 mm
- Grösster Widerstand Ø: 19 mm
- Direktlesemodus: Ablesen der Werte ohne Umwandlung durch FACOM 711 / 712 Multimeter
- Cat IV 600V

FÜR INDUSTRIE- UND AUTOMOBIL-ANWENDUNGEN ZUR ÜBERPRÜFUNG VON STROMAUSFÄLLEN

720.P30PB — CHF 260,00

AMPEREMETER

- Zur Messung von Gleich- und Wechselstrom
- Messbereiche:
  - Ø AC / DC: 20 A - 400 A
  - Ø AC / DC: 400 A - 1500 A
- Zangen-Ø: 53 mm
- Grösster Widerstand Ø: 52 mm
- Direktlesemodus: Ablesen der Werte ohne Umwandlung durch den FACOM 711, 712 Multimeter
- Cat IV 600V

0,450 kg

FÜR INDUSTRIE- UND AUTOMOBILANWENDUNGEN

720.P1500PB — CHF 130,00

MULTIMETER-ZANGEN-AMPEREMETER

- Voltmeter: AC/DC, 0 - 600 V
- Amperemeter: AC/DC, 0 - 600 A
- Ohmmeter: 10 MOhm
- Frequenzmesser: 0 - 3 kHz
- TRMS: CAT III, ETL/CE
- Zweizeilige Bildschirmanzeige
- Lieferung mit zwei Prüfspitzen CAT II & CAT III

0,436 kg

IDEAL FÜR SCHNELLE WARTUNGSARBEITEN

712BPB — CHF 299,50

DIGITALER MULTIMETER MIT «SMART»-FUNKTION

- Voltmeter: AC/DC, 0 - 600 V
- Amperemeter: AC/DC, 0 - 600 A
- Ohmmeter: 10 MOhm
- Frequenzmesser: 0 - 3 kHz
- TRMS: CAT III, ETL/CE
- Zweizeilige Bildschirmanzeige
- Lieferung mit zwei Prüfspitzen CAT II & CAT III

0,396 kg

IDEAL FÜR DIE INDUSTRIEWARTUNG, DIE STÖRUNGSBESEITIGUNG AN ELEKTRISCHEN BZW. ELEKTROMECHANISCHEN EINHEITEN

2 JAHRE GARANTIE

EINFACH - INTELLIGENT - KOMPAKT

711BPB — CHF 220,00

MULTIFUNKTIONSPRÜFGERÄT

- RMS-Messung/600V CAT III
- Kombinierbar mit Zangen-Amperemeter 711A-P500
- Berührungslose Strommessung AC/DC, 0 - 500 A
- Automatische Nullstellung
- Volt-, Ampere- und Ohmmeter
- Durchgangsprüfung
- Diodentest
- Temperaturmessung
- Tastverhältnis
- Schliesswinkel
- Messung des internen Batteriewiderstands
- Drehzahl- / Frequenzmesser
- Lieferung mit zwei Prüfspitzen, Batterie-prüfkabel, Temperatursonde Typ K und Schutzhülle

1,370 kg

714APB — CHF 345,00

DAT VAT SICHERHEITSPRÜFGERÄT

- Unentbehrlich für den Gebäudebereich und die Pannenhilfe in der Industrie
- Mit dem VAT-Prüfer wird vor Beginn der Arbeiten geprüft, ob ein Stromkreis spannungsfrei ist
- Selbstprüfung
- Erkennung gefährlicher Spannungen
- Phasendetektor
- Durchgangsprüfung mit akustischem Alarm
- Prüfung von Differentialauslösern: 30 mA
- Drehfeld-Richtungsanzeiger
- 600 V KAT III
- NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3

0,380 kg

701BPB — CHF 109,50

MOBILES CRIMPWERKZEUG

- Leichter Ein- und Ausbau der Crimpmatrizen für eine einfache und leichte Handhabung. Man benötigt kein Werkzeug
- Ergonomische Griffe entwickelt für Einhandbedienung für einfache Crimpung
- Zur Crimpung von mechanischen elektrischen und elektronischen Steckern
- Sehr gute Positionierung der Litzen im Crimpmodul
- Entriegelungssystem ermöglicht den raschen Wechsel der Matrizen:
  - Matrize 821461:
    0,25 - 0,75 mm², 1 - 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm²
  - Matrize 821462:
    0,5 - 1,5 mm², 1,5 - 2,5 mm², 4 mm², AWG 22-16, 16-14
  - Matrize 821466:
    0,14 - 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², AWG 16, 14, 26-18, 12
  - Matrize 821469:
    0,25 - 2,5 mm², 4 - 6 mm², AWG 22-14, 12-10

0,850 kg

819832PB | CHF 395,00

SERKAN-ANPRESSZANGE FÜR ISOLIERTE KABELVERBINDER

- Edelstahl-Druckstück mit 3 Profilen:
  0,5 - 1,5 mm² / 1,5 - 2,5 mm² / 4 - 6 mm²
- Zweifaches Anpressen mit Kennzeichnung der Isolierung durch das Druckstück
- CEI 60 352.2 / CEI 60 760
- Umgekehrtes Anpressen für hohe Genauigkeit und bessere Übersicht

0,490 kg



985894 | CHF 94,50

ANPRESSZANGE FÜR ENDHÜLSEN

- Edelstahl-Druckstück mit 5 Profilen:
  0,5 - 0,75 mm² / 1 - 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²
- NFC 63-023
- Die Form unterstützt das Abstützen der Hand
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren der Hülse auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit

0,490 kg

985895 | CHF 84,50

AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE SWINGO®

- Ergonomischer Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Nylon
- Integrierte Schneidfunktion:
  - Schnitt bis: 1,5 mm² einadriges Kabel
  - Schnitt bis: 10 mm² mehradriges Kabel
- Abisolierlänge von 3 - 18 mm einstellbar
- Abisolierbereich: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)

0,177 kg

2 FUNKTIONEN VEREINT: SCHNEIDEN & ABISOLIEREN

793936PB | CHF 98,00

GASLÖTKOLBEN-SET 4-IN-1

- Flammendüse, Deflektor, Schwamm, Schutzkappe für Heizteil
- Metallständer
- Leistung: 24 Watt
- Betriebsdauer: 55 Min. – Max. Temperatur: 1300 °C
- Piezo-Zündung, Anheizzeit: 40 Sek.
- Mit Butangas nachfüllbar
- Lieferung im Kunststoffkasten mit:
  Lötspitze zum Weichlöten, Schneidmesser

0,300 kg

1075.H | CHF 150,00

LÖTKOLBEN BI-WATT 20-40

- Normalleistung: 20 Watt für kleine Lötarbeiten
- Zusatzleistung: 40 Watt auf Knopfdruck
- Kurze Aufheizzeit aufgrund neuester Keramiktechnologie
- Verbraucht weniger Energie aufgrund der hohen Leistung
- TÜV-zertifiziert

0,219 kg

1116C.BW | CHF 72,00

NEU «DIRECT READ» MECHANISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL

ANTI-ROLL DESIGN
Entworfen um Wegrollen zu verhindern; Reduziert die Möglichkeit des Herunterfallens und damit des Beschädigens

SCHNELLERES EINSTELLEN DER WERTE
Ein einfacher Mechanismus erlaubt es dem Nutzer den Wert des Drehmomentschlüssels zwei mal schneller einzustellen als dessen Vorgänger

LANGLEBIGER MECHANISMUS
Langlebig, robust und widerstandsfähig - 2x ISO (10000)

LANGLEBIGE SKALA
Direkt ablesbar, abgestufte Skala, neue hochsichtbare Skala mit gelbem Hintergrund und schwarzer Schrift, hohe Abnutzungsbeständigkeit & staubgeschützt

GENAUIGKEIT ± 4 %
Sehr genau dank des neuen Drehmoments, leichtere Kalibrierung und Wartung

FEEDBACK
Deutliches Klicken weist auf das Erreichen des Drehmoments hin

MIT FIXIERTER RATSCHE

Zweifache Einheiten
Skala ablesbar
Ft.lb / Nm

Einstellung des Drehmoments
1. Herunterziehen der Schutzvorrichtung
2. Drehen des Rohres
3. Einstellen des Drehmoments

	Nm Min. - Max.	Vierkant ⍁	Länge	
J.209-50PB	10 - 50	3/8”	337 mm	0,780 kg
S.209-100PB	20 - 100	1/2”	416 mm	1,00 kg
S.209-200PB	40 - 200	1/2”	479 mm	1,200 kg
S.209-340PB	60 - 340	1/2”	632 mm	1,500 kg

J.209-50PB	CHF 269,50
S.209-100PB	CHF 279,50
S.209-200PB	CHF 289,50
S.209-340PB	CHF 329,50

ELEKTRONISCHER WINKEL-ADAPTER

- Genauigkeit: ± 2°
- Winkelmessbereich: 1 bis 360°
- Messeinheit: Grad
- Lieferung mit Konformitätsbescheinigung, im robusten Kunststoffkasten

0,400 kg

FÜR DAS EINFACHE UND SCHNELLE FESTZIEHEN VON WINKELN

MEHR PRODUKTIVITÄT
- Einfache Bedienung für mehr Zeitersparnis
- Einfache Befestigung auf jedem Anziehwerkzeug mittels Magnet

EINFACHSTE ANWENDUNG
- Hohe Genauigkeit der elektrischen Werkzeuge
- Sehr gut sichtbare und großdimensionierte Anzeige, sowie LED Lampen für präzises Arbeiten
- 9 voreingestellte Werte sowie Speicherplatz für insgesamt 50 Werte

NUTZERFREUNDLICHE ANWENDUNG
- LED-Anzeige sowie Sound für Arbeiten in dunklen oder schlecht beleuchteten Einsatzbereichen
- Einfachste Bedienung durch Selbsttest und Nullstellung beim Einschalten

E.406	CHF 185,00

ELEKTRONISCHER DREHMOMENT-WINKEL-ADAPTER

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
- Genauigkeit:
  - Drehmoment: ± 3 % (20 % bis 100 % des Messbereichs)
  - Winkel: ± 2°
- Messmodus: Spitzenwert oder Mitlaufmessung
- Messeinheiten: Nm, ft.lb, In.lb, kg.cm, Grad
- Tastatur verriegelbar:
  Der Bediener erhält dann nur Zugriff auf die Programmauswahl und auf das Speichern der Ergebnisse
- Lieferung mit Eichzertifikat, im Kunststoffkasten

	Nm Min. - Max.	Vierkant ⍁	
E.506-135S	6,8 - 135 Nm	1/2”	0,268 kg
E.506-200S	10 - 200 Nm	1/2”	0,268 kg
E.506-340S	17 - 340 Nm	1/2”	0,268 kg

DREHMOMENT- UND WINKELGRAD-FUNKTION IN EINEM WERKZEUG

E.506-135S	CHF 265,00
E.506-200S	CHF 299,00
E.506-340S	CHF 368,00

DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT ABNEHMBARER RATSCHE – SERIE 306

EXTREM GENAU, AUCH BEI STARKER BEANSPRUCHUNG

LEISTUNGSSTARK
- Intensive Nutzung: Widerstandskraft des Mechanismus bei bis zu 50000 Schaltvorgängen getestet
- Dauerhafte Erfüllung der Genauigkeit gemäss der Norm ISO 6789 (mehr als 5000 Schaltvorgänge)
- Genauigkeit ab Werk auf ± 2 % eingestellt gemäss ISO 6789

SICHER
- Genaues und unveränderliches Einstellmikrometer, leicht abzulesen und einzustellen
- Automatische Verriegelung der Einstellung, keine Gefahr eines versehentlichen Umstellens

ERGONOMISCH
- Komfortgriff für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei häufiger Anwendung
- Länger für bessere Drehmomentübertragung und höhere Genauigkeit
- Aufhängering für das Arbeiten in Höhen oder das Verstauen des Drehmomentschlüssels

Kann mit verschiedenen Aufsätzen kombiniert werden*
(*außer K.306A1000)

Aufsatzsteckschlüssel

Spezial-Ringschlüssel

	Nm Min. - Max.	Anschluss	Vierkant ☐	Länge	
R.306A25	5 - 25	9 x 12	1/4"	271 mm	0,450 kg
J.306A50	10 - 50	9 x 12	3/8"	357 mm	0,930 kg
S.306A100	20 - 100	9 x 12	1/2"	437 mm	1,050 kg
S.306A200	40 - 200	14 x 18	1/2"	725 mm	1,260 kg
S.306A350	70 - 350	14 x 18	1/2"	725 mm	1,790 kg
K.306A600	120 - 600	14 x 18	3/4"	990 mm	5,160 kg
K.306A1000	200 - 1000	Ø 30	3/4"	1280 mm	5,900 kg

R.306A25	CHF 360,00
J.306A50	CHF 395,00
S.306A100	CHF 380,00
S.306A200	CHF 430,00
S.306A350	CHF 520,00
K.306A600	CHF 990,00
K.306A1000	CHF 1150,00

AUSSCHALTENDER DREHMOMENTSCHLÜSSEL – SERIE 306

Hochleistungsschlüssel
- ASME B 107,10-2004
- Genauigkeit: ± 4 % nach Norm ISO 6789
- Eine Drehrichtung
- Widerstandskraft des Mechanismus 15000 Zyklen
- Mechanismus mit 75 Zähnen und 5° Nachstellwinkel
- Seriennummer, mit Echtheitszertifikat nach ISO 6789
- Inkl. Kunststoffkoffer

1/4", Drehmoment 1 - 5 Nm - 0,403 kg

R.306-5M CHF 279,50

1/2", Drehmoment 70 - 340 Nm - 1,682 kg

S.306-340M CHF 299,50

AUSSCHALTENDER DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT GELENKKOPF

Hochleistungsschlüssel
- ASME B 104,14 bis 2004
- Genauigkeit: ± 4 % nach Norm ISO 6789
- Eine Drehrichtung
- Widerstandskraft des Mechanismus 15000 Zyklen
- Mechanismus mit 75 Zähnen und 5° Nachstellwinkel
- Seriennummer, mit Echtheitszertifikat nach ISO 6789
- Inkl. Kunststoffkoffer

3/8", Drehmoment 20 - 100 Nm - 1,253 kg

J.306-100MF CHF 299,50

1/2", Drehmoment 70 - 340 Nm - 1,835 kg

S.306-340MF CHF 329,50

SICHERHEIT
Reibring zur sicheren Arretierung des Steckschlüssels

HOCHLEISTUNG
Robustes Schlagwerk mit **1625 Nm** Drehmoment

PRAKTISCH
Einhand-Umschalter für Rechts-/Linkslauf

KONTROLLE
Stufenloser Druckschalter zur kontrollierten Drehzahlregelung

ERGONOMIE
Soft-Griff aus ergonomischen Verbundmaterial, stabil, isolierend und unempfindlich gegen alle gängigen Werkstattchemikalien



SCHUTZ
Gehäuse mit integrierten Gummi-Schutzleisten

KRAFT
DEWALT 18 Volt 2.0Ah/5.0Ah Li-Ion-Akkus mit Ladestands-anzeige

18 V HOCHLEISTUNGS-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2”

- Drehzahl: 2400 U./min.
- Max. Drehmoment: 1625 Nm
- Schallpegel: 101 dB
- Schwingungen: 13m/s²
- Länge: 224 mm
- 2x 18 Volt 5,0 Ah Li-Ion-Akkus

3,300 kg (mit Akku)

1625 Nm

Mit 2 Akkus, 1 Ladegerät und 1 ToughBox - 8,700 kg	CL3.CH18SP2PB	CHF 735,00
Ohne Akkus, Ladegerät und ToughBox - 2,500 kg	CL3.CH18SD	CHF 399,00

18 V AKKU DUO POWER PACK

Das kabellose Duo Pack 18V enthält:
1 Akku-Bohrschrauber CL3.P18SD
1 1/2” Akku-Schlagschrauber CL3.C18SD
2 Akkus 5 Ah, 1 Ladegerät, 1 ToughBox

KRAFTVOLL UND VIELSEITIG

8,500 kg

Mit 2 Akkus 5 Ah, 1 Ladegerät und 1 ToughBox	CL3.CH18SP2PB	CHF 945,00

18 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2”

IMMER BEWÄHRT
UND PRODUKTIV

Auto-Stopp-Funktion für schnelleres Arbeiten. Bei Kontakt mit der Mutter stoppt der Schrauber zum Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel.

BÜRSTENLOSER MOTOR
- Kraftvoller, wartungsfreier, sparsamer Motor

ERGONOMISCH
- Griff mit Gummiüberzug

1/2” KALTGESCHMIEDET
- Langlebig, ausgestattet mit Verriegelungsring

3 KONTROLLMODI
- Lösen MAX : Anziehen MIN
- Lösen MAX : Anziehen bis zu festgelegtem Drehmoment (IMPACT STOPP: kein Überdrehen)
- Lösen MAX : Anziehen MAX

SEHR HELLE LED
- Sitzt an der Geräteunterseite und wirft keinen Schatten

KOMPAKTES DESIGN
- Mit 175 mm Länge und einem Gewicht von 2 kg (inklusive Akku) ist er 50 mm kürzer und 1,3 kg leichter als das Modell CL3.CH18S

2 JAHRE GARANTIE

680 Nm	2000 U./min.	175 mm
Drehmoment	Max. Drehzahl	Länge

Schlagschrauber in einer wasserdichten ToughSystem®-Box mit 1 Ladegerät und 2 Akkus 18 V 5.0 AH (DEWALT)

8,200 kg

FCF894P2-QW — CHF 669,50

Schlagschrauber ohne Akkus, Ladegerät und ToughBox

2,000 kg

FCF894N-XJ — CHF 380,00

LI-ION AKKUS JEDE MENGE POWER

RESISTENZ
Gehäuse und Verriegelung aus glasfaserverstärktem Nylon (GFN): Resistent gegen werkstattübliche Chemikalien

KAPAZITÄT
Akku-Kapazitätsanzeige: Der Anwender weiss damit genau, wann der Akku leer ist

LEBENSDAUER
Verbesserte Akku-Zellen für höhere Laufzeiten und längere Lebensdauer

ROBUSTHEIT
Thermoplastisches Elastomer (TPE): Resistenter gegen Abrieb und Abnutzung

10.8 V, 2 AH
CL3.BA1020 — CHF 105,00

18 V, 2 AH
CL3.BA1820 — CHF 145,00

18 V, 5 AH
CL3.BA1850 — CHF 195,00

Ladestation
CL3.CH115 — CHF 95,00

HOCHLEISTUNGS-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" – GEBAUT FÜR MAXIMALE LEISTUNG

Zubehör

Gewinde:
- ☐ 1/4": N.633
- ☐ 3/8": N.650
- ☐ 1/2": N.651

Schnelle Kopplung:
- ☐ 1/2": N.630
- ☐ 3/8": N.820



NS.1600F	NS.2500G	NS.1400F	NS.3100G	NS.3500GPB
• 860 Nm • ☐ 1/2" • Super kompakt für schwierigen Zugang 1,300 kg	• 950 Nm • ☐ 1/2" 1,400 kg	• 1490 Nm • ☐ 1/2" 2,800 kg	• 1600 Nm • ☐ 1/2" 2,000 kg	• 1898 Nm • ☐ 1/2" 2,200 kg
CHF 215,00	CHF 399,00	CHF 259,00	CHF 379,00	CHF 459,00

FACOM GARANTIE

2 JAHRE GARANTIE

Entdecken Sie alle Informationen zur Garantie auf der FACOM-Website **www.facom.de/garantie**

NM.3030LF **3390 Nm** Lange Form

TITANIUM

NK.3000F **2115 Nm**

NM.3000F **3390 Nm** Kurze Form

NM.3030F **3390 Nm** Kurze Form

COMPOSITE

NK.2000F2 **1700 Nm**

ALUMINIUM

NM.1000F2 **4068 Nm**

• 1700 Nm • ☐ 3/4” 3,900 kg NK.2000F2 CHF 725,00	• 2115 Nm • ☐ 3/4” 3,800 kg NK.3000F CHF 895,00	• 4068 Nm • ☐ 1” 10,300 kg NM.1000F2 CHF 890,00	• 3390 Nm • ☐ 1” Kurze Form 6,890 kg NM.3000FPB CHF 1250,00	• 3390 Nm • ☐ 1” Kurze Form 8,070 kg NM.3030FPB CHF 1250,00
• 3390 Nm • ☐ 1” Lange Form 9,070 kg NM.3030LFPB CHF 1250,00				

DRUCKLUFT-GERADSCHLEIFER / -BOHRMASCHINE

GERADSCHLEIFER

- Mit Gummi überzogener «Soft Grip»-Griff: dauerhaft, und gegen Kälte und Vibrationen isolierend
- Leicht einzustellender Drehzahlregler
- Durch den Luftaustritt nach hinten wird die Luft nicht auf den Bediener geblasen
- Integrierter Schalldämpfer. Anschluss eines Luftaustrittsschlauch möglich, um den Schallpegel zu senken
- Hervorragende Kontrolle mit progressivem Druckschalter zum Verändern der Drehzahl

0,3 PS Komfort-Geradschleifer mit Klammer, 6 mm, 0,440 kg

V.DG300FPB CHF **140,00**

0,3 PS 90° Winkel-Geradschleifer mit Klammer, 6 mm, 0,555 kg

V.DGA305FPB CHF **165,00**

UMSCHALTBARE BOHRMASCHINE 10 mm - 3/8”

- Für Arbeiten, die mittlere Drehmomente erfordern: Ausbohren von Rahmen, beschädigten Schrauben usw.
- Leise Technologie, Luftaustritt nach hinten
- «Einhand» Umschalter, Progressiver Druckschalter
- Gehäuse: Verbundwerkstoff
- Schnellspann-Bohrfutter

1,000 kg

V.D100QR CHF **199,00**

DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARREN

KOMPAKTE DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARREN

1/4” UND 3/8”

54 Nm Drehmoment | **300 U./min.** Max. Drehzahl | **185 mm** Länge

- **Kleiner, staubdichter Kopf, 18 mm hoch**

0,660 kg

VR.RJ2500PB CHF **285,00**

3/8” UND 1/2”

OHNE RÜCKSCHLAG — EXKLUSIV BEI FACOM *Schutz des Handgelenks durch automatisches Entkuppeln*

108 Nm Drehmoment | **300 U./min.** Max. Drehzahl | **318 mm** Länge

- **Kleiner, staubdichter Kopf, 24 mm hoch**
- **Luftaustritt nach hinten**

1,570 kg

VR.SJ3500PB CHF **360,00**

DRUCKLUFT-UMSCHALT-KNARRE 1/4” UND 3/8”

- Gehäuse: Composite (Verbundmaterial)
- Geschlossener Knarrenmechanismus
- Länge: 136 mm
- Max. Drehmoment: 20 Nm (VR.R127) - 40 Nm (VR.J154)
- Drehzahl: 200 U./min. (VR.R127) - 300 U./min. (VR.J154)
- Schwingungen (m/s^2): 3,8
- Schallpegel dB (A): 92
- Leistungsregelung mittels Handgriff
- Max. Druck: 6 bar

0,500 kg

VR.R127 - 1/4” CHF **195,00**

VR.J154 - 3/8” CHF **215,00**

DRUCKLUFT-UMSCHALT-KNARRE 1/2”

- Gehäuse: Composite (Verbundmaterial)
- Geschlossener Knarrenmechanismus
- Länge: 261 mm
- Max. Drehmoment: 80 Nm
- Drehzahl: 280 U./min.
- Schwingungen (m/s^2): 1,8
- Schallpegel dB (A): 91
- Leistungsregelung mittels Handgriff
- Max. Druck: 6 bar

1,200 kg

VR.S3136 - 1/2” CHF **245,00**

DRUCKLUFT-BANDSCHLEIFER / SONSTIGE DRUCKLUFTWERKZEUGE

BANDSCHLEIFER – 10 x 330 mm

- Effizienter und robuster Hochleistungsmotor, 16000 U./min.
- Mehrfach verstellbarer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten auch beim Dauereinsatz
- Bedienerfreundliches Band-Schnellwechselsystem
- Stufenloser feinfühliger Schalter für maximale Kontrolle
- Erstlieferung des Werkzeugs mit 3 Schleifbändern: 2 Bänder mit Körnung 120 und 1 Band mit Körnung 80
- Langer, schmaler Arm, 10 mm – für Arbeiten auf engstem Raum

- Drehzahl: 16000 U./min.
- Vibrationen (m/s^2): <2,50
- Schallpegel dB (A): 86
- Luftverbrauch: 110 l/min.
- Luftanschluss: 1/4”
- Maximaler Druck: 6,2 bar

0,800 kg

V.402F CHF 249,50

BANDSCHLEIFER – 20 x 520 mm

- Drehbarer Griff, damit der Benutzer die optimale Griffstellung einstellen kann
- Leichtes und schnelles Schleifband-Wechselsystem
- Progressiver Druckschalter für eine bessere Drehzahlsteuerung
- Langer und schmaler Arm, nur 20 mm breit, für schwer zugängliche Stellen
- Lieferung des Werkzeugs mit 3 Schleifbändern: 2 Bänder mit Körnung 120 und 1 Band mit Körnung 80

- Drehzahl: 16000 U./min.
- Vibrationen (m/s^2): <2,50
- Schallpegel dB (A): 86
- Luftverbrauch: 110 l/min.
- Luftanschluss: 1/4”
- Maximaler Druck: 6,2 bar

0,800 kg

V.403F CHF 329,50

REIFENFÜLLMESSER

- Anzeige von 0 bis 12 bar
- Stoßdämpfender Gummiüberzug

0,850 kg

LIEFERUNG MIT LNE-KALIBRIERZERTIFIKAT

U.179A CHF 160,00

KARTUSCHENPISTOLE FÜR 50 x 215 mm PATRONEN

- Vibrationen (m/s^2): <2,50
- Schallpegel dB (A): 98
- Luftverbrauch: 85 l/min.
- Luftanschluss: 1/4”
- Maximaler Druck: 6,2 bar

1,100 kg

V.801F CHF 85,00

AUTOMATISCHER DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER

- Widerstandsfähigkeit des Schlauchs: Druck 15 bar
- Hochwiderstandsfähige Rückholfeder, bei mindestens 20000 Zyklen getestet
- Metall-Rückholfeder
- Polyurethanschlauch
- Höhere Durchflussmenge: Innendurchmesser 10 mm
- Speziell für Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch geeignet: Druckluft-Schlagschrauber usw.
- Gute Zugänglichkeit: Länge 15 m + 1 m
- Arretiervorrichtung alle 50 cm

7,663 kg

N.709 CHF 390,00

SATZ MIT 3 DÜNNWANDIGEN SPEZIAL-STECK-SCHLÜSSELN FÜR LEICHTMETALLFELGEN

- Impact-Steckschlüssel 17 - 19 - 21 mm
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Widerstandsfähige Teflon-Hülle zum Schutz von Leichtmetallfelgen
- Auch geeignet für Hutmuttern

1,280 kg

NSI.3LPB CHF 69,00

SATZ MIT 5 DÜNNWANDIGEN SPEZIAL-STECK-SCHLÜSSELN FÜR LEICHTMETALLFELGEN

- Impact-Steckschlüssel 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Widerstandsfähige Teflon-Hülle zum Schutz von Leichtmetallfelgen
- Auch geeignet für Hutmuttern

1,340 kg

DETECTION BOX

NSI.5LPB CHF 99,00

SATZ MIT 3 DÜNNWANDIGEN SPEZIAL-STECK-SCHLÜSSELN FÜR LEICHTMETALLFELGEN

- Impact-Steckschlüssel 17 - 19 - 21 mm
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Widerstandsfähige Teflon-Hülle zum Schutz von Leichtmetallfelgen
- Auch geeignet für Hutmuttern
- Extra lang: 150 mm

1,280 kg

NSI.3EL CHF 115,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT MONTAGE-WERKZEUGEN FÜR RADMUTTERN – 8-TLG.

- 1 Kreuzschlüssel: 77ATOD
- 1 Drehmomentschlüssel S.208-200: 40 - 200 Nm
- 3 Impact-Steckschlüssel 6-Kant: NSB. 17 - 19 - 21 mm
- 3 Steckschlüssel 6-Kant: SH. 17 - 19 - 21 mm
- Einlage: PL.337A

4,980 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.208 CHF 520,00

KREUZSCHLÜSSEL FÜR RADMUTTERN (PKW, NUTZFAHRZEUGE UND LKW)

- Durchmesser: 17 - 19 - 21 cm
- Länge: 400 mm
- Vierkant 1/2"
- Wenn der Schlüssel mit einem Vierkant ausgestattet ist, so ist dieser auswechselbar

1,800 kg

77A.T02 CHF 74,00

AUSBAUHEBEL FÜR STOSSDÄMPFER-FLANSCHE

- Arm aus verchromtem Stahl
- 6 Einstellpositionen per mit Kugel gesicherter Achse (wie bei einem Knarrenvierkant)
- Rohr-Länge: 120 cm / Ø 32 mm / Stärke 3 mm
- Greifzone mit Rändelung: Länge: 300 mm
- Haken mit zwei Einstellhöhen
- DLS.40A-1: Achse, Durchmesser 11,7 mm

5,600 kg

DLS.40A CHF 255,00

INNEN-/AUSSENABZIEHER BIS 140 mm MIT 2 ODER 3 ABZIEHARMEN

- Aussenabzieher: Ø 7 bis 140 mm
- Innenabzieher: Ø 23 bis 130 mm
- Lieferumfang:
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, aussen
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, innen

2,100 kg

U.306PB — CHF 249,00

INNEN-/AUSSENABZIEHER BIS 180 mm MIT 2 ODER 3 ABZIEHARMEN

- Aussenabzieher: Ø 10 bis 180 mm
- Innenabzieher: Ø 50 bis 170 mm
- Lieferumfang:
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, aussen
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen innen
- 4 Tonnen belastbar

2,880 kg

U.306-180PB — CHF 340,00

DRUCKPRESSE, 30 TONNEN, MIT MECHANISCHER SPINDEL

- Kolbenhub: 5 mm
- Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab
- Ø des Kolbens: 33 mm
- Länge: 260 mm; Höhe des Kopfes: 35 mm
- Leistung: 30 Tonnen; 300 kN
- 6-Kant-Spindel, 19 mm
- Lieferumfang:
  3 Ersatzstifte (U.33GJ3) und
  2 Distanzstücke (U.33-EMB)
  25 mm und 50 mm hoch (Ø 40 mm)

1,900 kg

U.33A — CHF 350,00

KUGELGELENKABZIEHER, 100 mm LANG

Für den Ausbau der Kugelgelenke an Lenkung und Aufhängung.
- Lieferung mit einem 2-teiligen Satz Ersatzstifte
- Abmessungen: 45 x 22 x 100 mm

0,665 kg

U.16B — CHF 94,00

SCHRAUBEN- UND BOLZEN-AUSDREHER-SET MIT OGV® GRIP-PROFIL – 7-TLG.

- 7 Ausdreher: 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Länge: 70 mm
- Werkzeug-Stahlbohrer sind präzisionsgefertigt für die Verwendung an beschädigten Schrauben
- Die patentierte Fremdkörper-Entfernungshülse ermöglicht ein leichteres Entfernen von herausgedrehten Schrauben
- Herausgedrehte und beschädigte Schrauben können dank des OGV® Profils wiederverwendet werden

OGV GRIP

SXE.J7MGRPPB — CHF 185,00

HYDRAULISCHE ABZIEHER, 10 TONNEN, MIT 4 ABZIEHHAKEN

Inhalt:
- U.312-01: 1 Hydraulik-Zylinder 10 t (100 kN)
- U.312-02: 1 Führungssatz
- U.312-03: 2 Verlängerungen
- U.312-04: 1 Abzieher mit 2 bzw. 3 Armen
- U.312-04-01: 1 Zentrierspindel
- U.312-04-02: Set mit 3 Schrauben/Muttern
- Abziehhaken für Aussenabzieher: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260

Lieferung im Kunststoffkoffer
Abmessungen: L 565 x B 412 x H 105 mm
(Modul für Schubfächer mit einer Höhe von 130 mm geeignet)

14,400 kg

U.312HJ4 — CHF 1090,00

PNEUMATISCHES BREMSKOLBENRÜCKSTELLWERKZEUG

Inhalt:
- DF.17: Druckluft-Kolbenrücksteller
- 6 Aufnahmen:
  - DF.6-2P (Citroën und Renault)
  - DF.6-3P
  - DF.6-5 (BMW Serie 7 - Honda Accord - Mercedes B Klasse, Toyota Land Cruiser...)
  - DF.6-9 (Mini Cooper - Toyota Auris)
  - DF.6-14 Iveco Daily
  - DF.6-16 Renault Master 3
- Zuordnungstabelle: www.facom.com

2,700 kg

LIEFERUNG IM ROBUSTEM KOFFER MIT ANLEITUNG UND TEILELISTE

DF.17-P CHF 290,00

AUFNAHMEN MIT MEHRFACH-DURCHMESSER

MIT 2 STIFTEN

- Durchmesser: 48 mm
- Höhe: 21 mm
- Spannbereich: Min.: 15 mm - Max.: 34 mm
- Kompatibel mit pneumatischem Rückstellwerkzeug DF.17

0,136 kg

DF.6-2P CHF 95,00

MIT 3 STIFTEN

- Durchmesser: 48 mm
- Höhe: 21 mm
- Spannbereich: Min.: 15 mm - Max.: 30 mm
- Kompatibel mit pneumatischem Rückstellwerkzeug DF.17

0,131 kg

DF.6-3P CHF 99,50

BREMSEN-RÜCKSTELLWERKZEUG FÜR 2-/4-FACHE BREMSSATTELKOLBEN

- Für Audi / Mercedes / BMW / Renault (z.B. Megane RS) / Citroën (z.B. DS3 Racing)
- Ermöglicht das gleichzeitige Zurückstellen aller Bremssattelkolben
- Maximale Kraft: 225 kg
- Drehbarer Kopf: für leichtes Arbeiten, sowohl links wie auch rechts

1,273 kg

SPEZIELL FÜR SPORTWAGEN





DF.23PB CHF 170,00

SPEZIALWERKZEUG FÜR TROMMELBREMSEN

- Für alle Fahrzeuge mit Trommelbremsen geeignet. Bringt wertvolle Zeitersparnis beim Wiedereinsetzen der Bremsbeläge
- 1 magnetischer Schraubeinsatzhalter AM.M1
- 2 Einsätze zum Arretieren der Feder
- Spezifikation: alle Marken

0,234 kg

DF.2 CHF 72,00

WIEDERBEFÜLLBARE SPRAYDOSE (650 ml)

Eigenschaften:
- Bremsenreinigungsflüssigkeit
- Staubentfernung mit Luft
- Entfettung Flüssigkeit
- Rostlöser
- Max. Druck: 5 bar / Fluidkapazität: 50 ~ 350 cc
- Länge: 280 mm / Durchmesser: 65 mm

Ersatzteile:
- DM.SPRAY-1: Flasche
- DM.SPRAY-2: Druckknopf
- DM.SPRAY-3: Spritzdüse

Anwendungen: Automobil, Industrie, Motorrad, Fahrrad, usw.

0,186 kg

DM.SPRAY CHF 98,00

SATZ MIT 2 AUTOMATISCHEN SPEZIAL-STECKSCHLÜSSELN FÜR METALL-ÖLFILTER

- Passend für alle Ölfilter mit 60 bis 100 mm Durchmesser (Pkw u. Nkw)
- Starkes Drehmoment (nur für Metall-Ölfilter geeignet)
- Wird mit nur einer Hand aufgesetzt. Ihre zweite Hand ist dadurch für ein anderes Werkzeug frei, z.B. eine Lampe
- Selbstspannender Ölfilterschlüssel: passt sich automatisch der Filtergrösse an
- Abmessungen:
  - C.48-1: Für Filter mit 60 bis 80 mm Durchmesser
  - C.48-2: Für Filter mit 80 bis 100 mm Durchmesser

0,876 kg

C.48-J2PB CHF 140,00

ÖLAUFFANGBEHÄLTER

- Ölauffangbehälter für einen Ölwechsel durch Ablassen
- Verwendung unter einer Hebebühne oder in einer Grube
- Inhalt des Behälters 80 l
- Höhenverstellbar von 1,14 m bis 1,68 m
- Grosser Sammler aus Stahl: Ø 530 mm
- Spritzschutzgitter
- 4 schwenkbare Räder
- Füllstandsanzeige
- Leerung des Behälters durch Druckluft mit Sicherheitsventil
- Ablassschraube für die Wartung

33,200 kg

OD.80G CHF 485,00

AUTOMATISCH NACHSPANNENDER ÖLFILTERSCHLÜSSEL FÜR PKW'S (U.48) UND LKW'S (U.48PL)

- Effet cliquet: Reprise rapide grâce à l'effet cliquet
- Permet de travailler vite dans les environnement les plus compacts
- Serrage automatique optimisé: Gain de temps et optimisation de l'effet cliquet grâce au serrage contrôlé de la sangle
- Capacité: filtres de 66 à 105 mm

0,285 kg

U.48PB CHF 89,50

- Démontage rapide des filtres cartouches, à huile, pneumatiques et hydrauliques
- Universelle: pour les filtres de diamètre 106 à 150 mm
- Permet de travailler dans les environnements encombrés

0,335 kg

U.48PLPB CHF 99,50

AUTOMATISCHER SPEZIALSCHLÜSSEL FÜR METALL-ÖLFILTER MIT 100 - 120 mm Ø

- Selbstspannender Aufsetz-Ölfilterschlüssel: Passt sich automatisch an die Filtergrösse an
- Für Filter von 100 bis 120 mm geeignet
- Kräftiges Drehmoment (nur für Metallfilter geeignet)
- Speziell für den einhändigen Einsatz
- Fixiert den Filter automatisch beim Anziehen

0,499 kg

C.48-3 CHF 86,00

UNIVERSAL-TRICHTER

- Mit Universal-Sicherungsklemme die sich dem Öleinfüllstutzen des Motors anpasst
- Resistent gegen Kohlenwasserstoffe
- Zum Auffüllen von Motorölen, Frostschutz-mitteln, usw.
- Höhe: 275 mm
- Min.-Durchmesser der Klemme 34 mm
- Max.-Durchmesser der Klemme 60 mm

0,242 kg

DM.UOF CHF 59,00

WERKZEUGSATZ FÜR DEN ÖLWECHSEL

Inhalt:
- 1 Ölwechselschlüssel: D.48
- Magnetische Spezialeinsätze mit Aussenvierkant: 8 - 10 mm
- Magnetische Spezialeinsätze mit Aussensechskant: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- Magnetische Steckschlüssel mit Innensechskant: 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
- Magnetischer Spezialeinsatz Torx® 45
- Aufbewahrungsschale für die Spezialeinsätze und den Ölwechselschlüssel D.48: PL.IH.

1,410 kg

D.48-KITPB CHF 145,00

KUPPLUNGSZENTRIER-SET FÜR LKW

- 4 Hülsen: Durchmesser 20-25-27-30 (Art.-Nr. DM.30PL-20/-25/-27/-30)
- 2 einstellbare Zylinder zum Kupplungsmechanismus zentrieren:
  - DM.30PL-3645: Durchmesser von 36 bis 45 mm
  - DM.30PL-4252: Durchmesser von 42 bis 52 mm
- Ringe (Art.-Nr. DM.30PL-01)
- Lieferung im Koffer BP.112 / Einlage PL.490

3,260 kg

DM.30PL CHF 265,00

SCHLAGSTECKSCHLÜSSEL FÜR MERCEDES-RÄDER

- Mit 1/2" 4-Kant-Antrieb
- Mit Kunststoffüberzug zum Schutz der Felgen

0,172 kg

NS.MB CHF 26,00

ÖLFILTERSTECKSCHLÜSSEL FÜR RENAULT UND VOLVO LKW

- Dieser Ölfilterschlüssel kommt zum Einsatz bei nebeneinanderliegenden Ölfiltern
- Die sehr fest sitzen und es dadurch unmöglich ist, diese durch Riemen- oder Kettenschlüsseln zu lösen
- Ein wichtiges Werkzeug für jede LKW-Garage
- Durchmesser 106 mm, 16-Kant
- Anwendung mit 1/2" Vierkant oder mit 6-Kant Steckschlüssel 32 mm

0,450 kg

DP.106-15PB CHF 39,00

SATZ ÖLABLASSSCHLÜSSEL

- Für die Ölablassschrauben von VW, AUDI, SKODA, SEAT
- Für die FSI-Motoren 1.2L, 1.4L, 1.8L, 2.0L
- Mit 3/8" und 17 mm Antrieb, 6-Kant-Bit
- Verbundschlüssel mit Griff

Lieferung mit:
1 Griffschlüssel D.1VAG-H
1 Ölablass-Bit D.1VAG-B

0,680 kg

D.1VAG CHF 49,00

AUSBAUWERKZEUG FÜR DIE TANKGEBERVERSCHRAUBUNG

- Mit dem Ausbauwerkzeug können die Kunststoffringe von Messstab-Führungsrohren ein- und ausgebaut werden
- Durchmesser: 88 - 170 mm
- Einstellung der Öffnung über eine Membran

1,077 kg

DM.JL CHF 125,00

DRUCK-/UNTERDRUCKPUMPE

- Umschaltventil Druck/Unterdruck
- Dient zur Prüfung:
  - der Unterdruck-Zündverstellung mit Hilfe einer Stroboskoplampe
  - der Dichtigkeit von Versorgungsleitungen
  - der Dichtigkeit des Bremsverstärkerkreises sowie aller Anwendungen, die eine Unterdruckmessung erfordern
  - der Membranen zur Steuerung der Turboentladung bzw. des Ladedruck-Regelventils
- Unterdruck: 0 bis -1 bar
- Druck: 0 bis 1,5 bar
- Schlauch: 800 mm

2,255 kg

DA.160 CHF 280,00

XL FILTERZANGE

- Geschmiedete Zange
- Spannweite: Durchmesser 95 bis 178 mm
- Schnelle und präzise Verstellungen durch 8 Raststellungen im Gelenk
- Rückholfeder
- Dreieckverzahnung für guten Halt auf den Filtern
- Hauptanwendungen Nutzfahrzeuge, Busse, Schifffahrt (Trockenfilter, Ölfilter, Ablassschrauben)
- Länge: 500 mm

1,500 kg

170.FILPB CHF 72,00

AUTOMATISCHE KABELSCHELLENZANGE

- Automatische Zange zum Öffnen oder Schliessen von kleinen Klemmen in engen Räumen
- 2 Möglichkeiten: Handgriff vorne / Seitlicher Handgriff

DM.CPPB CHF 49,00

ZANGE FÜR CLIC-SCHLAUCHKLEMMEN

- Schnelles und kraftschonendes Schliessen und Öffnen
- Multidirektionaler Einsatz – drei Achsen für maximale Zugänglichkeit: öffnet und schliesst die Schellen von links, rechts und von oben

0,193 kg

DM.CCPB CHF 78,00

SPEZIALZANGE FÜR SCHNELLANSCHLÜSSE VON KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor
- Zum Abtrennen der Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen
- Länge: 175 mm

0,170 kg

DM.FA CHF 72,00

SATZ MIT 6 SCHLÜSSELN FÜR RIEMENSPANNER

Erlaubt das Drehen der Riemenspanner und das Anziehen der Steuerriemenscheiben-muttern und der oft schwer zugänglichen Hilfselemente.
- Schnellbefestigungssystem der Schlüssel am Griff
- Griff (445 mm) mit 6 Ringschlüsseln: 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- 1/2"-Steckadapter der auf den 19-mm-Schlüssel montiert wird
- DT.TW14: 14-mm-Schlüssel im Satz enthalten für mehr Kompatibilität, insbesondere Toyota d4d

1,350 kg

ABGEWINKELTE SCHLÜSSEL FÜR BESSEREN ZUGANG

DT.TWA CHF 185,00

SCHLAUCHKLEMMZANGE FÜR SELBST-SPANNENDE FEDERSCHELLEN VON 18 - 54 mm

- Für selbstspannende Schlauchklemmen an Kühlschläuchen (Schellen von 18 - 54 mm) von RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, FIAT usw.
- Bedienungskomfort: weniger Kraftaufwand durch Rillengewerbe, rutschfester Überzug
- Ein- und Ausbauzange
- Länge: 780 mm

0,500 kg

DM.MUB-APB CHF 99,00

LENKKUGELGELENKAUSZIEHER 3-IN-1

- Kompaktes und selbstspannendes Werkzeug für die schnelle und einfache Demontage von Axialkugel-gelenken an VLs und LCs
- Einsetzbar bei Lenkgelenken verschiedenener Grösse dank 3 auswechselbarer Führungen mit Farbcode:
  Rot: Ø 28 - 34 mm, max. Drehmoment: 80 Nm
  Blau: Ø 34 - 39 mm; max. Drehmoment: 100 Nm
  Grün: Ø 39 - 45 mm, max. Drehmoment: 150 Nm
- Lieferung in Kunststoffbox

2,400 kg

U.7-3T CHF 285,00

UNIVERSAL-SCHLÜSSEL FÜR RIEMENSCHEIBEN

- Zum Drehen und Festhalten der Riemenscheiben an Nockenwelle und Einspritzpumpe
- Länge: 410 mm

0,950 kg

DT.CLE CHF 77,00

WERKZEUGSATZ FÜR DEN EIN- UND AUSBAU ELASTISCHER RIEMEN

- Passend für alle elastischen Riemenarten in Klimaanlagen und Lichtmaschinen
- Lieferung im Kunststoffkasten

0,270 kg

Einbauwerkzeug

Ausbauwerkzeug

PASSEND FÜR ALLE ELASTISCHEN RIEMENARTEN

DT.SFB CHF 104,00

VERSTELLBARER ABZIEHER FÜR DÄMPFER-RIEMENSCHEIBEN

- Zum schonenden Ausbauen der mehrrilligen Riemenscheiben der Kurbelwelle
- Arretierbare Klauen, die passend zu den verschiedenen Riemenscheiben-Durchmessern verstellbar sind
- Geringer Platzbedarf, sodass ein Einsatz ohne Ausbau des Motors möglich ist
- Für Riemenscheiben-Durchmesser: 45 - 175 mm
- Nuttiefe: 3,56 mm

1,120 kg

DM.50 CHF 199,50

AUTOMOBIL MULTIFUNKTIONS-PRÜFGERÄT

- Einfache Bedienung durch einfache Menügestaltung und die Beschränkung auf die für den Kfz notwendigen Funktionen eines Multimeters
- Robustes, gummiertes Gehäuse beständig gegen alle gängigen Werkstattchemikalien
- Grossdimensioniertes, beleuchtetes Display
- Funktionen:
  - Durchgangsprüfung
  - Gleichstrommessung: 0 - 49 V
  - Widerstandsmessung: 0 - 40 MW
  - Sicherheitsalarm (akustisch & visuell), wenn das Gerät falsch eingesetzt wird

Lieferumfang:
- Extra lange Prüfspitzen
- Prüfkabel
- Krokodilklemmen
- Schutzhülle

0,380 kg

DX.V12PB CHF 145,00

FÜR ALLE 12 VOLT FAHRZEUGE MIT 16-POLIGER OBDS / EOBD STECKER

- Verwenden Sie das Memory-Saver-Detektorkabel, um die Einstellungen des Bord diagnoserechners (Radioprogramme, Diagnosecodes usw.) des Fahrzeugs zu speichern, während die Batterie während der Reparatur oder Wartung vom Fahrzeug getrennt wird
- Schützen das Auto während der Batterie-Ladung
- LED-Anzeige, um Verbindungsprobleme zu finden
- Erweiterter Systemschutz

B120BD.M CHF 69,50

DIGITALE HEISSLUFTPISTOLE

- Praktische Ein-/Aus-Taste mit zwei Modi:
  - Modus 1: 250 l/min. – (50° bis 400°)
  - Modus 2: 500 l/min. – (50° bis 600°)
- Dauerhafter und kräftiger 2000 Watt Motor
- Hervorragende Kontrolle über einen grossen LCD-Bildschirm, der die Konfiguration der Temperatur erleichtert
- Kompaktes und leichtes Werkzeug, mit einem bedienerfreundlichen Pistolengriff
- Überlastschutz: Das Heizelement wird bei Überhitzung automatisch einige Sekunden lang ausgeschaltet. In diesem Zeitraum erzeugt das Werkzeug Kaltluft
- Werkzeug mit Kabel für europäische Steckdose 220 - 240 V / 50 Hz
- Luftdurchfluss (2 Stufen): 250 l/min. und 500 l/min.
- Einsatzbereit: Lieferung mit 2 Düsen: E.2002B1 und E.2002B3
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 72 x 210 mm

0,980 kg

- E.2002B1: Grosse Düse
  Abm. (L x H x D): 75 x 75 x 33,7 mm; Gewicht 58 g
- E.2002B2: Breite Düse mit Luftrückführung
  Abm. (L x H x D): 75 x 80 x 33,7 mm; Gewicht 56 g
- E.2002B3: Reflektordüse
  Abm. (L x H x D): 33 x 60 x 33,7 mm; Gewicht 32 g
- E.2002B4: Reduzierdüse
  Abm. (L x H x D): 20 x 52 x 33,7 mm; Gewicht 30 g

E.2015 CHF 198,00

REFLEKTOMETER MIT 4 MESSUNGEN

- 4 Messskalen:
  - Adblue
  - Kühlflüssigkeit
  - Batteriesäure
  - Scheibenwaschmittel
- Für Euro6 Dieselmotoren geeignet
- Misst die Harnstoffkonzentration des benutzten AdBlue
- Genaue, zuverlässige und präzise Informationen
- Abmessungen (L x B x H): 700 x 235 x 70 mm

0,472 kg

780B CHF 125,00

ROHRSCHNEIDER MIT KNARRENFUNKTION

- Schneidbereich: Ø 31 - 65 mm
- Gesamtlänge: 250 mm
- Rohrdicke bis 3 mm
- Schneidrad: DE.8-1

1,084 kg

AUTOMATISCHER KNARREN-MECHANISMUS FÜR SCHNELLERES ARBEITEN

DE.8PB CHF 159,50

NEU DIGITALER DRUCKTESTER

- **Multifunktionstester**
- **12 Schnellkupplungen**
  Originalhersteller, extrem flexibel
- **PC Verbindung**
  über USB Anschluss möglich
- **USB Batterieladung**
  mit LED Anzeige
- **7" Farb-TFT-Display**
  Mit widerstandsfähigem Touchpanel für benutzerfreundliche Nutzung
- **Universeller Dieselkompressionsadapter**
- **Universeller Benzinkompressionsadapter**
- **Messen Sie Diesel- und Benzinkompression, Öldruck, Turbodruck, Kühlsystemdruck, AD Blue-Druck, Kraftstoff-Niederdruck, Unterdruck, Partikelfilterdruck und optional Kraftstoff-Hochdruck**
- **Für alle Dieselmotoren geeignet: mittels Injektorattrappen und Glühkerzenattrappen**
- **Arbeitsbereich 0 bis 300 bar**
- **Abmessungen (L x B x H): 700 x 350 x 180 mm**

3,500 kg

900.MPT CHF **2390,00**

ZUBEHÖR – DIGITALER DRUCKTESTER

COMMON RAIL KAPPEN SET

- In Verbindung mit 900.MPT ermöglicht dieses Set das Schließen des Kraftstoffeinlasses der Einspritzdüsen direkt am Common Rail
- Einfache Erkennung ob ein Einspritzventil undicht ist oder nicht
- Funktioniert bei Motoren mit 3, 4, 5 und 6 Zylindern
- Das Set beinhaltet 6x M12 x 150 und 6x M14 x 150 Stecker
- Abmessungen (L x B x H): 170 x 140 x 60 mm

1,000 kg

900.CRB CHF 129,50

COMMON RAIL DUMMY REGLER SET

- Kann in Verbindung mit 900.DHP den Regler der Pumpe umgehen und den Druck messen, um ein Regler- oder Pumpenproblem zu diagnostizieren
- Regler wird entfernt und mit Hilfe des richtigen Dummys der Anschluss abgedichtet
- Bei Normalisierung des Drucks verursacht der Regler den Druckverlust. Bei unverändertem Druck ist die Pumpe defekt. Dieser Test wird von Herstellern von Hochdruckpumpen empfohlen
- Das Set enthält 8 verschiedene Dummies, um alle Regleranschlüsse abzudichten
- Abmessungen (L x B x H): 330 x 220 x 70 mm

3,500 kg

900.CRR CHF 285,00

DIESEL HOCHDRUCK SET

- Einfaches und sicheres Testen des Diesel Common Rail Drucks
- Dank dieses Sets kann der Diesel Common Rail Druck sowohl in Reihe («in Serie mit laufendem Motor») als auch für den direkten Pumpendruck (Motor durchdrehen) sicher getestet werden
- Gesamte Ausstattung (Spezialsensor, Stecker, Schläuche) um einen sehr präzisen und akkuraten Test in Verbindung mit dem digitalen Tester 900.MPT durchführen zu können. Die im Set enthaltenen Schläuche ermöglichen die Messung und Diagnose der gängigsten Common Rail Motoren
- Das Kit beinhaltet einen 2000 bar Sensor, einen Sensorstecker für direkten Pumpendruck, 2x M12 x 150 Schläuche für die gängigsten Anwendungen und einen Auffangbehälter
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 250 x 150 mm

2,000 kg

900.DHP CHF 1150,00

12 V PRO STARTHILFEGERÄT

2 JAHRE GARANTIE

- Betriebsspannung: 12 V
- Kapazität: 20 Ah
- Abgedichtete, interne AGM-Batterie
- Max. Spitzenstromstärke: 3500 A
- Anlaufstrom, max.: 1200 A
- TCFC: 620 A
- Doppelt isolierte Kupferkabel 25 mm², 1,55 m
- Gerade 650 A Zangen. Schutz durch verzögerte 300 A Sicherung
- Analoges Ladekontrolle Voltmeter
- Zigarettenanzünder geschützt durch eine rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatisches 2 A Ladegerät (integriert)
- Einstellbare Zangen – verschiedene Kabeldurchmesser
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 320 x 115 mm

INTEGRIERTES LADEGERÄT

9,400 kg

B12.1CPB CHF 480,00

12 V STARTHILFEGERÄT FÜR INTENSIVE NUTZUNG

- Betriebsspannung: 12 V
- Leistungsaufnahme: 22 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 3500 A
- Anlaufstrom, max.: 1300 A
- TCFC: 780 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 25 mm², 1,55m
- Klemmen, gerade 650 A. Schutz mittels Träger-Sicherung 300 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Zigarettensteckerbuchse, geschützt durch rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatik-Ladegerät 2 A
- Sicherheitsschalter und Warnung vor Verpolung

11,700 kg

B12.SECU CHF 795,00

STARTHILFEGERÄT 12 V - 24 V «HEAVY DUTY»

- Betriebsspannung: 12 V - 24 V
- Leistungsaufnahme 2 x 50 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 7750 A
- Anlaufstrom, max.: 3200 A
- TCFC: 1700 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 70 mm² , 2,10 m
- Klemmen, gekrümmt 850 A
- Schutz mittels Trägersicherung 500 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Automatik-Ladegerät 7 A
- Leistungsschalter und Warnung vor Verpolung
- Spannungsauswahl mittels Leistungsanzapfung
- Zusätzliche Leistungsaufnahme. (Für Kabel, optional)

76,700 kg

B124.HD CHF 3999,00

STARTHILFEGERÄT 12 V - 24 V

- Betriebsspannung: 12 V - 24 V
- Leistungsaufnahme: 2 x 20 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 3700 A
- Anlaufstrom, max.: 1400 A
- TCFC: 1000 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 35 mm² , 1,55 m
- Klemmen, gekrümmt 1000 A
- Schutz mittels Trägersicherung 300 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Automatik-Ladegerät 4 A
- Leistungsschalter und Warnung vor Verpolung
- Spannungsauswahl mittels Leistungsanzapfung

22,800 kg

B124.1A CHF 1190,00

NEU PRÜFSETS FÜR DIESELMOTOREN

911A Kompressionsprüfgerät
912-01-02: Schlauch für 911 und 912
911TN: Diesel-Kompressionstester
911-82 / 911-102 / 911-104 / 911-105: Prüf-Glühkerzen
911.C90: Winkeladapter
911B.FC: Packung mit 100 Testkarten
911B.016: Starter-Motor-Steuerleitung
911.FIU: Universal-Injektordummy

Abmessungen (L x B x H):
600 x 400 x 100 mm

911.FIU Injektor-Dummy-Set
Verwendung in Kombination mit 911A

Abmessungen (L x B x H):
320 x 200 x 50 mm

MODULAR MBOX

- Universal-Set für den Großteil an Motoren für eine leichte und schnelle Anwendung
- Kopieren Sie die Form des Originalinjektors, indem Sie die verschiedenen Einzelteile und Ringe zusammenfügen
- Ein Set, was die gängigsten Motoren abdeckt (Siemens, Bosch, Denso, Delphi)
- Testkarten bis 12 Zylinder
- Integrierte Starter-Motor-Steuerung
- Arbeitsbereich 5 bis 60 bar

5,000 kg — 911A CHF 695,00

1,900 kg — 911.FIU CHF 235,00

HUBSTREBEN

TRAGKRAFT: 3 TONNEN

- Hubstangen und Sicherheitsverschluss durch Sicherungsstift
- 9 Einstellungspositionen 247 --> 300 mm
- Unverlierbarer Sicherungsstift dank Sicherungskette
- Zuverlässige, robuste Bauweise
- Basis: 4 Füsse mit angeschweissten Platten für mehr Stabilität und Steifigkeit

7,000 kg

DL.C3 CHF 75,00

TRAGKRAFT: 6 TONNEN

- Hubstangen und Sicherheitsverschluss durch Sicherungsstift
- 11 Einstellungspositionen 400 --> 620 mm
- Unverlierbarer Sicherungsstift dank Sicherungskette
- Zuverlässige, robuste Bauweise
- Basis: 4 Füsse mit angeschweissten Platten für mehr Stabilität und Steifigkeit

14,000 kg

DL.C6 CHF 140,00

TRAGKRAFT: 22 TONNEN

- Hubstangen und Sicherheitsverschluss pro Achse
- 4 Einstellungspositionen 338 --> 500 mm
- Unverlierbarer Bolzen dank Kabel und Aufbewahrungssytem
- Zuverlässige, robuste Bauweise
- Quadratische Basis mit verschweissten Platten für mehr Stabilität und Steifigkeit

27,500 kg

DL.PL22A CHF 385,00

STEMPELWAGENHEBER-SERIE FÜR INTENSIVE NUTZUNG

FÜR DEN INTENSIVEN EINSATZ IM PROFESSIONELLEN BEREICH

Sehr beständig gegen Winkelkräfte, die bei Gebrauch auf unebenem Boden auftreten.

EINSATZ FÜR SPEZIALARBEITEN MÖGLICH

horizontal verwendbar wie Hebezylinder. Konform mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE.

- Oberflächenbehandlung, thermische Behandlung
- Grosse Grundplatte, Betätigungsrichtung in der Achse: grössere Stabilität
- Zylinder mit Rostschutz
- Tragegriff für 20 Tonnen und 30 Tonnen



Details der Abmessungen

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F x G (mm)	Ölinhalt (ml)		Tonnen
DL.2BTIPB	178	117	347	52	128	78 x 118	70	2,400 kg	2
DL.5BTIPB	198	122	390	70	145	92 x 142	150	3,700 kg	5
DL.8BTIPB	198	124	394	72	166	98 x 157	200	5,600 kg	8
DL.12BTIPB	238	150	468	80	190	119 x 173	370	8,000 kg	12
DL.20BTIPB	270	160	430	-	223	144 x 193	620	13,000 kg	20
DL.30BTIPB	280	165	445	-	232	150 x 202	830	18,400 kg	30

DL.2BTI	DL.5BTI	DL.8BTI	DL.12BTI	DL.20BTI	DL.30BTI
CHF 58,00	CHF 80,00	CHF 110,00	CHF 145,00	CHF 190,00	CHF 250,00

MANUELLE WERKSTATT-PRESSE 50 T

- Druckpresse verstellbar im Rahmen
- Druckstücke und Platten
  (bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten)
- Pedal und Handstück
- Verstellbarer Drucktisch
- Stabiler Rahmen (Bodenbefestigung möglich)
- Abmessungen (L x T x H): 2130 x 410 x 980 mm

364,000 kg

2 JAHRE GARANTIE

W.450 CHF 2995,00

UNTERSTÜTZUNG FÜR PRESSEN

- Ideal zum präzisen Positionieren abzuziehender Teile
  und perfekt auf der Achse
- Bis zu 30 Tonnen Kapazität
- Spindel-Durchmesser M18

13,800 kg

W.400SUP CHF 495,00

HYDRAULISCHE & MANUELLE WERKSTATTPRESSEN

- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Manometer auf Augenhöhe
- Kolben mit automatischer Rückholfeder
- Lieferung mit V-förmigen Haltern

HYDRAULISCHE TISCHPRESSE 15 T

- 15 t Druckzylinder und Pumpe integriert
- Kolbenhub: 95 mm
- Abmessungen (L x T x B): 700 x 540 x 965 mm

75,000 kg

2 JAHRE GARANTIE

W.415WBA CHF 890,00

MANUELLE WERKSTATT-PRESSE 30 T

- Druckpresse verstellbar im Rahmen
- Druckstücke und Platten
  (bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten)
- Pedal und Handstück
- Verstellbarer Drucktisch
- Stabiler Rahmen (Bodenbefestigung möglich)
- Abmessungen (L x T x H): 1900 x 300 x 785 mm

207,000 kg



2 JAHRE GARANTIE

W.430 CHF 1750,00

WAGENHEBER EXTRAFLACH, 2 T

Ideal für Arbeiten an den Steuerungen und für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen
- Tragfähigkeit: 2 Tonnen
- Maximale Anhebung: 505 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 75 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
- Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Geräuscharme Räder aus Polyurethan
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 675 x 350 mm

Gewicht: 32,6 kg
Maximale Höhe: 505 mm
Minimale Unterfahrhöhe: 75 mm

DL.2LP CHF 365,00

KOMPAKTER RANGIERHEBER EXTRAFLACH, 3 T

Ideal für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen
- Tragfähigkeit: 3 Tonnen
- Maximale Anhebung: 533 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 100 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
- Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Geräuscharme Räder aus Polyurethan
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 688 x 375 mm

Gewicht: 41 kg
Maximale Höhe: 533 mm
Minimale Unterfahrhöhe: 100 mm

DL.3CLP CHF 420,00

MEHRZWECK-RANGIERHEBER FÜR PKW UND LEICHTE NUTZFAHRZEUGE BIS 3 T

- Tragfähigkeit: 3 Tonnen
- Maximale Anhebung: 465 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 133 mm
- Doppelkolben für schnelles Anheben
- Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Rohr mit Schutz-Schaumstoff
- Räder aus geräuscharmem Polyurethan
- Überlastungsventil
- Abmessungen (L x B x H): 690 x 337 x 163 mm
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE

Gewicht: 30,5 kg
Maximale Höhe: 465 mm
Minimale Unterfahrhöhe: 133 mm

DL.32APB CHF 285,00

SCHUTZSCHAUM

- Für Heber DL.2LP / DL.32A - DL.3CLP

4,200 kg

DL.32ASUP CHF 40,00

- Für Heber DL.50

4,000 kg

DL.50SUP CHF 48,00

GYROSKOPISCHER KOPF

- Anpassbarer Kopf für DL.1000
- Kompatibel mit DL.50
- Durchmesser: 30 mm
- Kompatibel auf Getriebezylindern anderer Marken mit einem Durchmesser von 30 mm

20,500 kg

DL.1000SUP CHF 225,00

WAGENHEBER PL, 5 T + 10 T

- Robuste Stahlkonstruktion
- Minimale Höhe: 150 mm
- Maximale Höhe: 685 mm (5 t); 525 mm (10 t)
- Schnellzugriffspedal: Schnellspanner ohne Last
- Verstellbarer Schwenkgriff:
  3 Positionen: 90, 135 und 180°
- Kontrollierter Abstieg
- Nylonräder

89,000 kg (5T)

129,000 kg (10T)

DL.PL5 (5T) CHF 945,00

DL.PL10A (10T) CHF 1290,00

WAGENHEBER ALUMINIUM, 2,5 T

- Tragfähigkeit: 2,5 Tonnen
- Maximale Anhebung: 450 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 100 mm
- Doppelkolben für schnelles Anheben
- Seitengriff zum leichten Transportieren und Installieren
- Rohr mit Schutz-Schaumstoff
- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Überlastungsventil
- Abmessungen (L x B x H): 591 x 308 x 173 mm
- Konform mit der CE-Norm EN1494+A1

27,500 kg

DL.25AL CHF 420,00

PNEUMATISCHER WAGENHEBER, 2 T

- Langer Griff, klappbar
- 2 grosse Räder für einfaches Handling
- Luftregulierung am Griff: Kipphebel 3 Positionen
- Beinhaltet 2 Adapter von 60 und 120 mm, um die Hubhöhe zu erhöhen
- CE Norme EN1494-ASME-PASE

17,500 kg

DL.2A2L CHF 690,00

HYDROPNEUMATISCHER WAGENHEBER, 10 - 25 - 50 T

- Langer, klappbarer Griff
- 2 grosse Räder für bessere Manövrierbarkeit
- Luftregulierung am Griff, Kipphebel 3 Positionen
- Beinhaltet 2 Adapter von 60 und 120 mm, um die Hubhöhe zu erhöhen
- Minimale Höhe: 115 mm
- CE Norme EN1494-ASME-PASE

Höhen: 55 / 70 / 85
- 10 Tonnen: Hub 361 mm
- 25 Tonnen: Hub 275 mm
- 50 Tonnen: Hub 221 mm

65,000 kg

DL.1050A CHF 2495,00

HYDROPNEUMATISCHER WAGENHEBER, 15 - 30 T

- Langer, klappbarer Griff
- 2 grosse Räder für bessere Manövrierbarkeit
- Luftregulierung am Griff, Kipphebel 3 Positionen
- Beinhaltet 2 Adapter von 60 und 120 mm, um die Hubhöhe zu erhöhen
- Minimale Höhe: 115 mm
- CE Norme EN1494-ASME-PASE

Höhen: 70 / 75
- 15 Tonnen: Hub 296 mm
- 30 Tonnen: Hub 221 mm

48,000 kg

DL.1530CA CHF 1595,00

DEMONTAGESTANGE FÜR 2 HALBZÜGE, GLEICHZEITIG

- Der gesamte Montageprozess kann von einem einzigen Bediener durchgeführt werden
- Ultra-schneller Betrieb: Einsatz mit pneumatischer Schlagpistole
- Maximales Drehmoment: 50 Nm
- Bandablösung sorgt für maximale Effizienz Sicherheit und Bewahrung der Arme
- Verhindert Beschädigungen an Teilen
- Die Stützfüsse lassen sich unter den Rumpf schieben und sind somit ein universelles Werkzeug für Pkw und Nutzfahrzeuge, das sich an alle Radstand-Breiten anpassen lässt

DLS.42 CHF 765,00

BUS- UND LKW-RADTRÄGER

Tragkraft 250 kg
- Für die Handhabung von Rädern mit Ø von 600 bis 1100 mm

Wälzlagergelagerte Walzen
- Ermöglicht die Drehung des Rades für eine einfache Positionierung bei der Montage

Komfort
- Eigenständiger Speicher
- Ergonomischer Griff
- Verlängerte Tragrollen
- 3 Positionen anpassbar an verschiedene Raddurchmesser

12,500 kg

DL.275 CHF 220,00

WERKSTATTKRAN, 1 T (ZUSAMMENKLAPPBAR)

- Ausfahren des Auslegers ohne Werkzeug
- Drehsteuerung: 270°, Doppelwirkung für schnelles Heben
- Leichte Bedienung, Hinterräder schwenkbar
- Geräuscharme Kunststoffräder
- Tragfähigkeit: 1 t
- 3 Positionen: 500, 750, 1000 kg
- Geöffnete Abmessungen: 450 x 1520 x 978 mm
- Flächenbedarf: 1520 mm
- Maximale Höhe: 2500 mm
- CE.Zylinder mit einem Überlastventil ausgestattet
- Höhe min./max.: 147 bis 2500 mm

80,000 kg

DL.1GP CHF 595,00

GETRIEBEHEBER 1 T

Tragkraft 1 Tonne
- Verstärktes Fahrwerk auf 4 Lenkrollen montiert, davon 2 mit Feststeller
- Chromkolben: Korrosionsschutz

Schwenkkopf mit Verstellrädern
- Justiert das Element, das auf zwei Achsen montiert wird
- Sicherheitsketten

Hydraulische Fusspedalpumpe
- Kontrollierter Auf- und Abstieg

Handgriff
- Erleichtert das Verschieben im beladenen Zustand
- Höhe von 895 bis1820 mm

80,000 kg

DL.1000 CHF 925,00

GETRIEBEHEBER, 500 KG

- Lieferung mit Gummiauflage, umkehrbarer Gabel und Löchern zum Durchführen einer Haltekette
- Leistung: 500 kg
- Minimale Höhe: 1160 mm
- Maximale Höhe: 1960 mm
- Breite des Gestells: 530 x 590 mm
- CE-Zertifizierung

34,400 kg

DL.50 CHF 545,00

LASER FÜR SCHEINWERFEREINSTELLUNG

EINFACH UND PRÄZISE

DOPPEL-LASERVISIER
- Top-Laserlinie zur Ausrichtung senkrecht zum Fahrzeug
- Laser zur Zentrierung auf der Optik

VERWENDBAR FÜR ALLE ARTEN VON FAHRZEUGEN UND OPTIKEN
- Für Leuchtoptiken zwischen 20 und 150 cm
- Geeignet für Xenon, LED, Halogenscheinwerfer...

INTEGRIERTES DIGITALES LUXOMETER
- Steuerung der Lichtintensität im Codemodus und im Vollscheinwerfermodus

PRÄZISER ROLLSOCKEL
- Seitliche Verschiebung von einer Optik zur anderen

EINSTELLEN DER VERTIKALABLENKUNG
- Je nach Höhe der Optik bis zu -4 %

GEBOGENE GLASLINSE
- Klare und präzise Bündelung des Lichtstrahls auf der Innenseite der Blende zur Feinjustierung

KOMPATIBEL MIT NEUEN TECHNOLOGIEN
- Adaptives Frontlichtsystem (AFS) Audi, BMW, Skoda, Mazda...
- Intelligent Light System (ILS) Mercedes

SPEZIFIKATIONEN
- Laser Aligner (SA2037) gemäss der Norm EN 60825
- Digitales Luxmeter
- Aluminiumsäule (zerlegbar) abgestuft von 20 bis 150 cm
- Höhenverstellbarer Schiebemechanismus
- Thermoplastisches Gehäuse mit Neigungsverstellung
- UTAC-zertifiziert

FUNKTIONEN
- Vertikalabweichungskontrolle und -messung 0 - 4 %
- Vertikalabweichung horizontale Zehengelenksteuerung ± 5 cm / 10 m
- Messung der Lichtintensität 0 - 150 lux / 1 m, 0 - 240 lux / 25 m
- Verwendbar für alle Arten von Scheinwerfern (Xenon, Halogen, LED...), Antibeschlag

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
- Laser-Stromversorgung: 3x 1,5 V-Batterien (mitgeliefert)
- Abmessungen (L x B x H): 712 x 580 x 1810 mm

20,000 kg

740A CHF 1150,00

HOCHLEISTUNGS-FEDERSPANNER

SICHERE UND KOMFORTABLE BEDIENUNG

- **Konzeption der Schale: Einstellen der Breite, einstellen des Winkels der Federwindungen und Schraubstock für direkten Halt der Strebe, falls erforderlich**
- **Verstellbare Arme, auch für umgekehrte Schraubenfedern geeignet**
- **Mit Pedale**
- **Die Höhe ermöglicht es, bequem aufrecht zu arbeiten**
- **Robustes Sicherheitsgitter mit automatischer Verriegelung, sobald die Absenkung der Arme beginnt**
- **Maximaler Arbeitsdruck bei 2500 kg / 10 bar**
- **CE-Konformität**

SICHER DURCH 3-FACH SICHERUNG

- Zum Spannen der Feder muss das Sicherheitsgitter geschlossen sein
- Das Sicherheitsgitter kann nicht geöffnet werden, solange eine Feder gespannt ist
- Geregelte Spanngeschwindigkeit
- Ein Druckluftventil verhindert das Öffnen des Sicherheits-gitters bei unvorhergesehener Unterbrechung der Druckluftzufuhr

ZEITERSPARNIS

- Schneller Schalenwechsel, müheloses Federspannen

MONTAGE-HILFEN

- Bohrungen in den Ständerfüssen ermöglichen eine Fixierung der Maschine in der Werkstatt für mehr Sicherheit

SICHERHEITS-PEDAL

- Grosser Abstand zwischen Maschine und Anwender bietet ein zusätzliches Plus für mehr Sicherheit
- Blechabdeckung der Bedienungspedalen verhindern ein ungewolltes Betätigen

- Höhe: 1535 mm
- Druck: 2500 kg / 10 bar
- Schale: Universal
- Arme: beweglich
- Richtlinie CE: 2006/42CE
- Kein Zubehör notwendig
- Garantie: 2 Jahre

2 JAHRE GARANTIE

DLS.501HP CHF 3150,00

DIE AUTOMOBILREPARATUR VON MORGEN!

UNVERMEIDLICH

Obligatorisch für die Ausrüstung von Technikern, die berechtigt sind, Hybrid- und Elektrofahrzeuge abzusichern

NEU PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG FÜR DIE WARTUNG VON ELEKTROFAHRZEUGEN

Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:
- 1 Paar isolierte 1000 V Kompositthandschuhe: BC.10CVE gemäß den Standards NF EN60903 und EN388
- 1 Paar Komfort-Innenhandschuhe
- 1 Gesichtsschutz mit kratzfester Schutzhülle

1000 VOLTS **CM.EPI1** CHF 329,00

Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:
- 1 Paar isolierte 1000 V Kompositthandschuhe: BC.10CVE gemäß den Standards NF EN60903 und EN388
- 1 Paar Komfort-Innenhandschuhe
- 1 Gesichtsschutz mit kratzfester Schutzhülle
- 1 isolierende Gummimatte, Größe 1 x 0,6 m: BC.20VSE gemäß Norm NF: C 18-421
- 1 Sicherheitsstange: BC.PSVE
- 1 Sicherheitshaken

PRAKTISCH

Verbundhandschuhe erfordern keine Überhandschuhe

1000 VOLTS **CM.EPI2** CHF 679,00

NEU

SORTIMENT MIT MOTORWERKZEUGE FÜR ELEKTRO- UND HYBRIDMOTOREN IM KUNSTSTOFF-WERKZEUGKASTEN

Inhalt:
- 1 Umschaltknarre 3/8” 1000 V isoliert, 2 Verlängerungen und 6 Steckschlüssel 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 T-Griff 3/8” 1000 V isoliert
- 5 gekröpfte Ringschlüssel 1000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz 1000 V isoliert: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz 1000 V isoliert: 2 x 125
- 3 Schraubendreher Torx® 1000 V isoliert: T10 - T20 - T30
- 1 VAT Multimeter
- 1 Isolierbeutel für Stecker
- 1 isoliertes Vorhängeschloss

1000 VOLTS

CM.HYELA CHF 899,00

MODULE D’OUTILLAGE SPÉCIFIQUE MOTEUR ÉLECTRIQUES / HYBRIDES

Inhalt:
- 1 Umschaltknarre 3/8” 1000 V isoliert
- 6 Steckschlüssel 1000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Verlängerungen 1000 V isoliert: 150 und 260 mm
- 1 T-Griff 3/8” 1000 V isoliert
- 5 gekröpfte Ringschlüssel 1000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz 1000 V isoliert: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz 1000 V isoliert: 2 x 125
- 3 Schraubendreher Torx® 1000 V isoliert: T10 - T20 - T30
- 1 VAT Multimeter
- 1 Isolierbeutel für Stecker
- 1 isoliertes Vorhängeschloss

Für Werkstattwagen FACOM M3

1000 VOLTS

MODM.VSEHYA CHF 795,00

SICHERHEITSRELEVANTES ZUBEHÖR

WARNSCHILD

EV.PP CHF 55,00

ABSPERRKETTE 25 m

- Gliedergröße 8 mm
- Weiss und Rot

EV.CH-RN CHF 109,00

ABSPERRPFOSTEN, 2 STÜCK

- Haken für Kunststoffketten 8 mm EV.CH-RN
- Höhe 95 cm
- Weiss und Rot

EV.BAP-RN CHF 99,00

MULTIFUNKTIONSPRÜFGERÄT ZUR MESSUNG VON HOCHSPANNUNG UND ISOLATIONSWIDERSTAND

- Erkennen von Kriechströmen: Messgerät mit Prüfmodus für Hochspannungsstromkreise
- Inkl. Schutz- und Transporthülle
- Kann mit dem Zangen-Amperemeter 711AP500 verwendet werden
- Messung des Isolationswiderstands: 0,1 - 4000 M Ω @ 250 V, 500 V, 1000 V
- AC/DC Voltmeter: 0 - 600 V
- AC/DC Amperemeter: 0 - 400 mA
- Ohmmeter: 1 Hz - 100 Khz
- Diodentest
- Durchgangsprüfung
- Messungen nach IEC-61010 (CATIII600V)

1,344 kg

715PB CHF 595,00

WERKZEUGKOFFER 145-TLG.

- Kombinationsschlüssel: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Verstellbarer Schraubenschlüssel: 250 mm, Ratschen: 1/4" +1/2", 1/4"-Buchsen: 5, 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Zubehör 1/4": Kreuzgelenk, 1/2" Steckschlüssel: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Zubehör 1/2": Kreuzgelenk, Verlängerungen Schraubendreher: Lage: 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150; PH: 1x100 - 2x100
- Steckschlüssel: Sechskant - 6 mm Spannungsprüfer Präzisionsset - 31 Stück: L. 25 mm Nut: 4,5 - 5,5 mm; PH1 - PH2 x5 - PH3; PZ1 - PZ2 x3 - PZ3; T10 - T15 × 3 - T20 × 3 - T25 × 2 - T27 - T30; Hex: 3 - 4 - 5 - Satz von 6 Bits - 31 Stück: Hex. 4 mm - L. 27 mm Schlitz: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4; PH000 - PH00 - PH0 - PH1; PZ0 - PZ1; T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20; Hex: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
- Set von 5 Drift Stanzen: Pin 4 mm, Mitte 2
- Taper 3 mm, Bolt Meissel 5 mm, Cold Meissel 12 mm
- 9 lange Inbusschlüssel: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Russische Zange 250 mm
- Multigrip Zange 240 mm Zange
- Caliper 1/20 DIN
- Hammer 300 g
- Bleistift
- Taschenlampe - 40 Lumen
- Pick-up-Werkzeug
- Metallsäge mit Revolvergriff
- Sicherheitsmesser

Artikel-Nr.: E220109 — CHF 280,00

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- ISO 6789
- Genauigkeit: +/- 4%
- Robuster und langlebiger Mechanismus, sowie feinverzahntes Getriebe mit 48 Zähnen
- Sichtfenster für direktes Ablesen des eingestellten Drehmoments
- Fühlbares und hörbares Abschalten beim Erreichen des Drehmoments
- Automatisch nachspannender Mechanismus
- Lieferung mit einem Eichzertifikat im robusten Kunststoffkasten

Artikel-Nr.	Größe	Drehmoment	Preis
E100105	1/4"	5 - 25 Nm	CHF 140,00
E100106	3/8"	10 - 50 Nm	CHF 140,00
E100107	1/2"	20 - 100 Nm	CHF 140,00
E100108	1/2"	40 - 200 Nm	CHF 150,00
E100109	1/2"	60 - 340 Nm	CHF 155,00
E100110	3/4"	150 - 750 Nm	CHF 499,00

1/4" STECKSCHLÜSSEL UND BITS – 48-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Bithalter
- 32 Bits:
  - Schlitz 4,5-5,5-6,5-8
  - Ph1-2x Ph2-2x Ph3
  - Pz1-2x Pz2-2x Pz3
  - H3-2x H4-2x H5-2x H6-H7
  - T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  - TT15-TT20-TT25

Artikel-Nr.: E030729 — CHF 75,00

2-IN-1 AUFLADBARE INSPEKTIONSLAMPE

Inspektions- und Taschenlampe in einem
- Inspektionslampe 5W COB LED
  - 420 Lumen (Betriebsdauer 3 Stunden)
  - 120 Lumen (Betriebsdauer 10 Stunden)
- Taschenlampe 1W SMD LED
  - 45 Lumen (Betriebsdauer 25 Stunden)
- Batteriestandsanzeige
- Um 200° schwenkbar
- 2 Magnete
- 2 Aufhängehaken

Artikel-Nr.: E201435 — CHF 69,00

PUMPE ZUM FÜLLEN VON FLÜSSIGKEITEN IN GETRIEBE

- Ausgelegt zum Befüllen von Flüssigkeiten in Getriebe (manuell oder automatisch), Differential- und Verteilergetriebe
- Manuelle Pumpe
- Ölkapazität: 7,7 L
- Viskositätsbereich bis zu SAE 140
- 16 Adapter in einer Kunststoffbox aufbewahrt

Artikel-Nr.: E200249 — CHF 370,00

KÜHLSYSTEM-PRÜFERSATZ

Kompletter Satz für die Erkennung von Leckagen im Kühlsystem
- Umfasst Adapter mit Schnellanschlüssen, die mit den meisten europäischen und japanischen PKWs kompatibel sind
- Universaladapter, die an einer breiten Fahrzeug- und Systempalette verwendbar sind
- Geliefert im Kunststoffkoffer mit Anleitung

Artikel-Nr.: E200511 — CHF 295,00

WERKZEUGSATZ ZUM ABZIEHEN VON STECKERN – 19-TLG.

- Werkzeuge kompatibel mit den neuen Steckern der VW-Audi Gruppe
- Verwendbar an: Kühlflüssigkeitssensoren, Kabelbäumen und Rechnersteckern
- Erhält das Kabel und den Kabelschuh
- Rändelgriffe

Artikel-Nr.: E201801 — CHF 145,00

FEDERSPANNER

- Federspanner mit 3 Klauenpaaren
- Länge des Körpers: 453 mm
- Federweg: 300 mm
- Max. Leistungsfähigkeit: 10200 N (ca. 1 Tonne)
- Klauen versehen mit austauschbarem Kunststoffschutz, damit der Federlack nicht beschädigt wird
- Antriebssechskant 24 mm
- Geliefert mit Adapterzubehör für konische Feder im robusten Kunststoffkoffer mit Anleitung

Artikel-Nr.: E201001 — CHF 580,00

PUMPE FÜR DEN FLÜSSIGKEITSWECHSEL

- Fassungsvermögen: 0,2 Liter
- Zum Absaugen und Einspritzen von Flüssigkeiten bei der Fahrzeugwartung
- Transparentes Gehäuse
- Doppelte Dichtung für präzises und konstantes Saugen
- Ideal für Brems- und Frostschutzflüssigkeit

Artikel-Nr.: E200907 — CHF 26,50

FLÜSSIGKEITSABSAUGER

- Fassungsvermögen: 9,5 Liter
- Auch zum Absaugen von Schmiermitteln geeignet
- Betrieb über Handpumpe (Pannenhilfe) oder über Druckluft (Werkstattbetrieb) möglich
- Transparentes Gehäuse zum leichten Erkennen des Füllstandes
- Mit 4-Zusatz-Adaptern für diverse Absaugvorgänge
- Wartungsfrei
- Lieferung mit Anleitung

Artikel-Nr.: E200512 — CHF 200,00

PUMPE FÜR DEN ÖLWECHSEL

- Fassungsvermögen: 1,5 Liter
- Zum Absaugen und Einspritzen von Flüssigkeiten bei der Fahrzeugwartung
- Transparentes Gehäuse zum leichten Erkennen des Füllstandes
- Doppelte Dichtung für präzises und konstantes Saugen
- Mit Absperrhahn zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten



Artikel-Nr.: E200231 — CHF 59,00

5 VERLÄNGERUNGSSTANGEN FÜR DIE DREHMOMENTBEGRENZUNG

- 1/2" Vierkant-Antrieb: 90 / 100 / 120 / 135 / 190 Nm
- Beschränkt das auf eine Radmutter wirkende Drehmoment auf einen bestimmten Wert
- Erhöht die Effizienz und verhindert Schäden durch Schlagschrauber
- Keine Wartung oder Kalibrierung erforderlich
- Farbcodiert
- Ausführung matt: Chrome Molybdän Stahl
- Lieferung im Kunststoff-Modul



Artikel-Nr.: E201131 — CHF 99,00

DIESEL-SYSTEM-FÜLL- UND ENTLÜFTUNGSPUMPE

- Handpumpe zum Entlüften oder Befüllen des Kraftstoffsystems, egal ob Treibstoffleitungen,
- Filter oder Pumpe
- Einfache Bedienung durch Handpumpe
- Aufbau mit Ein-Weg-Ventil

Artikel-Nr.: E200521 — CHF 29,00

SATZ MIT KUGELGELENK-ABZIEHERN – 3-TLG.

- Für Kugelgelenke mit Ø 23 - 28 - 34 mm
- Geliefert im robusten Kunststoffkoffer mit Anleitung

Artikel-Nr.: E201100 — CHF 150,00

Ihr Fachhändler:

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Tel. +41 (0) 44 755 60 70 · Fax +41 (0) 44 730 70 67
www.facom.com/ch · verkaufch.sbd@sbdinc.com

Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzlicher MwSt.. Die Preisangaben sind gültig bis 31.03.2023. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. RESISTORX® und TORX ® sind eingetragene Warenzeichen von Acument Intellectual Properties. Phillips® und Pozidriv® sind eingetragene Warenzeichen von Phillips Screw Company.

WWW.FACOM.COM